



La RAIF alerta de una alta presencia de “Tuta absoluta” en los cultivos de tomate de Almería

Señalan desde el organismo andaluz que se ha detectado presencia de la plaga en una de cada veinte plantas, si bien los daños en fruto son muy bajos. Para su control recomiendan el control biológico, con sueltas de los insectos auxiliares *Nesidiocoris tenuis* y *Trichogramma achaeae*. junto a otras prácticas culturales.

La Red de Alerta e Información Fitosanitaria (RAIF) de Andalucía ha alertado sobre una alta presencia en los cultivos de tomate de Almería, de la plaga Tuta absoluta o polilla del tomate.

La RAIF ha indicado que los daños en planta van en aumento, detectándose en una de cada veinte plantas, si bien los daños en fruto son muy bajos con unas mínimas pérdidas en la producción, al menos de momento.

Control de la plaga

Para un eficaz control de Tuta absoluta la RAIF recomienda el control biológico, con sueltas de *Nesidiocoris tenuis* y *Trichogramma achaeae*, sin dejar de combinar prácticas culturales como cerramientos del invernadero, feromonas, limpieza de restos vegetales y órganos dañados, complementando con la utilización de lucha química si es necesario, con una estrategia de control integrado que contemple en cada momento la actuación más adecuada.

Medidas preventivas y culturales

Para evitar la propagación de la plaga, la RAIF recomienda colocar en los invernaderos mallas en las aberturas laterales, cenitales y puertas sin dejar de vigilar y controlar su estado, sobre todo de las que coinciden con la dirección de los vientos dominantes, poniendo atención a que no haya roturas en los plásticos.



Otra medida a tener en cuenta es la de eliminar las malas hierbas y restos de cultivos, ya que pueden actuar como reservorio de la plaga.

Además, es conveniente utilizar material vegetal sano procedente de viveros o semilleros autorizados. El Pasaporte Fitosanitario debe conservarse durante un año.

Otras medidas que se deben contemplar son:

- No asociar cultivos en la misma parcela.
- No abandonar los cultivos al final del ciclo.
- Proteger los primeros estados vegetativos de las plantas.
- En invernaderos, colocar en las entradas doble puerta, o puerta y malla de igual densidad a la exterior (mínimo 10x20 hilos/cm²).
- Retirar y destruir los frutos dañados.
- Colocar trampas de feromonas y trampas de luz que ayuden a la detección de los primeros vuelos de adultos.
- Distanciar en el tiempo la realización de la nueva plantación.
- Abonar de forma equilibrada para evitar exceso de vigor. Evitar exceso de abono nitrogenado.
- Realizar rotaciones de cultivos.
- Si se desea aplicar estiércol, asegurarse de que está bien fermentado y exento de plagas.
- Favorecer la proliferación de poblaciones de insectos auxiliares, racionalizando el uso de productos fitosanitarios.
- Retirar y destruir los restos de poda.

Lien article : <https://www.hortoinfo.es/index.php/10956-tuta-absoluta-almeria-271021>