

II

(Actes non législatifs)

RÈGLEMENTS

RÈGLEMENT (UE) N° 750/2013 DE LA COMMISSION

du 29 juillet 2013

modifiant le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce⁽¹⁾, et notamment son article 19, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

- (1) Le règlement (CE) n° 338/97 énumère les espèces animales et végétales dont le commerce est limité ou réglementé. Les listes ainsi établies intègrent celles figurant aux annexes de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), ci-après dénommée la «convention».
- (2) Lors de la 16^e session de la conférence des parties à la convention qui s'est tenue à Bangkok (Thaïlande) en mars 2013, certaines modifications ont été apportées aux annexes de la convention.
- (3) La famille des Platysternidés spp. a été inscrite à l'annexe I de la convention (*Platysternon megacephalum*, la seule espèce dans la famille, figurait précédemment à l'annexe II).
- (4) Les espèces suivantes ont été supprimées de l'annexe I de la convention: *Thylacinus cynocephalus*, *Onychogalea lunata*, *Caloprymnus campestris*, *Chaeropus ecaudatus*, *Macrotis leucura*, *Lophura imperialis* et *Campephilus imperialis*.
- (5) Les espèces suivantes ont été supprimées de l'annexe II et inscrites à l'annexe I de la convention: *Trichechus senegalensis*, *Geochelone platynota*, *Chitra chitra*, *Chitra vandijki* et *Pristis microdon*.
- (6) Les taxons suivants ont été supprimés de l'annexe I et inscrits à l'annexe II de la convention: *Vicugna vicugna* (population de l'Équateur; avec annotation) et *Tympanuchus cupido attwateri*.
- (7) Les espèces suivantes ont été inscrites à l'annexe II de la convention: *Naultinus* spp. (figurant précédemment à l'annexe III), *Trimeresurus mangshanensis*, *Clemmys guttata*, *Emydoidea blandingii*, *Malaclemys terrapin*, *Cyclemys* spp., *Geoemyda japonica*, *Geoemyda spengleri* (figurant précédemment à l'annexe III), *Hardella thurjii*, *Mauremys japonica*, *Mauremys nigricans* (figurant précédemment à l'annexe III), *Melanochelys trijuga*, *Morenia petersi*, *Sacalia bealei* (figurant précédemment à l'annexe III), *Sacalia quadriocellata* (figurant précédemment à l'annexe III), *Vijayachelys silvatica*, *Dogania subplana*, *Nilssonina formosa*, *Nilssonina leithii*, *Palea steindachneri* (figurant précédemment à l'annexe III), *Pelodiscus axenaria* (figurant précédemment à l'annexe III), *Pelodiscus maackii* (figurant précédemment à l'annexe III), *Pelodiscus parviformis* (figurant précédemment à l'annexe III), *Rafetus swinhoei* (figurant précédemment à l'annexe III), *Epipedobates machalilla*, *Carcharhinus longimanus* (avec annotation), *Sphyrna lewini* (avec annotation; figurant précédemment à l'annexe III), *Sphyrna mokarran* (avec annotation), *Sphyrna zygaena* (avec annotation), *Lamna nasus* (avec annotation; figurant précédemment à l'annexe III), *Manta* spp. (avec annotation), *Yucca queretaroensis*, *Operculicarya decaryi*, *Diospyros* spp. (avec annotation; populations de Madagascar; la plupart de ces espèces figuraient précédemment à l'annexe III), *Dalbergia cochinchinensis* (avec annotation), *Dalbergia granadillo* (avec annotation), *Dalbergia retusa* (avec annotation; les populations du Guatemala et du Panama figuraient précédemment à l'annexe III), *Dalbergia stevensonii* (avec annotation; les populations du Guatemala figuraient précédemment à l'annexe III), *Dalbergia* spp. (avec annotation; populations de Madagascar), *Senna meridionalis*, *Adenia fringalavensis*, *Adenia subsessilifolia*, *Uncarina grandidieri*, *Uncarina stellulifera*, *Osyris lanceolata* (avec annotation; populations du Burundi, de l'Éthiopie, du Kenya, du Rwanda, de l'Ouganda et de la République unie de Tanzanie) et *Cyphostemma laza*.
- (8) Les espèces suivantes ont été supprimées de l'annexe II de la convention: *Pteropus brunneus*, *Caracara lutosa*, *Sceloglaux albifacies*, *Rheobatrachus silus*, *Rheobatrachus vitellinus*, *Tillandsia kautskyi*, *Tillandsia sprengeliana*, *Tillandsia sucrei*, *Dudleya stolonifera* et *Dudleya traskiae*.
- (9) Les taxons *Rupicapra pyrenaica ornata* et *Papilio hospiton* ont été supprimés de l'annexe I et inscrits à l'annexe II de la convention. Ces taxons sont inscrits dans les annexes II et IV de la directive 92/43/CEE du Conseil du

⁽¹⁾ JO L 61 du 3.3.1997, p. 1.

- 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels, ainsi que de la faune et de la flore sauvages ⁽¹⁾ (respectivement «espèces d'intérêt communautaire et nécessitant la désignation de zones spécifiques de conservation» et «espèces présentant un intérêt communautaire et nécessitant une protection stricte»). Il convient dès lors que les deux taxons continuent de figurer à l'annexe A du présent règlement.
- (10) Les espèces suivantes ont été inscrites à l'annexe II de la convention avec un quota d'exportation annuel égal à zéro pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins commerciales: *Batagur borneoensis*, *Batagur trivittata*, *Cuora aurocapitata*, *Cuora flavomarginata*, *Cuora galbinifrons*, *Cuora mccordi*, *Cuora mouhotii*, *Cuora pani*, *Cuora trifasciata*, *Cuora yunnanensis*, *Cuora zhoui*, *Heosemys amandalii*, *Heosemys depressa*, *Mauremys annamensis* et *Orlitia borneensis*. L'espèce *Chelodina mccordi* a été maintenue à l'annexe II avec une annotation indiquant un quota d'exportation égal à zéro pour les spécimens prélevés dans la nature.
- (11) L'annotation #3 relative à l'inscription à l'annexe II de la convention des espèces *Panax ginseng* et *Panax quinquefolius* a été modifiée.
- (12) L'annotation #9 relative à l'inscription à l'annexe II de la convention des espèces *Hoodia* spp. a été modifiée.
- (13) L'annotation #12 relative à l'inscription à l'annexe II de la convention de l'espèce *Aniba rosaeodora* a été modifiée.
- (14) L'annotation relative à l'inscription à l'annexe II de la convention des espèces *Aquilaria* spp. et *Gyrinops* spp. a été remplacée par une nouvelle annotation référencée #14.
- (15) Aucun des États membres n'a émis de réserve sur ces amendements.
- (16) De nouvelles références de nomenclature ont été adoptées pour les animaux lors de la 16^e session de la conférence des parties.
- (17) Après la 16^e session de la conférence des parties à la convention, l'espèce suivante a été inscrite à l'annexe III de la convention: *Hynobius amjiensis*.
- (18) Les dispositions du règlement (CE) n° 338/97 relatives aux espèces exotiques envahissantes sont destinées à être appliquées uniquement aux spécimens vivants, et cela devrait être clarifié dans les annotations relatives à ces espèces.
- (19) Afin de mettre en œuvre dans le droit de l'Union les modifications apportées aux annexes I, II et III de la convention, il convient de modifier l'annexe du règlement (CE) n° 338/97 en conséquence.
- (20) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n° 338/97 en conséquence. Compte tenu de l'ampleur des modifications, il est opportun, dans un objectif de clarté, de remplacer la totalité de l'annexe dudit règlement.
- (21) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du commerce de la faune et de la flore sauvages institué en vertu de l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 338/97,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CE) n° 338/97 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne*.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2013.

Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.

ANNEXE

«ANNEXE

Notes sur l'interprétation des annexes A, B, C et D

1. Les espèces figurant aux annexes A, B, C et D sont indiquées:
 - a) par le nom de l'espèce; ou
 - b) par l'ensemble des espèces appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée dudit taxon.
2. L'abréviation "spp." sert à désigner toutes les espèces d'un taxon supérieur.
3. Les autres références à des taxons supérieurs à l'espèce sont données uniquement à titre d'information ou à des fins de classification.
4. Les espèces figurant en caractères gras à l'annexe A y sont inscrites conformément à leur statut d'espèces protégées prévu par la directive 2009/147/CE du Conseil ⁽¹⁾ ou la directive 92/43/CEE du Conseil ⁽²⁾.
5. Les abréviations suivantes servent à désigner les taxons végétaux inférieurs à l'espèce:
 - a) "ssp." sert à désigner une sous-espèce,
 - b) "var." sert à désigner une ou plusieurs variétés; et
 - c) "fa" sert à désigner la forme (forma).
6. Les signes "(I)", "(II)" et "(III)" placés après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur renvoient aux annexes de la convention dans lesquelles les espèces concernées figurent, conformément aux notes 7, 8 et 9. Lorsqu'aucune de ces annotations n'apparaît, les espèces concernées ne sont pas inscrites dans les annexes de la convention.
7. Le signe "(I)" placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indique que l'espèce ou le taxon supérieur concerné est inscrit à l'annexe I de la convention.
8. Le signe "(II)" placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indique que l'espèce ou le taxon supérieur concerné est inscrit à l'annexe II de la convention.
9. Le signe "(III)" placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indique que l'espèce ou le taxon supérieur concerné est inscrit à l'annexe III de la convention. Dans ce cas, le pays pour lequel l'espèce ou le taxon supérieur est inscrit à l'annexe III est également indiqué.
10. Selon la définition de la 8^e édition du *Code international pour la nomenclature des plantes cultivées*, on entend par "cultivar" un ensemble de plantes a) sélectionné en raison d'une caractéristique particulière ou d'une combinaison de caractéristiques, b) qui est distinct, homogène et stable dans ces caractéristiques, et c) qui conserve ces caractéristiques lorsqu'il est reproduit par des moyens appropriés. Aucun nouveau taxon de cultivar ne peut être considéré comme tel tant que son nom de catégorie et sa délimitation n'ont pas été formellement publiés dans la dernière édition du code international pour la nomenclature des plantes cultivées.
11. Les hybrides peuvent être inscrits en tant que tels dans les annexes, à condition qu'ils forment des populations stables et distinctes dans la nature. Les animaux hybrides qui, dans les quatre générations précédentes de leur ascendance, ont au moins un spécimen d'une espèce inscrite dans les annexes A ou B, sont soumis aux dispositions du présent règlement comme s'ils appartenaient à une espèce à part entière, même si l'hybride en question n'est pas inscrit dans les annexes en tant que tel.
12. Lorsqu'une espèce est inscrite dans les annexes A, B ou C, toutes les parties et tous les produits obtenus à partir de cette espèce sont également inclus dans la même annexe, sauf si l'espèce est annotée pour indiquer que seuls certaines parties et certains produits sont inscrits. Conformément aux dispositions de l'article 2, point t), le signe "#" suivi d'un nombre placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur inscrit à l'annexe B ou C désigne quelles parties ou produits obtenus à partir de ladite espèce ou dudit taxon sont spécifiés comme suit aux fins du présent règlement:
 - #1 désigne toutes les parties et tous les produits, sauf:
 - a) les graines, les spores et le pollen (y compris les pollinies);
 - b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles;

⁽¹⁾ JO L 20 du 26.1.2010, p. 7.

⁽²⁾ JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.

- c) les fleurs coupées provenant de plantes reproduites artificiellement; et
 - d) les fruits, ainsi que leurs parties et produits, provenant de plantes reproduites artificiellement du genre *Vanilla*.
- #2 désigne toutes les parties et tous les produits, sauf:
- a) les graines et le pollen; et
 - b) les produits finis conditionnés et prêts pour la vente au détail.
- #3 désigne les racines entières ou tranchées et les parties de racines, à l'exception des parties ou produits manufacturés tels que poudres, pilules, extraits, tonics, thés et confiseries.
- #4 désigne toutes les parties et tous les produits, sauf:
- a) les graines (y compris les gousses d'Orchidaceae), les spores et le pollen (y compris les pollinies). La dérogation ne s'applique ni aux graines de Cactaceae spp. exportées du Mexique, ni aux graines de *Beccario-phoenix madagascariensis* et de *Neodypsis decaryi* exportées de Madagascar;
 - b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles;
 - c) les fleurs coupées provenant de plantes reproduites artificiellement;
 - d) les fruits, ainsi que leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement du genre *Vanilla* (Orchidaceae) et de la famille des Cactaceae;
 - e) les tiges, les fleurs, et leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement du genre *Opuntia*, sous-genre *Opuntia*, et *Selenicereus* (Cactaceae); et
 - f) les produits finis de *Euphorbia antisyphilitica* conditionnés et prêts pour la vente au détail.
- #5 désigne les grumes, les bois sciés et les feuilles de placage.
- #6 désigne les grumes, les bois sciés, les feuilles de placage et les contreplaqués.
- #7 désigne les grumes, les copeaux, la poudre et les extraits.
- #8 désigne les parties souterraines (les racines, les rhizomes): entières, en morceaux ou en poudre.
- #9 désigne toutes les parties et tous les produits, sauf ceux portant le label "Produced from *Hoodia* spp. material obtained through controlled harvesting and production under the terms of an agreement with the relevant CITES Management Authority of [Botswana under agreement No. BW/xxxxxx] [Namibia under agreement No. NA/xxxxxx] [South Africa under agreement No. ZA/xxxxxx]." (Produit à partir de spécimens d'*Hoodia* spp. prélevés et produits de façon contrôlée, en respectant les dispositions d'un accord avec l'organe de gestion CITES concerné [du Botswana selon l'accord n° BW/xxxxxx], [de la Namibie selon l'accord n° NA/xxxxxx] ou [de l'Afrique du Sud, selon l'accord n° ZA/xxxxxx]).
- #10 désigne les grumes, les bois sciés, les feuilles de placage, y compris les articles en bois non finis utilisés dans la fabrication des archets d'instruments de musique à cordes.
- #11 sert à désigne les grumes, les bois sciés, les feuilles de placage, les contreplaqués, la poudre et les extraits.
- #12 désigne les grumes, les bois sciés, les feuilles de placage, les contreplaqués et les extraits. Les produits finis, y compris les parfums, pour la composition desquels ces extraits sont utilisés en tant qu'ingrédients, ne sont pas concernés par l'inscription.
- #13 désigne la pulpe (également appelée "endosperme" ou "coprah"), ainsi que tout produit qui en est dérivé.
- #14 désigne toutes les parties et tous les produits, sauf:
- a) les graines et le pollen;
 - b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles;
 - c) les fruits;
 - d) les feuilles;

- e) la poudre épuisée de bois d'agar, y compris la poudre comprimée sous toutes ses formes;
 - f) les produits finis conditionnés et prêts pour la vente au détail; cette dérogation ne s'applique pas aux perles, aux grains de chapelets et aux sculptures.
13. Aucune des espèces ou taxons supérieurs de flore inscrits à l'annexe A n'est annoté de manière que ses hybrides soient traités conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, du présent règlement; par conséquent, les hybrides reproduits artificiellement issus d'une ou plusieurs de ces espèces ou d'un ou plusieurs de ces taxons peuvent être commercialisés s'ils sont couverts par un certificat de reproduction artificielle. En outre, les graines et le pollen (y compris les pollinies), les fleurs coupées, les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles, provenant de ces hybrides, ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement.
14. L'urine, les fèces et l'ambre gris constituant des déchets obtenus sans manipulation de l'animal en question ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement.
15. En ce qui concerne les espèces de faune inscrites à l'annexe D, les dispositions du présent règlement s'appliquent uniquement aux spécimens vivants ainsi qu'aux spécimens morts entiers ou entiers pour l'essentiel, à l'exception des taxons annotés comme suit pour indiquer les parties et produits qui sont également soumis aux dispositions du règlement:
- § 1 Peaux entières ou entières pour l'essentiel, brutes ou tannées.
 - § 2 Plumes ou peaux ou autres parties recouvertes de plumes.
16. En ce qui concerne les espèces de flore inscrites à l'annexe D, les dispositions du présent règlement s'appliquent uniquement aux spécimens vivants, à l'exception des taxons annotés comme suit pour indiquer les autres parties et produits qui sont également soumis aux dispositions du règlement:
- § 3 Plantes fraîches ou séchées, y compris, le cas échéant, feuilles, racines/rhizomes, tiges, graines/spores, écorce et fruits.
 - § 4 Grumes, bois sciés et feuilles de placage.

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	FAUNE			
	CHORDATA (CHORDÉS)			
MAMMALIA				Mammifères
ARTIODACTYLA				
Antilocapridae				Antilocapre
	<i>Antilocapra americana</i> (I) (seulement la population du Mexique; aucune autre population n'est inscrite aux annexes du présent règlement)			Pronghorn ou antilocapre de Californie
Bovidae				Antilopes, bovins, gazelles, chèvres, mouflons, etc.
	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)			Addax
		<i>Ammotragus lervia</i> (II)		Mouflon à manchettes
			<i>Antilope cervicapra</i> (III Népal)	Cervicapre
		<i>Bison bison athabascae</i> (II)		Bison des forêts
	<i>Bos gaurus</i> (I) (sauf la forme domestiquée appelée <i>Bos frontalis</i> , qui n'est pas soumise aux dispositions du présent règlement)			Gaur
	<i>Bos mutus</i> (I) (sauf la forme domestiquée appelée <i>Bos grunniens</i> , qui n'est pas soumise aux dispositions du présent règlement)			Yack sauvage
	<i>Bos sauveli</i> (I)			Kouprey
			<i>Bubalus arnee</i> (III Népal) (sauf la forme domestiquée appelée <i>Bubalus bubalis</i> , qui n'est pas soumise aux dispositions du présent règlement)	Buffle d'Asie ou arni
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			Anoa des plaines
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			Tamarau
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			Anoa des montagnes

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Takin
	<i>Capra falconeri</i> (I)			Markhor
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			Capricorne de Milneedwards
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			Capricorne rouge
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			Serow ou capricorne de Sumatra
	<i>Capricornis thar</i> (I)			Capricorne de l'Himalaya
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		Céphalophe de Brooke
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Céphalophe à bande dorsale noire
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			Céphalophe de Jentink
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		Céphalophe d'Ogilby
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		Céphalophe géant
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		Céphalophe rayé
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		Bontebok
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)			Gazelle de Cuvier
			<i>Gazella dorcas</i> (III Algérie/Tunisie)	Gazelle dorcas
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			Gazelle à cornes fines
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)			Hippotrague noir géant
		<i>Kobus leche</i> (II)		Cobe lechwe
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			Goral rouge
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			Goral à longue queue
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			Goral, bouquetin du Népal
	<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			Goral de Chine, goral gris

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<i>Nanger dama</i> (I)			Gazelle dama
	<i>Oryx dammah</i> (I)			Oryx algazelle
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Oryx blanc ou d'Arabie
		<i>Ovis ammon</i> (II) (sauf les sous-espèces inscrites à l'annexe A)		Mouflon d'Europe ou d'Eurasie
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			Mouflon de l'Himalaya
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			Mouflon du Kazakhstan
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (seulement la population du Mexique; aucune autre population n'est inscrite aux annexes du présent règlement)		Mouflon d'Amérique ou bighorn
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)			Mouflon de Chypre
		<i>Ovis vignei</i> (II) (sauf les sous-espèces inscrites à l'annexe A)		Urial
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I)			Mouflon du Ladak
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			Antilope du Tibet
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		Céphalophe bleu
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			Saola
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)			Chamois des Abruzzes
		<i>Saiga borealis</i> (II)		Antilope de Mongolie
		<i>Saiga tatarica</i> (II)		Saïga
			<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Népal)	Tétracère
Camelidae				Camélidés (guanaco, vigogne)

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Cervidae	<i>Vicugna vicugna</i> (I) [sauf les populations de l'Argentine (populations des provinces de Jujuy et de Catamarca et populations semi-captives des provinces de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja et San Juan), de la Bolivie (toute la population), du Chili (population de Primera Región), de l'Équateur (toute la population) et du Pérou (toute la population); qui sont inscrites à l'annexe B]	<i>Lama guanicoe</i> (II)		Guanaco
		<i>Vicugna vicugna</i> (II) [seulement les populations de l'Argentine ⁽¹⁾ , populations des provinces de Jujuy et de Catamarca et populations semi-captives des provinces de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja et San Juan, de la Bolivie ⁽²⁾ (toute la population), du Chili ⁽³⁾ (population de Primera Región), de l'Équateur ⁽⁴⁾ (toute la population (et du Pérou ⁽⁵⁾ (toute la population); toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe A]		Vigogne
				Cerfs, guémaux, muntjacs, poudous
	<i>Axis calamianensis</i> (I)			Cerf-cochon calamien
	<i>Axis kuhlii</i> (I)			Cerf-cochon de Kuhl
	<i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)			Cerf-cochon de Thaïlande
	<i>Blastocerus dichotomus</i> (I)			Cerf des marais
		<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)		Cerf élaphe du Turkestan
			<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Algérie/Tunisie)	Cerf de Barbarie
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)			Cerf élaphe du Cachemire
	<i>Dama dama mesopotamica</i> (I)			Daim de Mésopotamie
	<i>Hippocamelus</i> spp. (I)			Cerf des Andes
		<i>Mazama temama cerasina</i> (III Guatemala)	Cerf centraméricain auburn	
<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)			Muntjac noir	
<i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)			Muntjac géant	
		<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Guatemala)	Cerf à queue blanche du Guatemala	

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Hippopotamidae	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)			Cerf des pampas
	<i>Pudu puda</i> (I)	<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		Pudu du Nord
	<i>Rucervus duvaucelii</i> (I)			Pudu du Sud
	<i>Rucervus eldii</i> (I)			Cerf du Duvaucel ou barasingha
				Cerf d'Eld
Moschidae		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)		Hippopotames
		<i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		Hippopotame nain
	<i>Moschus</i> spp. (I) (seulement les populations de l'Afghanistan, du Bhoutan, de l'Inde, du Myanmar, du Népal et du Pakistan; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B)	<i>Moschus</i> spp. (II) (sauf les populations de l'Afghanistan, du Bhoutan, de l'Inde, du Myanmar, du Népal et du Pakistan, qui sont inscrites à l'annexe A)		Hippopotame amphibie
Suidae				Cerfs porte-musc, chevrotains porte-musc
	<i>Babyrousa babyrousa</i> (I)			Chevrotains porte-musc
	<i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I)			
	<i>Babyrousa celebensis</i> (I)			
	<i>Babyrousa togeanensis</i> (I)			
	<i>Sus salvanius</i> (I)			
Tayassuidae				Babiroussa, sangliers, cochons
		<i>Tayassuidae</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A et les populations de <i>Pecari tajacu</i> du Mexique et des États-Unis d'Amérique, qui ne sont pas inscrites aux annexes du présent règlement)		Babiroussa
				Babiroussa des Célèbes
				Babiroussa des Célèbes
				Babiroussa de l'île Togian
				Sanglier nain
				Pécaris
				Pécaris

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
CARNIVORA	<i>Catagonus wagneri</i> (I)			Pécari du Chaco
	Ailuridae			
	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			Petit panda
	Canidae			Chiens, renards, loups
	<i>Canis lupus</i> (I/II) (Toutes les populations sauf celles de l'Espagne au nord du Duero et de la Grèce au nord du 39° parallèle. Les populations du Bhoutan, de l'Inde, du Népal et du Pakistan sont inscrites à l'annexe I; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe II. Sauf la forme domestiquée et le dingo respectivement appelés <i>Canis lupus familiaris</i> et <i>Canis lupus dingo</i>)	<i>Canis lupus</i> (II) (populations de l'Espagne au nord du Duero et de la Grèce au nord du 39° parallèle) Sauf la forme domestiquée et le dingo respectivement appelés <i>Canis lupus familiaris</i> et <i>Canis lupus dingo</i>)	<i>Canis aureus</i> (III Inde)	Chacal doré
	<i>Canis simensis</i>			Loup
		<i>Cerdocyon thous</i> (II)		Loup d'Abyssinie, chacal d'Éthiopie
		<i>Chrysocyon brachyurus</i> (II)		Renard crabier
		<i>Cuon alpinus</i> (II)		Loup à crinière
		<i>Lycalopex culpaeus</i> (II)		Dhole ou cuon d'Asie
		<i>Lycalopex fulvipes</i> (II)		Renard colfeo
		<i>Lycalopex griseus</i> (II)		Renard de Darwin
		<i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)		Renard gris d'Argentine
<i>Speothos venaticus</i> (I)			Renard de la Pampa	
		<i>Vulpes bengalensis</i> (III Inde)	Chien des buissons	
	<i>Vulpes cana</i> (II)		Renard du Bengale	
			Renard de Blanford	

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Eupleridae		<i>Vulpes zerda</i> (II)		Fennec
		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II)		Foussa
		<i>Eupleres goudotii</i> (II)		Euplère de Goudot
		<i>Fossa fossana</i> (II)		Civette fossane
Felidae				Félins (chats, guépards, léopards, lions, tigres, etc.)
		Felidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A; les spécimens de la forme domestiquée ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement)		Félins
	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (quotas d'exportation annuels pour les spécimens vivants et les trophées de chasse: Botswana: 5; Namibie: 150; Zimbabwe: 50. Le commerce de ces spécimens est soumis aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, du présent règlement)			Guépard
	<i>Caracal caracal</i> (I) (seulement la population de l'Asie; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B)			Caracal
	<i>Catopuma temminckii</i> (I)			Chat doré d'Asie
	<i>Felis nigripes</i> (I)			Chat à pieds noirs
	<i>Felis silvestris</i> (II)			Chat sauvage
	<i>Leopardus geoffroyi</i> (I)			Chat de Geoffroy
	<i>Leopardus jacobitus</i> (I)			Chat des Andes
	<i>Leopardus pardalis</i> (I)			Ocelot
	<i>Leopardus tigrinus</i> (I)			Chat tigré
	<i>Leopardus wiedii</i> (I)			Margay
	<i>Lynx lynx</i> (II)			Lynx d'Eurasie

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Herpestidae	<i>Lynx pardinus</i> (I)			Lynx pardelle
	<i>Neofelis nebulosa</i> (I)			Panthère longibande ou nébuleuse
	<i>Panthera leo persica</i> (I)			Lion d'Asie
	<i>Panthera onca</i> (I)			Jaguar
	<i>Panthera pardus</i> (I)			Léopard, panthère
	<i>Panthera tigris</i> (I)			Tigre
	<i>Pardofelis marmorata</i> (I)			Chat marbré
	<i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (seulement les populations du Bangladesh, de l'Inde et de la Thaïlande; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B)			Chat-léopard de Chine
	<i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)			Chat iriomote, chat-léopard du Japon
	<i>Prionailurus planiceps</i> (I)			Chat à tête plate
	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (seulement la population de l'Inde; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B)			Chat-léopard de l'Inde
	<i>Puma concolor coryi</i> (I)			Puma ou cougar de Floride
	<i>Puma concolor costaricensis</i> (I)			Puma d'Amérique centrale
	<i>Puma concolor cougar</i> (I)			Puma de l'est de l'Amérique du Nord
	<i>Puma yagouaroundi</i> (I) (seulement les populations de l'Amérique du Nord et de l'Amérique centrale; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B)			Jaguarundi
<i>Uncia uncia</i> (I)			Panthère des neiges, once, irbis	
			Mangoustes	
		<i>Herpestes edwardsi</i> (III Inde)	Mangouste d'Edwards	
		<i>Herpestes fuscus</i> (III Inde)	Mangouste à queue courte de l'Inde	
		<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III Inde)	Petite mangouste indienne	

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs	
Hyaenidae			<i>Herpestes smithii</i> (III Inde)	Mangouste de Smith	
			<i>Herpestes urva</i> (III Inde)	Mangouste crabière	
			<i>Herpestes vitticollis</i> (III Inde)	Mangouste à cou rayé	
Mephitidae				Protèle, hyènes	
			<i>Proteles cristata</i> (III Botswana)	Protèle	
Mustelidae		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Moufettes	
				Moufette de Patagonie	
Lutrinae		Lutrinae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Blaireaux, martres, belettes, etc.	
				Loutres	
				Loutres	
		<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (seulement les populations du Cameroun et du Nigéria; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B)			Loutre à joues blanches du Congo
		<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			Loutre de mer de Californie, loutre de mer méridionale
		<i>Lontra felina</i> (I)			Loutre de mer, chunchungo
		<i>Lontra longicaudis</i> (I)			Loutre à longue queue, ou de la Plata
		<i>Lontra provocax</i> (I)			Loutre du Chili
		<i>Lutra lutra</i> (I)			Loutre d'Europe
		<i>Lutra nippon</i> (I)			Loutre japonaise
		<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			Loutre géante du Brésil
	Mustelinae			<i>Eira barbara</i> (III Honduras)	Tayra, grison, martres, belettes, hermine
				<i>Galictis vittata</i> (III Costa Rica)	Tayra
			<i>Martes flavigula</i> (III Inde)	Grison	
				Martre à gorge jaune	

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
			<i>Martes foina intermedia</i> (III Inde)	Fouine
			<i>Martes gwatkinsii</i> (III Inde)	Martre de l'Inde du Sud
			<i>Mellivora capensis</i> (III Botswana)	Ratel
Odobenidae	<i>Mustela nigripes</i> (I)			Putois à pieds noirs
		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Canada)		Morse
Otariidae				Morse
		<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (sauf l'espèce inscrite à l'annexe A)		Arctocéphales
	<i>Arctocephalus philippii</i> (II)			Otarie à fourrure
	<i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			Arctocéphale de Juan Fernandez
Phocidae				Otarie à fourrure d'Amérique
		<i>Mirounga leonina</i> (II)		Phoques
	<i>Monachus</i> spp. (I)			Éléphant de mer
Procyonidae				Phoques moines
			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Costa Rica)	Coatis
			<i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Costa Rica)	Olingo
			<i>Nasua narica</i> (III Honduras)	Bassaris d'Amérique centrale
			<i>Nasua nasua solitaria</i> (III Uruguay)	Coati, coati brun, coati à museau blanc
			<i>Potos flavus</i> (III Honduras)	Coati roux
Ursidae				Potos
		Ursidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Ours
	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I)			Ours
				Panda géant

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Viverridae	<i>Helarctos malayanus</i> (I)			Ours malais ou ours des cocotiers
	<i>Melursus ursinus</i> (I)			Ours à miel ou ours lippu de l'Inde
	<i>Tremarctos ornatus</i> (I)			Ours à lunettes
	<i>Ursus arctos</i> (I/II) (seules les populations du Bhoutan, de la Chine, du Mexique et de la Mongolie, ainsi que la sous-espèce <i>Ursus arctos isabellinus</i> figurent à l'annexe I; toutes les autres populations et sous-espèces sont inscrites à l'annexe II)			Ours brun
	<i>Ursus thibetanus</i> (I)			Ours du Tibet ou ours à collier
				Binturong, civettes
			<i>Arctictis binturong</i> (III Inde)	Binturong
			<i>Civettictis civetta</i> (III Botswana)	Civette
		<i>Cynogale bennettii</i> (II)		Civette-loutre de Sumatra
		<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		Civette palmiste à bandes de Derby
			<i>Paguma larvata</i> (III Inde)	Civette palmiste à masque
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Inde)	Civette palmiste hermaphrodite
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Inde)	Civette palmiste de Jerdon
			Civette à bande ou linsang rayé	
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)	<i>Prionodon linsang</i> (II)		Linsang tacheté
			<i>Viverra civettina</i> (III Inde)	Civette à grandes taches
			<i>Viverra zibetha</i> (III Inde)	Grande civette de l'Inde
			<i>Viverricula indica</i> (III Inde)	Petite civette de l'Inde
CETACEA				Cétacés (dauphins, marsouins, baleines)

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	CETACEA spp. (I/II) (6)			Cétacés
CHIROPTERA				
Phyllostomidae				Chauve-souris d'Amérique
			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguay)	Sténoderme pseudo-vampire
Pteropodidae				Roussettes, renards-volants
		<i>Acerodon</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Roussettes ou renards volants
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			Roussette des Philippines
		<i>Pteropus</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A et l'espèce <i>Pteropus brunneus</i>)		Roussettes ou renards volants
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			Roussettes des îles Truk
	<i>Pteropus livingstonii</i> (II)			Renard volant de Livingstone
	<i>Pteropus loochoensis</i> (I)			Roussette d'Okinawa
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			Roussette des îles Mariannes
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			Renard volant de Ponape
	<i>Pteropus pelewensis</i> (I)			Roussette des îles Palau
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			Grande roussette des îles Palau
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			Renard volant de l'île Rodriguez
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			Roussette des îles Samoa
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			Roussette des îles Tonga
	<i>Pteropus ualanus</i> (I)			Roussette de Kosrae
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			Roussette Pemba, renard volant de Voeltzkow
	<i>Pteropus yapensis</i> (I)			Roussette de Yap
CINGULATA				
Dasypodidae				Tatous

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
			<i>Cabassous centralis</i> (III Costa Rica)	Tatou d'Amérique centrale
			<i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguay)	Tatou gumnure
		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (un quota d'exportation annuel égal à zéro a été établi; tous les spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence)		Tatou à neuf bandes
	<i>Priodontes maximus</i> (I)			Tatou géant
DASYUROMORPHIA				
Dasyuridae				Souris marsupiales
	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)			Souris marsupiale à longue queue
	<i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Souris marsupiale du désert
DIPROTODONTIA				
Macropodidae				Kangourous, wallabies
		<i>Dendrolagus inustus</i> (II)		Dendrolague gris
		<i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Dendrolague noir
	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I)			Wallaby-lièvre roux
	<i>Lagostrophus fasciatus</i> (I)			Wallaby-lièvre rayé
	<i>Onychogalea fraenata</i> (I)			Onychogale bridé
Phalangeridae				Couscous
		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II)		Couscous commun de l'Est
		<i>Phalanger mimicus</i> (II)		Couscous commun du Sud
		<i>Phalanger orientalis</i> (II)		Couscous gris
		<i>Spilocuscus kraemeri</i> (II)		Couscous de l'île de l'Amirauté
		<i>Spilocuscus maculatus</i> (II)		Couscous tacheté

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Potoroidae		<i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		Coucou Waigeou
	<i>Bettongia</i> spp. (I)			Rats-kangourous
Vombatidae				Kangourous-rats à nez court
	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Wombats
LAGOMORPHA				Wombat à nez poilu du Queensland
Leporidae				Lièvres, lapins
	<i>Caprolagus hispidus</i> (I)			Lapin de l'Assam
	<i>Romerolagus diazi</i> (I)			Lapin des volcans
MONOTREMATA				
Tachyglossidae				Échidnés
		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Échidnés à bec courbe
PERAMELEMORPHIA				
Peramelidae				
	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Bandicoot de Bougainville
Thylacomyidae				
	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Bandicoot-lapin
PERISSODACTYLA				
Équidés				Ânes sauvages, zèbres, onagre, cheval de Przewalski
	<i>Equus africanus</i> (I) (sauf la forme domestiquée appelée <i>Equus asinus</i> , qui n'est pas soumise aux dispositions du présent règlement)			Âne sauvage d'Afrique
	<i>Equus grevyi</i> (I)			Zèbre de Grévy
	<i>Equus hemionus</i> (I/II) (l'espèce est inscrite à l'annexe II mais les sous-espèces <i>Equus hemionus hemionus</i> et <i>Equus hemionus khur</i> sont inscrites à l'annexe I)			Âne sauvage d'Asie

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Rhinocerotidae	<p><i>Equus kiang</i> (II)</p> <p><i>Equus przewalskii</i> (I)</p> <p><i>Equus zebra zebra</i> (I)</p> <p>Rhinocerotidae spp. (I) (sauf les sous-espèces inscrites à l'annexe B)</p>	<p><i>Equus zebra hartmannae</i> (II)</p> <p><i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (seulement les populations de l'Afrique du Sud et du Swaziland; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe A; à seule fin de permettre le commerce international d'animaux vivants vers des destinataires appropriés et acceptables, et de trophées de chasse; tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence)</p>		<p>Âne sauvage du Tibet</p> <p>Cheval de Przewalski</p> <p>Zèbre de Hartmann</p> <p>Zèbre de montagne du Cap</p> <p>Rhinocéros</p> <p>Rhinocéros</p> <p>Rhinocéros blanc du Sud</p>
Tapiridae	<p>Tapiridae spp. (I) (sauf les espèces inscrites à l'annexe B)</p>	<p><i>Tapirus terrestris</i> (II)</p>		<p>Tapirs</p> <p>Tapirs</p> <p>Tapir terrestre</p>
PHOLIDOTA				
Manidae		<p><i>Manis</i> spp. (II) (un quota d'exportation annuel égal à zéro a été établi pour <i>Manis crassicaudata</i>, <i>Manis culionensis</i>, <i>Manis javanica</i> et <i>Manis pentadactyla</i> pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins essentiellement commerciales)</p>		<p>Pangolins</p> <p>Pangolin</p>

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
PILOSA				
Bradypodidae		<i>Bradypus variegatus</i> (II)		Paresseux tridactyle Paresseux tridactyle de Bolivie
Megalonychidae			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Costa Rica)	Unau d'Hoffmann Unau ou paresseux d'Hoffmann
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)		Tamanoirs Grand fourmilier, tamanoir
			<i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala)	Tamandua
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Primates Primates (singes)
Atelidae	<i>Alouatta coibensis</i> (I)			Hurleurs, atèles Hurleur de l'île Coïba
	<i>Alouatta palliata</i> (I)			Hurleur à pèlerine
	<i>Alouatta pigra</i> (I)			Hurleur du Guatemala
	<i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I)			Atèle de Geoffroy
	<i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I)			Atèle de Geoffroy du Panama
	<i>Brachyteles arachnoides</i> (I)			Atèle arachnoïde
	<i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I)			Singe-araignée, muriqui
	<i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Singe laineux à queue jaune
Cebidae				Ouistitis, tamarins, singes du Nouveau Monde
	<i>Callimico goeldii</i> (I)			Tamarin du Goeldi
	<i>Callithrix aurita</i> (I)			Marmouset à oreilles blanches
	<i>Callithrix flaviceps</i> (I)			Ouistiti à tête jaune

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Cercopithecidae	<i>Leontopithecus</i> spp. (I)			Singes-lions ou tamarins dorés
	<i>Saguinus bicolor</i> (I)			Tamarin bicolore
	<i>Saguinus geoffroyi</i> (I)			Tamarin de Geoffroy
	<i>Saguinus leucopus</i> (I)			Tamarin à pieds blancs
	<i>Saguinus martinsi</i> (I)			Tamarin à face nue de Martin
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			Tamarin pinché ou tamarin à perruque
	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Saimiri à dos roux
				Singes de l'Ancien Monde
	<i>Cercocebus galeritus</i> (I)			Cercocèbe à crête, Mangabé
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			Cercopithèque Diane
	<i>Cercopithecus roloway</i> (I)			Cercopithèque de Roloway
	<i>Cercopithecus solatus</i> (II)			Cercopithèque à queue de soleil
	<i>Colobus satanas</i> (II)			Colobe noir
	<i>Macaca silenus</i> (I)			Macaque à queue de lion
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			Drill
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			Mandrill
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			Nasique
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			Macaque à queue de lion
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			Colobe bai d'Iringa
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			Colobe roux de Zanzibar
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			Colobe bai de Pennant
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			Colobe roux du Cameroun
	<i>Ptilocolobus rufomitratu</i> s (I)			Colobe roux de la Tana ou colobe bai à tête rousse
<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			Colobe roux d'Ouganda	

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			Colobe bai à mains noires
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			Semnopithèque de Mentawi
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			Douc
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			Rhinopithèques
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			Langur gris cachemire
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			Langur gris des plaines méridionales
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			Entelle ou Houleman
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			Langur gris Tarai
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			Langur gris aux pieds noirs
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			Langur gris tuffé
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			Langur gris du Népal
	<i>Simias concolor</i> (I)			Entelle de Pagi
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			Langur de Delacour
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			Langur de François
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			Entelle doré, langur doré
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)			Langur de Ha Tinh
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			Langur du Nilgiri
	<i>Trachypithecus laotum</i> (II)			Langur du Laos
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			Entelle pileux, langur à capuchon
	<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II)			Langur à tête blanche
	<i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			Langur de Shortridge
Cheirogaleidae				Chirogales et microcèbes
	Cheirogaleidae spp. (I)			Chirogales et microcèbes
Daubentoniidae				Aye-aye

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Hominidae	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Aye-aye Chimpanzés, gorille, orang-outan
	<i>Gorilla beringei</i> (I)			Gorille de montagne
	<i>Gorilla gorilla</i> (I)			Gorille
	<i>Pan</i> spp. (I)			Chimpanzé, bonobo
	<i>Pongo abelii</i> (I)			Orang-outan de Sumatra
	<i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Orang-outan
Hylobatidae				Gibbons
	Hylobatidae spp. (I)			Gibbons
Indriidae				Avahis laineux, indris, sifakas
	Indriidae spp. (I)			Indris, sifakas (propithèque)
Lemuridae				Lémuridés
	Lemuridae spp. (I)			Grands lémurs
Lepilemuridae				Mégalapidés
	Lepilemuridae spp. (I)			Lépilémons
Lorisidae				Loris
	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			Loris paresseux
Pitheciidae				Ouakaris, titis, sakis
	<i>Cacajao</i> spp. (I)			Ouakaris
	<i>Callicebus barbarabrownae</i> (II)			Titi du lac Baptista
	<i>Callicebus melanochir</i> (II)			Titi de Medem
	<i>Callicebus nigrifrons</i> (II)			Callicèbe gris ou arabassu
	<i>Callicebus personatus</i> (II)			Callicèbe à masque
	<i>Chiropotes albinasus</i> (I)			Saki à nez blanc

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Tarsiidae	<i>Tarsius</i> spp. (II)			Tarsiers Tarsiers
PROBOSCIDEA				
Elephantidae	<i>Elephas maximus</i> (I) <i>Loxodonta africana</i> (I) (sauf les populations du Botswana, de la Namibie, de l'Afrique du Sud et du Zimbabwe, qui sont inscrites à l'annexe B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) [seulement les populations du Botswana, de la Namibie, de l'Afrique du Sud et du Zimbabwe (?); toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe A]		Éléphants Éléphant d'Asie Éléphant d'Afrique
RODENTIA				
Chinchillidae	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (les spécimens de la forme domestiquée ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement)			Chinchillas Chinchillas
Cuniculidae			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	Agouti Paca
Dasyproctidae			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	Agouti ponctué Agouti ponctué
Erethizontidae			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguay)	Porcs-épics du Nouveau Monde Porc-épic préhensible Coendou épineux
Hystricidae	<i>Hystrix cristata</i>			Porcs-épics du nord de l'Afrique Porc-épic nord-africain à crête
Muridae				Souris, rats

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Sciuridae	<i>Leporillus conditor</i> (I)			Rat architecte
	<i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I)			Souris de la baie de Shark
	<i>Xeromys myoides</i> (I)			Faux rat d'eau
	<i>Zyzomys pedunculatus</i> (I)			Rat à grosse queue
				Écureuils terrestres, écureuils arboricoles
	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)			Chien de prairie du Mexique
			<i>Marmota caudata</i> (III Inde)	Marmote à longue queue
			<i>Marmota himalayana</i> (III Inde)	Marmote de l'Himalaya
		<i>Ratufa</i> spp. (II)		Écureuils géants
		<i>Callosciurus erythraeus</i> (uniquement les spécimens vivants)		Écureuil à ventre rouge
	<i>Sciurus carolinensis</i> (uniquement les spécimens vivants)		Écureuil gris	
		<i>Sciurus deppei</i> (III Costa Rica)	Écureuil de Deppe	
	<i>Sciurus niger</i> (uniquement les spécimens vivants)		Écureuil fauve	
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		Tupaies
SIRENIA				
Dugongidae				Dugong
	<i>Dugong dugon</i> (I)			Dugong
Trichechidae				Lamantins
	<i>Trichechus inunguis</i> (I)			
	<i>Trichechus manatus</i> (I)			
	<i>Trichechus senegalensis</i> (I)			
AVES				Oiseaux

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
ANSERIFORMES				
Anatidae				Canards, oies, cygnes, etc.
	<i>Anas aucklandica</i> (I)			Sarcelle brune
		<i>Anas bernieri</i> (II)		Canard ou sarcelle de Bernier, sarcelle de Madagascar, sarcelle malgache de Bernier
	<i>Anas chlorotis</i> (I)			Sarcelle de la Nouvelle-Zélande
		<i>Anas formosa</i> (II)		Sarcelle élégante ou formose
	<i>Anas laysanensis</i> (I)			Canard ou sarcelle de Laysan
	<i>Anas nesiotis</i> (I)			Sarcelle de l'île Campbell
	Anas querquedula			Sarcelle d'été
	<i>Asarcornis scutulata</i> (I)			Canard à ailes blanches
	<i>Aythya innotata</i>			Fuligule nyroca de Madagascar
	Aythya nyroca			Fuligule nyroca
	<i>Branta canadensis leucopareia</i> (I)			Bernache du Canada aléoute
	Branta ruficollis (II)			Bernache à cou roux
	<i>Branta sandvicensis</i> (I)			Bernache Hawaii ou néné
			<i>Cairina moschata</i> (III Honduras)	Canard de Barbarie, canard musqué
		<i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		Cygne coscoroba
		<i>Cygnus melancoryphus</i> (II)		Cygne à col noir
		<i>Dendrocygna arborea</i> (II)		Dendrocygne à bec noir ou des Antilles
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras)	Dendrocygne à bec rouge
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)	Dendrocygne fauve
	<i>Mergus octosetaceus</i>			Harle du Brésil
		<i>Oxyura jamaicensis</i> (uniquement les spécimens vivants)		Érismature rousse
	Oxyura leucocephala (II)			Erismature à tête blanche

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (peut-être éteint) (I)			Canard à tête rose
	<i>Tadorna cristata</i>	<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		Sarcidiorne à crête Tadorne huppée
APODIFORMES				
Trochilidae		Trochilidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Trochilidés (colibris ou oiseaux-mouches) Trochilidés (colibris ou oiseaux-mouches)
	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)			Ermite de Dohrnou à bec incurvé
CHARADRIIFORMES				
Burhinidae			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Guatemala)	Édicnèmes Édicnème américain
Laridae				Mouettes, goélands, sternes
	<i>Larus relictus</i> (I)			Goéland de Mongolie
Scolopacidae				Courlis, chevalier tacheté
	<i>Numenius borealis</i> (I)			Courlis esquimau
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I)			Courlis à bec grêle
	<i>Tringa guttifer</i> (I)			Chevalier à gouttelette
CICONIIFORMES				
Ardeidae				Hérons
	<i>Ardea alba</i>			Grande aigrette
	<i>Bubulcus ibis</i>			Héron garde-boeufs
	<i>Egretta garzetta</i>			Aigrette garzette
Balaenicipitidae				Bec-en-sabot
		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		Bec-en-sabot ou baléniceps roi
Ciconiidae				Cigognes, jabirus, marabout d'Afrique, tantale blanc

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Phoenicopteridae	<i>Ciconia boyciana</i> (I)			Cigogne blanche orientale
	<i>Ciconia nigra</i> (II)			Cigogne noire
	<i>Ciconia stormi</i>			Cigogne de Storm
	<i>Jabiru mycteria</i> (I)			Jabiru américain
	<i>Leptoptilos dubius</i>			Marabout argala
	<i>Mycteria cinerea</i> (I)			Tantale blanc
			Phoenicopteridae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)	
Threskiornithidae	<i>Phoenicopus ruber</i> (II)			Flamant rouge
		<i>Eudocimus ruber</i> (II)		Ibis, spatules Ibis rouge
	<i>Geronticus calvus</i> (II)			Ibis chauve de l'Afrique du Sud
	<i>Geronticus eremita</i> (I)			Ibis chauve
	<i>Nipponia nippon</i> (I)			Ibis blanc du Japon ou ibis nippon
	<i>Platalea leucorodia</i> (II)			Spatule blanche
	<i>Pseudibis gigantea</i>			Ibis géant
COLUMBIFORMES				
Columbidae				Pigeons, colombe poignardée, gouras, tourterelles, tourtelettes
	<i>Caloenas nicobarica</i> (I)			Pigeon de Nicobar ou à camail
	<i>Claravis godefrida</i>			Colombe de Geoffroy
	<i>Columba livia</i>			Pigeon biset
	<i>Ducula mindorensis</i> (I)			Carpophage de Mindoro
		<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		Colombe poignardée

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
CORACIIFORMES		<i>Goura</i> spp. (II)		Gouras ou pigeons couronnés
	<i>Leptotila wellsi</i>			Colombe de Wells
	<i>Streptopelia turtur</i>		<i>Nesoenas mayeri</i> (III Maurice)	Pigeon des mares Tourterelle des bois
		<i>Aceros</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Calaos Calaos
	<i>Aceros nipalensis</i> (I)			Calao de montagne ou à cou roux
		<i>Anorrhinus</i> spp. (II)		Calaos à huppe touffue
		<i>Anthracoceros</i> spp. (II)		Calaos pics
		<i>Berenicomis</i> spp. (II)		Calaos
		<i>Buceros</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Calao roux de Luzon, calao rhinocéros
	<i>Buceros bicornis</i> (I)			Calao bicolore de l'île Homray
	<i>Penelopides</i> spp. (II)		Calaos à canelure des Célèbes	
<i>Rhinoplax vigil</i> (I)			Calao à casque	
	<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Calaos	
<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)			Calao à poche unie	
CUCULIFORMES				
Musophagidae				Touracos
		<i>Tauraco</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Touracos
<i>Tauraco bannermani</i> (II)				Touraco de Bannerman

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
FALCONIFORMES				Rapaces (aigles, faucons, éperviers, vautours)
		FALCONIFORMES spp. (II) [sauf i) les espèces inscrites à l'annexe A, ii) une espèce de la famille Cathartidae inscrite à l'annexe C, les autres espèces de cette famille n'étant pas inscrites dans les annexes du présent règlement, et iii) l'espèce <i>Caracara lutosa</i>]		Rapaces
Accipitridae				Aigles, milan de Wilson, pygargues
	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			Épervier à pieds courts
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			Autour des palombes
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			Épervier d'Europe
	<i>Aegypius monachus</i> (II)			Vautour-moine
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			Aigle à épaules blanches
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			Aigle royal
	<i>Aquila clanga</i> (II)			Aigle criard
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			Aigle impérial
	<i>Aquila pomarina</i> (II)			Aigle pomarin
	<i>Buteo buteo</i> (II)			Buse variable
	<i>Buteo lagopus</i> (II)			Buse pattue
	<i>Buteo rufinus</i> (II)			Buse féroce
	<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I)			Busard de Wilson
	<i>Circaetus gallicus</i> (II)			Circaète Jean-le-Blanc
	<i>Circus aeruginosus</i> (II)			Busard des roseaux
	<i>Circus cyaneus</i> (II)			Busard Saint-Martin

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<i>Circus macrourus</i> (II)			Busard pâle
	<i>Circus pygargus</i> (II)			Busard de montagne
	<i>Elanus caeruleus</i> (II)			Élançon blanc
	<i>Eutriorchis astur</i> (II)			Aigle serpenteaire
	<i>Gypaetus barbatus</i> (II)			Gypaète barbu
	<i>Gyps fulvus</i> (II)			Vautour fauve
	<i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (l'espèce <i>Haliaeetus albicilla</i> est inscrite à l'annexe I; les autres espèces sont inscrites à l'annexe II)			Pygargue
	<i>Harpia harpyja</i> (I)			Harpie
	<i>Hieraaetus fasciatus</i> (II)			Aigle de Bonelli
	<i>Hieraaetus pennatus</i> (II)			Aigle botté
	<i>Leucopternis occidentalis</i> (II)			Buse à dos gris
	<i>Milvus migrans</i> (II) (sauf <i>Milvus migrans lineatus</i> , qui figure à l'annexe B)			Milan noir
	<i>Milvus milvus</i> (II)			Milan royal
	<i>Neophron percnopterus</i> (II)			Pérénoptère d'Égypte
	<i>Pernis apivorus</i> (II)			Bondrée apivore
	<i>Pitheophaga jefferyi</i> (I)			Aigle des singes
Cathartidae				Vautours du Nouveau Monde
	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)			Condor de Californie
			<i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)	Carcoramphe roi, vautour royal
	<i>Vultur gryphus</i> (I)			Condor des Andes
Falconidae				Faucons

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<i>Falco araeus</i> (I)			Faucon crécerelle des Seychelles
	<i>Falco biarmicus</i> (II)			Faucon lanier
	<i>Falco cherrug</i> (II)			Faucon sacré
	<i>Falco columbarius</i> (II)			Faucon émerillon
	<i>Falco eleonora</i> (II)			Faucon d'Eléonore
	<i>Falco jugger</i> (I)			Faucon laggar
	<i>Falco naumanni</i> (II)			Faucon crécerellette
	<i>Falco newtoni</i> (I) (seulement la population des Seychelles)			Faucon de Newton d'Aldabra
	<i>Falco pegrinoides</i> (I)			Faucon de Barbarie
	<i>Falco peregrinus</i> (I)			Faucon pèlerin
	<i>Falco punctatus</i> (I)			Faucon de l'île Maurice
	<i>Falco rusticolus</i> (I)			Faucon gerfaut
	<i>Falco subbuteo</i> (II)			Faucon hobereau
	<i>Falco tinnunculus</i> (II)			Faucon crécerelle
	<i>Falco vespertinus</i> (II)			Faucon kobez
Pandionidae				Pandionidés
	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			Balbuzard fluviatile
GALLIFORMES				
Cracidae				
	<i>Crax alberti</i> (III Colombie)			Hocco d'Albert
	<i>Crax blumenbachii</i> (I)			Hocco à bec rouge
		<i>Crax fasciolata</i>	<i>Crax daubentoni</i> (III Colombie)	Hocco de Daubenton
			<i>Crax globulosa</i> (III Colombie)	Hocco à face nue
				Hocco globuleux

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
			<i>Crax rubra</i> (III Colombie, Costa Rica, Guatemala et Honduras)	Grand Hocco
	<i>Mitu mitu</i> (I)			Grand hocco à bec de rasoir
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)			Pénélope cornue ou de Derby
			<i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala/Honduras)	Ortalide chacamel, ortalide du Mexique
			<i>Pauxi pauxi</i> (III Colombie)	Hocco à pierre
	<i>Penelope albipennis</i> (I)			Pénélope à ailes blanches
			<i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras)	Pénélope huppée, pénelope à ventre blanc
			<i>Penelopina nigra</i> (III Guatemala)	Pénélope noire
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)			Pénélope siffleuse ou à front noir
	<i>Pipile pipile</i> (I)			Siffleuse de la Trinité
Megapodiidae				Mégapode maléo
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Maléo
Phasianidae				Tétras, pintade, perdrix, faisans, tragopans
		<i>Argusianus argus</i> (II)		Argus géant
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			Faisan de Wallich ou faisán de l'Himalaya
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			Colin de Ridgway
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			Hoki blanc
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			Hoki brun
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		Coq de Sonnerat
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		Ithagines
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			Lophophore resplendissant
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			Lophophore de Lhuys

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			Lophophore de Sclater
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			Faisan d'Edwards
		<i>Lophura hatinhensis</i>		Faisan du Vietnam
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)			Faisan de Swinhoe
			<i>Meleagris ocellata</i> (III Guatemala)	Dindon ocellé
	<i>Odontophorus strophium</i>			Tocra à miroir
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			Ophrysia de l'Himalaya
		<i>Pavo muticus</i> (II)		Paon spicifère
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		Éperonnier chinquis
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		Éperonnier de Germain
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		Éperonnier malais
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)			Éperonnier de Palawan ou de Napoléon
		<i>Polyplectron schleiermachersi</i> (II)		Éperonnier de Bornéo
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			Rheinarte ocellé
	<i>Symaticus ellioti</i> (I)			Faisan d'Elliot
	<i>Symaticus humiae</i> (I)			Faisan de Hume et faisan de Birmanie
	<i>Symaticus mikado</i> (I)			Faisan mikado
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			Tétras des neiges de la Caspienne
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			Tétras des neiges du Tibet
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			Tragopan du Blith ou de Molesworth
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			Tragopan de Cabot
	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)			Tragopan de Hastings
			<i>Tragopan satyra</i> (III Népal)	Tragopan satyre
		<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II)		Tétras cupidon d'Attwater

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
GRUIFORMES				
Gruidae		Gruidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Grues Grues Grue blanche d'Amérique ou américaine Grue grise Grue cendrée Grue blanche du Japon Grue blanche asiatique ou leucogérane Grue moine Grue à cou noir Grue à cou blanc
	<i>Grus americana</i> (I) <i>Grus canadensis</i> (I/II) (l'espèce est inscrite à l'annexe II mais les sous-espèces <i>Grus canadensis nesiotis</i> et <i>Grus canadensis pulla</i> sont inscrites à l'annexe I) Grus grus (II) <i>Grus japonensis</i> (I) <i>Grus leucogeranus</i> (I) <i>Grus monacha</i> (I) <i>Grus nigricollis</i> (I) <i>Grus vipio</i> (I)			
Otididae		Otididae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Outardes Outardes Outarde de l'Inde Outarde de Macqueen Outarde oubara Outarde du Bengale Outarde barbue Outarde naine de l'Inde Outarde canepetière
	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I) <i>Chlamydotis macqueenii</i> (I) <i>Chlamydotis undulata</i> (I) <i>Houbaropsis bengalensis</i> (I) Otis tarda (II) <i>Sypheotides indicus</i> (II) Tetrax tetrax (II)			
Rallidae				Foulques, râles

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Rhynochetidae	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			Râle de l'île de Lord Howe Kagou ou cagou huppé
PASSERIFORMES	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			Kagou ou cagou huppé
Atrichornithidae				Atrichornes
Cotingidae	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			Oiseau bruyant des buissons Cotingas, coqs-de-roche
			<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Colombie)	Coracine ornée
			<i>Cephalopterus penduliger</i> (III Colombie)	Coracine casquée
	<i>Cotinga maculata</i> (I)			Cotinga maculé, à bandeau ou cordon bleu
		<i>Rupicola</i> spp. (II)		Coqs de roche
Emberizidae	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)			Cotinga à ailes blanches Cardinal vert, paroares, calliste superbe
		<i>Gubernatrix cristata</i> (II)		Cardinal vert
		<i>Paroaria capitata</i> (II)		Paroare cardinal à bec jaune
		<i>Paroaria coronata</i> (II)		Paroare huppé ou cardinal gris
		<i>Tangara fastuosa</i> (II)		Calliste superbe
Estrildidae				Amadine cou-coupé, astrilds, amarantes, capucins, bengalis, etc.
		<i>Amandava formosa</i> (II)		Bengali vert
		<i>Lonchura fuscata</i>		Padda de Timor
		<i>Lonchura oryzivora</i> (II)		Padda de Java
Fringillidae		<i>Poephila cincta cincta</i> (II)		Diamant à bavette
	<i>Carduelis cucullata</i> (I)			Chardonnerets, serins Tarin rouge du Venezuela

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Hirundinidae		<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		Tarin de Yarell Hirondelles
	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			Hirondelle à lunettes
Icteridae				Ictéridés
	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			Carouge safran
Meliphagidae				Méliphages
	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			Méliphage casqué
Muscicapidae				Gobe-mouches de l'Ancien Monde, timalinés, etc.
	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Maurice)			Rousserolle de Rodriguez
		<i>Cyornis ruckii</i> (II)		Gobe-mouches bleu de Rueck
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (peut-être éteint) (I)			Fauvette rousse de l'Ouest
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I)			Fauvette brune à long bec
		<i>Garrulax canorus</i> (II)		Garrulaxe hoamy
		<i>Garrulax taewanus</i> (II)		Garrulaxe de Taïwan
		<i>Leiothrix argenteauris</i> (II)		Mésia ou léiothrix à joues argent
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		Léiothrix jaune
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		Garrulaxe de l'Omei
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			Picathartes à cou blanc
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			Picathartes à cou gris
Paradisaeidae			<i>Terpsiphone bourbonensis</i> (III Maurice)	Gobe-mouches Paradisiers
		Paradisaeidae spp. (II)		Paradisiers ou oiseaux de paradis
Pittidae				Brèves
		<i>Pitta guajana</i> (II)		Brève à queue bleue

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<i>Pitta gurneyi</i> (I)			Brève de Gurney
	<i>Pitta kochi</i> (I)			Brève de Koch
Pycnonotidae		<i>Pitta nympa</i> (II)		Brève migratrice
		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		Bulbuls
Sturnidae				Bulbul à tête jaune
		<i>Gracula religiosa</i> (II)		Mainates
	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)			Mainate religieux
Zosteropidae				Mainate ou martin de Rothschild
	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			Zostérops
PELECANIFORMES				Zostérops de l'île de Norfolk
Fregatidae				Frégates
	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			Frégate de l'île Christmas
Pelecanidae				Pélicans
	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Pélican frisé
Sulidae				Fous
	<i>Papasula abbotti</i> (I)			Fou d'Abbott
PICIFORMES				
Capitonidae				Barbus
			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Colombie)	Toucan barbet
Picidae				Pics
	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Pic à ventre blanc de Corée
Ramphastidae				Toucans
			<i>Bailloni bailloni</i> (III Argentine)	Toucan de Baillon

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)		Aracari à cou noir
			<i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentine)	Aracari à oreillons roux
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)		Aracari vert
			<i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentine)	Toucan vert à poitrine rouge
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)		Toucan à carène
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		Toucan toco
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II)		Toucan à bec rouge
		<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)		Toucan à gorge jaune et blanche
			<i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentine)	Toucanet à bec tacheté
PODICIPEDIFORMES				
Podicipedidae				Grèbes
	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			Grèbe du lac Atitlan
PROCELLARIIFORMES				
Diomedeidae				Albatros
	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			Albatros à queue courte
PSITTACIFORMES				
		PSITTACIFORMES spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A ainsi que <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melospittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> et <i>Psittacula krameri</i> , qui ne figurent pas aux annexes du présent règlement)		Cacatoès, loris, loriquets, aras, perruches, perroquets, etc.
				Perroquets, perruches, etc.
Cacatuidae				Cacatoès
	<i>Cacatua goffiniana</i> (I)			Cacatoès de Goffin

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Loriidae	<i>Cacatua haematuropygia</i> (I)			Cacatoès des Philippines
	<i>Cacatua moluccensis</i> (I)			Cacatoès des Moluques ou à huppe rouge
	<i>Cacatua sulphurea</i> (I)			Cacatoès soufré
	<i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Microglosse noir
	<i>Eos histrio</i> (I)			Loris, loriquets Lori arlequin
Psittacidae	<i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> figure à l'annexe I, mais les autres espèces figurent à l'annexe II)			Loris
	<i>Amazona arausiaca</i> (I)			Amazones, aras, perruches, perroquets Amazone de Bouquet ou à cou rouge
	<i>Amazona auropalliata</i> (I)			Amazone à cou jaune
	<i>Amazona barbadensis</i> (I)			Amazone à épaulettes jaunes
	<i>Amazona brasiliensis</i> (I)			Amazone du Brésil ou à queue rouge
	<i>Amazona finschi</i> (I)			Amazone de Finsch
	<i>Amazona guildingii</i> (I)			Amazone de Saint-Vincent ou de Guilding
	<i>Amazona imperialis</i> (I)			Amazone impériale
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			Amazone de Cuba, amazone à tête blanche
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			Amazone à tête jaune
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			Amazone de Prêtre
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			Amazone à couronne rouge
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			Amazone de Tucuman
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			Amazone versicolore
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			Amazone vineuse

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			Amazone à joues vertes
	<i>Amazona vittata</i> (I)			Amazone à bandeau rouge
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			Aras hyacinthes, de Lear, glauques
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			Ara de Buffon
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			Ara à gorge bleue
	<i>Ara macao</i> (I)			Ara macao
	<i>Ara militaris</i> (I)			Ara militaire
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			Ara de Fresnaye
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			Ara de Spix
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			Perruche de Norfolk
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			Perruches à tête d'or de Forbes
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			Perruche de Nouvelle-Zélande
	<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			Amazone à couronne rouge
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			Psittacula à double œil de Coxen
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			Perruche cornue ou huppée
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			Guarouba, perruche dorée
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			Perruche à ventre orange
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			Perruche à oreilles jaunes
	<i>Pezoporus occidentalis</i> (peut-être éteint) (I)			Perruche nocturne
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			Perruche terrestre
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			Perroquet à oreilles ou caique mitré
	<i>Primolius couloni</i> (I)			Ara de Coulon
	<i>Primolius maracana</i> (I)			Ara maracana
	<i>Psephotus chrysopterygius</i> (I)			Perruche à ailes d'or

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<i>Psephotus dissimilis</i> (I)			Perruche à capuchon
	<i>Psephotus pulcherrimus</i> (peut-être éteint) (I)			Perruche de paradis
	<i>Psittacula echo</i> (I)			Perruche de l'île Maurice
	<i>Pyrrhura cruentata</i> (I)			Conure à gorge bleue
	<i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)			Perruches ou perroquets à gros bec
	<i>Strigops habroptilus</i> (I)			Kakaro ou perroquet-hibou
RHEIFORMES				
Rheidae				Nandous
	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (sauf <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , qui figure à l'annexe B)			Nandou de Darwin
		<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II)		Nandou de Darwin
		<i>Rhea americana</i> (II)		Nandou américain ou nandou gris
SPHENISCIFORMES				
Spheniscidae				Manchots
		<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Manchot du Cap
	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)			Manchot de Humboldt
STRIGIFORMES				Rapaces nocturnes
		STRIGIFORMES spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A et l'espèce <i>Sceloglaux albifacies</i>)		Chouettes, hiboux
Strigidae				Chouettes, hiboux
	<i>Aegolius funereus</i> (II)			Chouette de Tengmalm
	<i>Asio flammeus</i> (II)			Hibou brachyote
	<i>Asio otus</i> (II)			Hibou moyen-duc
	<i>Athene noctua</i> (II)			Chouette chevêche

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<p>Bubo bubo (II) (sauf <i>Bubo bubo bengalensis</i>, qui figure à l'annexe B)</p> <p>Glaucidium passerinum (II)</p> <p><i>Heteroglaux blewitti</i> (I)</p> <p><i>Mimizuku gurneyi</i> (I)</p> <p><i>Ninox natalis</i> (I)</p> <p><i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I)</p> <p>Nyctea scandiaca (II)</p> <p><i>Otus irenae</i> (II)</p> <p>Otus scops (II)</p> <p>Strix aluco (II)</p> <p>Strix nebulosa (II)</p> <p>Strix uralensis (II) (sauf <i>Strix uralensis davidi</i>, qui figure à l'annexe B)</p> <p>Surnia ulula (II)</p>			<p>Hibou grand-duc</p> <p>Chouette chevêchette</p> <p>Chevêche forestière</p> <p>Scops géant de Guerny</p> <p>Ninose ou chouette des mollusques</p> <p>Chouette boobook de l'île de Norfolk</p> <p>Harfang des neiges</p> <p>Petit-duc d'Irène</p> <p>Hibou petit-duc</p> <p>Hulotte chat-huant</p> <p>Chouette lapone</p> <p>Chouette de l'Oural</p> <p>Chouette épervière</p>
Tytonidae	<p>Tyto alba (II)</p> <p><i>Tyto soumagnei</i> (I)</p>			<p>Chouettes effraies</p> <p>Chouette effraie</p> <p>Effraie rousse de Madagascar</p>
STRUTHIONIFORMES				
Struthionidae	<p><i>Struthio camelus</i> (I) (seulement les populations des pays suivants: Algérie, Burkina Faso, Cameroun, Mali, Mauritanie, Maroc, Niger, Nigéria, République centrafricaine, Sénégal, Soudan et Tchad; les autres populations ne sont pas inscrites aux annexes du présent règlement)</p>			<p>Autruche</p> <p>Autruche</p>

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
TINAMIFORMES				
Tinamidae				Tinamous
	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			Tinamou solitaire
TROGONIFORMES				
Trogonidae				Quetzals
	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			Quetzal resplendissant
REPTILIA				
CROCODYLIA				Crocodiliens, alligators, caïmans, gavials, etc.
		CROCODYLIA spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Crocodiliens, alligators, caïmans, gavials, etc.
Alligatoridae				Alligators, caïmans
	<i>Alligator sinensis</i> (I)			Alligator de Chine
	<i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I)			Caïman du Rio Apaporis
	<i>Caiman latirostris</i> (I) (sauf la population de l'Argentine, qui est inscrite à l'annexe B)			Caïman à museau large
	<i>Mélanosuchus niger</i> (I) (sauf la population du Brésil, inscrite à l'annexe B, et la population de l'Équateur, inscrite à l'annexe B, et soumise à un quota d'exportation annuel égal à zéro jusqu'à ce qu'un quota d'exportation annuel ait été approuvé par le secrétariat CITES et le groupe UICN/CSE de spécialistes des crocodiles)			Caïman noir
Crocodylidae				Crocodiles
	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (sauf la population de Cuba, qui est inscrite à l'annexe B)			Crocodile américain
	<i>Crocodylus cataphractus</i> (I)			Faux gavial d'Afrique
	<i>Crocodylus intermedius</i> (I)			Crocodile de l'Orénoque

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<i>Crocodylus mindorensis</i> (I)			Crocodile de Mindoro
	<i>Crocodylus moreletii</i> (I) (sauf les populations de Belize et du Mexique, qui sont inscrites à l'annexe B, avec un quota égal à zéro pour les spécimens sauvages exportés à des fins commerciales)			Crocodile de Morelet
	<i>Crocodylus niloticus</i> (I) [sauf les populations des pays suivants: Afrique du Sud, Botswana, Égypte (avec un quota zéro pour les spécimens sauvages exportés à des fins commerciales), Éthiopie, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambique, Namibie, Ouganda et République unie de Tanzanie (soumise à un quota d'exportation annuel maximal de 1 600 spécimens sauvages, y compris les trophées de chasse, en plus des spécimens élevés en ranchs), Zambie et Zimbabwe; toutes ces populations sont inscrites à l'annexe B]			Crocodile du Nil
	<i>Crocodylus palustris</i> (I)			Crocodile des marais
	<i>Crocodylus porosus</i> (I) (sauf les populations de l'Australie, de l'Indonésie et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui sont inscrites à l'annexe B)			Crocodile marin
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			Crocodile de Cuba
	<i>Crocodylus siamensis</i> (I)			Crocodile du Siam
	<i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)			Crocodile à museau court
	<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			Faux gavial malais
Gavialidae				Gavial
	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Gavial du Gange
RHYNCHOCEPHALIA				
Sphenodontidae				Tuataras, hattérias ou sphénodons

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Tuataras, hattérias ou sphénodons
SAURIA				
Agamidae		<i>Saara</i> spp. (II)		Lézards fouette-queue
		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		Fouette-queue
Chamaeleonidae		<i>Archaius</i> spp. (II)		Caméléons
		<i>Bradypodion</i> spp. (II)		Brookésies
		<i>Brookesia</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Brookésies
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)			Brookésie d'Antsingy
		<i>Calumma</i> spp. (II)		Caméléons nains
		<i>Chamaeleo</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Caméléons vrais
	<i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)			Caméléon commun
		<i>Furcifer</i> spp. (II)		Caméléons fourchus
		<i>Kinyongia</i> spp. (II)		Brookésies
		<i>Nadzikambia</i> spp. (II)		Brookésies
		<i>Trioceros</i> spp. (II)		
Cordylidae				Cordyles
		<i>Cordylus</i> spp. (II)		Lézard épineux d'Afrique australe
Gekkonidae				Geckos
			<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nouvelle-Zélande)	Geckos à pattes ventouses
		<i>Nactus serpensinsula</i> (II)		Gecko de l'île Serpent
		<i>Naultinus</i> spp. (II)		Geckos de Nouvelle-Zélande

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Helodermatidae	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)	<i>Phelsuma</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Phelsumes
		<i>Uroplatus</i> spp. (II)		Phelsume de Günther Uroplates
Iguanidae	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)	<i>Heloderma</i> spp. (II) (sauf les sous-espèces inscrites à l'annexe A)		Lézards venimeux (hélodermes ou lézards perlés ou monstres de Gila) Hélodermes ou lézards perlés ou monstres de Gila
		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		Lézard perlé du Guatemala Iguanes
		<i>Brachylophus</i> spp. (I)		Iguane marin
		<i>Conolophus</i> spp. (II)		Iguanes des Fidji
		<i>Ctenosaura bakeri</i> (II)		Iguanes terrestres
		<i>Ctenosaura oedirhina</i> (II)		Iguane à queue épineuse de l'île d'Utila
		<i>Ctenosaura melanosterna</i> (II)		Iguane à queue épineuse de l'île de Roatán
		<i>Ctenosaura palearis</i> (II)		Iguane à queue épineuse de la vallée d'Aguán
		<i>Cyclura</i> spp. (I)		Iguane à queue épineuse du Guatemala
		<i>Iguana</i> spp. (II)		Iguane cornu, iguanes terrestres
		<i>Phrynosoma blainvillii</i> (II)		Iguanes vrais
		<i>Phrynosoma cerroense</i> (II)		Lézard cornu
		<i>Phrynosoma coronatum</i> (II)		Lézard cornu de l'île de Cedros
<i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		Lézard cornu de San Diego		
Lacertidae	<i>Sauromalus varius</i> (I)		Lézard cornu	
	<i>Gallotia simonyi</i> (I)		Chuckwulla de San Esteban Lézards Lézard géant de Hierro	

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	Podarcis lilfordi (II)			Lézard des Baléares
	Podarcis pityusensis (II)			Lézard des Pityuses
Scincidae				Lézards
		<i>Corucia zebrata</i> (II)		Scinque géant des îles Salomon
Teiidae				Lézards-caïmans, téjus
		<i>Crocodylus amazonicus</i> (II)		Crocodile lézardet
		<i>Dracaena</i> spp. (II)		Lézards caïmans
		<i>Tupinambis</i> spp. (II)		Tégu
Varanidae				Varans
		<i>Varanus</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Varans
	<i>Varanus bengalensis</i> (I)			Varan du Bengale
	<i>Varanus flavescens</i> (I)			Varan jaune
	<i>Varanus griseus</i> (I)			Varan du désert
	<i>Varanus komodoensis</i> (I)			Varan de Komodo, dragon de Komodo
	<i>Varanus nebulosus</i> (I)			Varan nébuleux
	<i>Varanus olivaceus</i> (II)			Varan olivâtre
Xenosauridae				Lézard crocodile de Chine
		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		Lézard crocodile de Chine
SERPENTES				Serpents
Boidae				Boïdés
		<i>Boidae</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Boïdés
	<i>Acrantophis</i> spp. (I)			Boa des savanes de Madagascar
	<i>Boa constrictor occidentalis</i> (I)			Boa constricteur occidental

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Bolyeriidae	<i>Epicrates inornatus</i> (I)			Boa de Porto Rico
	<i>Epicrates monensis</i> (I)			Boa de Mona
	<i>Epicrates subflavus</i> (I)			Boa de Jamaïque
	<i>Eryx jaculus</i> (II)			Eryx javelot
	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			Boa des forêts de Madagascar
				Boas de l'île Ronde
				Boas de l'île Ronde
Colubridae	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I)			Boa fouisseur de l'île Maurice, boa fouisseur de l'île Ronde
	<i>Casarea dussumieri</i> (I)			Boas de l'île Ronde de Dussumier
				Autres serpents
			<i>Atretium schistosum</i> (III Inde)	Serpent à carènes olive
			<i>Cerberus rynchops</i> (III Inde)	Serpent d'eau à ventre blanc
		<i>Clelia clelia</i> (II)		Mussurana
		<i>Cyclagras gigas</i> (II)		Faux cobra aquatique du Brésil
		<i>Elachistodon westermanni</i> (II)		Mangeur d'œufs indien de Westermann
		<i>Ptyas mucosus</i> (II)		Serpent ratier indien
	Elapidae			<i>Xenochrophis piscator</i> (III Inde)
		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)		Hoplocéphale de Schlegel, micrures, cobras
				Hoplocéphale à large tête
			<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras)	Micrure distancé
			<i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras)	Micrure à bandes noires
		<i>Naja atra</i> (II)		Cobra cracheur chinois
	<i>Naja kaouthia</i> (II)		Cobra à monocle	

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
		<i>Naja mandalayensis</i> (II)		Cobra de Mandalay
		<i>Naja naja</i> (II)		Cobra des Indes
		<i>Naja oxiana</i> (II)		Cobra d'Asie centrale
		<i>Naja philippinensis</i> (II)		Cobra cracheur des Philippines
		<i>Naja sagittifera</i> (II)		Cobra des îles Andaman
		<i>Naja samarensis</i> (II)		Cobra cracheur du sud-est des Philippines
		<i>Naja siamensis</i> (II)		Cobra cracheur indochinois
		<i>Naja sputatrix</i> (II)		Cobra cracheur du sud de l'Indonésie
		<i>Naja sumatrana</i> (II)		Cobra cracheur doré
		<i>Ophiophagus hannah</i> (II)		Cobra royal ou hamadryas
Loxocemidae				Loxocèmes ou pythons mexicains
		Loxocemidae spp. (II)		Loxocèmes ou pythons mexicains
Pythonidae				Pythons
		Pythonidae spp. (II) (sauf les sous-espèces inscrites à l'annexe A)		Pythons
	<i>Python molurus molurus</i> (I)			Python molure indien
Tropidophiidae				Boas terrestres
		Tropidophiidae spp. (II)		Boas terrestres
Viperidae				Crotales, vipères
			<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras)	Crotale des tropiques, ou durisse, serpent à sonnette tropical, cascabel
		<i>Crotalus durissus unicolor</i>		Crotale d'Aruba
			<i>Daboia russelii</i> (III Inde)	Vipère de Russell ou Daboïs
		<i>Trimeresurus mangshanensis</i> (II)		Vipère à fossettes du mont Mang
	<i>Vipera latifii</i>			Vipère de Latifi

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<i>Vipera ursinii</i> (I) (seulement les populations de l'Europe, mais pas les populations du territoire de l'ancienne Union des Républiques socialistes soviétiques, qui ne sont pas inscrites aux annexes du présent règlement)			Vipère d'Orsini
TESTUDINES		<i>Vipera wagneri</i> (II)		Vipère de Wagner
Carettochelyidae				Tortues à nez de cochon
		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		Tortue à nez de cochon
Chelidae				Tortues à col court
		<i>Chelodina mccordi</i> (II) (un quota d'exportation annuel égal à zéro a été établi pour les spécimens prélevés dans la nature)		Tortue à cou de serpent, Carettochelyde de Roti
	<i>Pseudemydura umbrina</i> (I)			Tortues des étangs de Perth
Cheloniidae				Tortues marines
	Cheloniidae spp. (I)			Tortues marines
Chelydridae				Tortues happeuses
			<i>Macrochelys temminckii</i> (III États-Unis d'Amérique)	Tortue alligator
Dermatemydidae				Tortue de Tabasco
		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Tortue de Tabasco
Dermochelyidae				Tortue luth
	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Tortue luth
Emydidae				Tortues-boîtes, tortues d'eau douce, kachugas, etc.
		<i>Chysemys picta</i> (uniquement les spécimens vivants)		Tortue peinte
		<i>Clemmys guttata</i> (II)		Tortue ponctuée

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Geoemydidae		<i>Emydoidea blandingii</i> (II)		Tortue mouchetée
		<i>Glyptemys insculpta</i> (II)		Clemmyde sculptée
	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)			Clemmyde de Muhlenberg
			<i>Graptemys</i> (III États-Unis d'Amérique)	Graptemys
		<i>Malaclemys terrapin</i> (II)		Tortue à dos de diamant
		<i>Terrapene</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Terrapenes ou tortues-boîtes
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)			Tortue-boîte de Coahuila
		<i>Trachemys scripta elegans</i> (uniquement les spécimens vivants)		Trachémyde à tempes rouges
	<i>Batagur affinis</i> (I)			Tortue fluviale indienne
	<i>Batagur baska</i> (I)			Émyde fluviale indienne
		<i>Batagur</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) un quota annuel d'exportation égal à zéro a été établi pour <i>Batagur borneoensis</i> et <i>B. trivittata</i> pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins essentiellement commerciales)		
		<i>Cuora</i> spp. (II) (Un quota annuel d'exportation égal à zéro a été établi pour <i>Cuora aurocapitata</i> , <i>C. flavomarginata</i> , <i>C. galbinifrons</i> , <i>C. mccordi</i> , <i>C. mouhotii</i> , <i>C. pani</i> , <i>C. trifasciata</i> , <i>C. yunnanensis</i> et <i>C. zhoui</i> pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins essentiellement commerciales)		Tortue-boîte d'Asie

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)	<p><i>Cyclemys</i> spp. (II)</p> <p><i>Geoemyda japonica</i> (II)</p> <p><i>Geoemyda spengleri</i> (II)</p> <p><i>Hardella thurjii</i> (II)</p> <p><i>Heosemys annandalii</i>(II) (un quota d'exportation annuel égal à zéro a été établi pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins essentiellement commerciales)</p> <p><i>Heosemys depressa</i> (II) (un quota d'exportation annuel égal à zéro a été établi pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins essentiellement commerciales)</p> <p><i>Heosemys grandis</i> (II)</p> <p><i>Heosemys spinosa</i> (II)</p> <p><i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)</p> <p><i>Malayemys macrocephala</i> (II)</p> <p><i>Malayemys subtrijuga</i> (II)</p> <p><i>Mauremys annamensis</i>(II) (un quota d'exportation annuel égal à zéro a été établi pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins essentiellement commerciales)</p> <p><i>Mauremys japonica</i> (II)</p> <p><i>Mauremys mutica</i> (II)</p>	<p><i>Mauremys iversoni</i> (III Chine)</p> <p><i>Mauremys megalcephala</i> (III Chine)</p>	<p>Tortue-feuille d'Asie</p> <p>Clemmyde de Hamilton</p> <p>Tortue-feuille à poitrine noire du Ryukyu</p> <p>Géoémyde de Spengler</p> <p>Émyde indienne à diadème</p> <p>Hiérémyde d'Annandal</p> <p>Héosémyde de l'Arakan</p> <p>Héosémyde géante</p> <p>Héosémyde épineuse</p> <p>Géoémyde des Célèbes</p> <p>Platémyde à grosse tête</p> <p>Émyde des rizières</p> <p>Émyde d'Annam</p> <p>Émyde d'Iverson</p> <p>Émyde du Japon</p> <p>Émyde chinoise à grosse tête</p> <p>Émyde mutique</p>

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
		<i>Mauremys nigricans</i> (II)		Émyde chinoise à cou rouge
			<i>Mauremys pritchardi</i> (III Chine)	Émyde de Pritchard
			<i>Mauremys reevesii</i> (III Chine)	Émyde chinoise de Reeves
			<i>Mauremys sinensis</i> (III Chine)	Émyde chinoise
	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)			Émyde tricarénée
		<i>Melanochelys trijuga</i> (II)		Tortue noire de l'Inde
	<i>Morenia ocellata</i> (I)			Émyde ocellée de Birmanie
		<i>Morenia petersi</i> (II)		Émyde à ocelles du Bengale
		<i>Notochelys platynota</i> (II)		Émyde malaise
			<i>Ocadia glyphistoma</i> (III Chine)	
			<i>Ocadia philippeni</i> (III Chine)	Émyde géante de Bornéo
		<i>Orlitia borneensis</i> (II) (un quota d'exportation annuel égal à zéro a été établi pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins essentiellement commerciales)		
		<i>Pangshura</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Pangsuras
	<i>Pangshura tecta</i> (I)			Tortue à toit de l'Inde ou émyde en toit
		<i>Sacalia bealei</i> (II)		Émyde chinoise à trois ocelles
			<i>Sacalia pseudocellata</i> (III Chine)	Émyde dentelée à trois carènes
		<i>Sacalia quadriocellata</i> (II)		Émyde chinoise à quatre ocelles
		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)		Émyde dentelée à trois carènes
		<i>Siebenrockiella leyensis</i> (II)		Héosémyde de Leyte
		<i>Vijayachelys silvatica</i> (II)		Héosémyde de Cochin

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Platysternidae	Platysternidae spp. (I)			Tortue à grosse tête Platysterne à grosse tête
Podocnemididae		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II) <i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II) <i>Podocnemis</i> spp. (II)		Péloméduses, péluses Podocnémide de Madagascar Podocnémide de Duméril Podocnémides à front sillonné
Testudinidae		Testudinidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A; un quota annuel d'exportation égal à zéro a été établi pour <i>Geochelone sulcata</i> pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins essentiellement commerciales)		Tortues terrestres Tortues terrestres
	<i>Astrochelys radiata</i> (I)			Tortue rayonnée ou étoilée
	<i>Astrochelys yniphora</i> (I)			Tortue à éperon ou à soc
	<i>Chelonoidis nigra</i> (I)			Tortue géante des Galapagos
	<i>Geochelone platynota</i> (I)			Tortue étoilée de Birmanie
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			Gophère ou tortue fouisseuse du Mexique
	<i>Malacochersus tornieri</i> (II)			Tortue à carapace souple
	<i>Psammobates geometricus</i> (I)			Tortue géométrique
	<i>Pyxis arachnoides</i> (I)			Tortue araignée, pyxide arachnoïde
	<i>Pyxis planicauda</i> (I)			Pyxide à dos plat
	<i>Testudo graeca</i> (II)			Tortue grecque ou mauresque
	<i>Testudo hermanni</i> (II)			Tortue d'Hermann
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			Tortue de Kleinmann

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Trionychidae	<i>Testudo marginata</i> (II)			Tortue bordée
		<i>Amyda cartilaginea</i> (II)		Tortues molles, trionyx
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)			Trionyx cartilagineux
	<i>Chitra chitra</i> (I)			Trionyx noir ou tortue molle noire
		<i>Chitra</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Tortue asiatique à tête étroite et carapace molle
	<i>Chitra vandijki</i> (I)			Trionychinés
		<i>Dogania subplana</i> (II)		Tortue de Birmanie à tête étroite et carapace molle
		<i>Lissemys ceylonensis</i> (II)		Trionyx de Malaisie
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		
		<i>Lissemys scutata</i> (II)		Tortue molle à clapet de l'Inde
		<i>Nilssonina formosa</i> (II)		
	<i>Nilssonina gangeticus</i> (I)			Trionyx de Birmanie
	<i>Nilssonina hurum</i> (I)			Trionyx du Gange
		<i>Nilssonina leithii</i> (II)		Trionyx à ocelles
	<i>Nilssonina nigricans</i> (I)			Trionyx de Leith
		<i>Palea steindachneri</i> (II)		Trionyx noirâtre
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		Trionyx à cou caronculé
	<i>Pelodiscus axenaria</i> (II)		Pélochélides	
	<i>Pelodiscus maackii</i> (II)		Tryonix du Hunan	
	<i>Pelodiscus parviformis</i> (II)		Trionyx de l'Amur	
	<i>Rafetus swinhoei</i> (II)		Trionyx de Chine	
AMPHIBIA			Trionyx du Yang-Tse	
ANURA			Amphibiens	
			Grenouilles et crapauds	

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Aromobatidae		<i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates hodli</i> (II) <i>Allobates myersi</i> (II) <i>Allobates rufulus</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II)		Grenouilles arboricoles cryptiques Épipedobate fémoral Épipedobate myersi Épipedobate rufulus Épipedobate zaparo
Bufo				Crapauds
	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I) <i>Amietophrynus superciliaris</i> (I) <i>Atelopus zeteki</i> (I) <i>Incilius periglenes</i> (I) <i>Nectophrynoides</i> spp. (I) <i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			Nectophrynoïde de Malcolm Crapaud du Cameroun Crapaud orange Crapaud vert du Sonora Crapauds vivipares Crapauds vivipares du mont Nimba
Calyptocephalellidae			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Chili)	
Conrauidae		<i>Conraua goliath</i>		Grenouilles Grenouille géante ou Goliath
Dendrobatidae		<i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp. (II) <i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II)		Dendrobates Dendrobates

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
		<i>Hyloxalus azureiventris</i> (II)		Epipedobate au ventre bleu
		<i>Minyobates</i> spp. (II)		Minyobates de Steyermark
		<i>Oophaga</i> spp. (II)		
		<i>Phyllobates</i> spp. (II)		Phyllobates
		<i>Ranitomeya</i> spp. (II)		
Dicroglossidae				Grenouilles
		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II)		Grenouille du Bengale
		<i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		Grenouille-tigre
Hylidae				Rainettes
		<i>Agalychnis</i> spp. (II) ⁽⁸⁾		
Mantellidae				Mantelles
		<i>Mantella</i> spp. (II)		Mantelles
Microhylidae				Grenouilles tomates
	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)			Grenouille tomate
		<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		Grenouille rouge
Ranidae				Grenouilles
		<i>Lithobates catesbeianus</i> (uniquement les spécimens vivants)		Grenouille-taureau
CAUDATA				
Ambystomatidae				Axolotl

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Cryptobranchidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Salamandre du lac Pátzaran Axolotl, ambystome du Mexique Salamandres géantes
	<i>Andrias</i> spp. (I)			Salamandres géantes
Hynobiidae			<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III États-Unis d'Amérique)	Ménopome ou salamandre-alligator
			<i>Hynobius amjiensis</i> (III Chine)	Salamandres d'Asie
Salamandridae				Salamandres et tritons
	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)			Triton empereur
ELASMOBRANCHII				Poissons cartilagineux; sélaciens; requins et raies
CARCHARHINIFORMES				
Carcharhinidae				Requins
		<i>Carcharhinus longimanus</i> (II) (cette inscription entrera en vigueur le 14 septembre 2014)		Requin à queue tachetée
Sphyrnidae		<i>Sphyrna lewini</i> (II) (cette inscription entrera en vigueur le 14 septembre 2014)	<i>Sphyrna lewini</i> (III Costa Rica) (cette liste restera en vigueur jusqu'au 13 septembre 2014)	Sphyrnidae Requin marteau halicorne
		<i>Sphyrna mokarran</i> (II) (cette inscription entrera en vigueur le 14 septembre 2014)		Grand requin marteau
		<i>Sphyrna zygaena</i> (II) (cette inscription entrera en vigueur le 14 septembre 2014)		Requin marteau lisse
LAMNIFORMES				
Cetorhinidae				Requin pèlerin

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
Lamnidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Requin pèlerin Requins blancs
		<i>Carcharodon carcharias</i> (II)		Grand requin blanc
		<i>Lamna nasus</i> (II) (cette inscription entrera en vigueur le 14 septembre 2014)	<i>Lamna nasus</i> (III 27 États membres) (cette liste restera en vigueur jusqu'au 13 septembre 2014)	Requin-taupe commun
ORECTOLOBIFORMES				
Rhincodontidae				Requin baleine
		<i>Rhincodon typus</i> (II)		Requin baleine
PRISTIFORMES				
Pristidae				Poissons-scie
	Pristidae spp. (I)			Poissons-scie
RAJIFORMES				
Mobulidae				
		<i>Manta</i> spp. (II) (cette inscription entrera en vigueur le 14 septembre 2014)		Raies mantas
		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Polyodons, esturgeons
Acipenseridae				Esturgeons
	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I)			Esturgeon à nez court
	<i>Acipenser sturio</i> (I)			Esturgeon européen
ANGUILLIFORMES				
Anguillidae				Anguillidés (anguilles)

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
CYPRINIFORMES		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		Anguille européenne
Catostomidae				Cui-ui
	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			Cui-ui
Cyprinidae				Barbus aveugles, barbeaux de Julien
		<i>Caecobarbus geertsi</i> (II)		Barbu aveugle africain
	<i>Probarbus jullieni</i> (I)			Barbu de Jullien
OSTEOGLOSSIFORMES				
Arapaimidae				
		<i>Arapaima gigas</i> (II)		Arapaima
Osteoglossidae				Arapaimas, scléropages d'Asie
	<i>Scleropages formosus</i> (I) ⁽⁹⁾			Scléropage d'Asie
PERCIFORMES				
Labridae				Labres, girelles, vieilles
		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		Napoléon
Sciaenidae				Acoupa de MacDonald
	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			Acoupa de MacDonald
SILURIFORMES				
Pangasiidae				Silure de verre géant
	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			Silure de verre géant
SYNGNATHIFORMES				
Syngnathidae				Hippocampes
		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		Hippocampes
SARCOPTERYGII				Sarcoptérygiens

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
CERATODONTIFORMES				
Ceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		Cératodes Dipneuste
COELACANTHIFORMES				
Latimeriidae	<i>Latimeria</i> spp. (I)			Coelacanthes Coelacanthes
ECHINODERMATA (ÉTOILES DE MER, OPHIURES, OURSINS ET HOLOTHURIES)				
HOLOTHUROIDEA				Holothuries
ASPIDOCHIROTIDA				
Stichopodidae			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Équateur)	Holothuries Holothurie géante
ARTHROPODA (ARTHROPODES)				
ARACHNIDA				Araignées et scorpions
ARANEAE				
Theraphosidae		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II)		Mygales ou tarentules Tarantule rose-thé Mygales
SCORPIONES				
Scorpionidae		<i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II)		Scorpions Scorpion de Gambie ou grand scorpion Scorpion impérial ou empereur
INSECTA				Insectes

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
COLEOPTERA				Coléoptères
Lucanidae				Lucanes
			<i>Colophon</i> spp. (III Afrique du Sud)	
Scarabaeidae				Scarabées
		<i>Dynastes satanas</i> (II)		Dynaste satanas
LEPIDOPTERA				Papillons
Nymphalidae				
			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolivie)	
			<i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolivia)	
			<i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolivia)	
Papilionidae				Papillons, machaons, ornithoptères
		<i>Atrophaneura jophon</i> (II)		
		<i>Atrophaneura palu</i>		
		<i>Atrophaneura pandiyana</i> (II)		
		<i>Bhutanitis</i> spp. (II)		Machaons
		<i>Graphium sandawanum</i>		
		<i>Graphium stresemani</i>		
		<i>Ornithoptera</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Ornithoptères
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)			Ornithoptère de la Reine Alexandra
		<i>Papilio benguetanus</i>		
	<i>Papilio chikae</i> (I)			Machaon de Luzon
		<i>Papilio esperanza</i>		
	<i>Papilio homerus</i> (I)			Porte-queue Homerus
	<i>Papilio hospiton</i> (II)			Porte-queue de Corse

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I)			
	<i>Villosa trabalis</i> (I)			
VENEROIDA				
Tridacnidae				Bénitiers
		Tridacnidae spp. (II)		Bénitiers
GASTROPODA				Limaces, escargots et strombes
MESOGASTROPODA				
Strombidae				Strombes
		<i>Strombus gigas</i> (II)		Lambis
STYLOMMATOPHORA				
Achatinellidae				Achatinidés
	<i>Achatinella</i> spp. (I)			
Camaenidae				Camaenidae
		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		
CNIDARIA (CORAUX, CORAUX DE FEU, ANÉMONES DE MER)				
ANTHOZOA				Coraux, anémones de mer
ANTIPATHARIA				
		ANTIPATHARIA spp. (II)		Coraux noirs
GORGONACEAE				
Coralliidae				Coraux rouges et roses
			<i>Corallium elatius</i> (III Chine)	
			<i>Corallium japonicum</i> (III Chine)	
			<i>Corallium konjoi</i> (III Chine)	
			<i>Corallium secundum</i> (III Chine)	

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
HELIOPORACEA				
Heliporidae		Helioporidae spp. (II) (Inclut seulement l'espèce <i>Heliopora coerulea</i>) ⁽¹⁰⁾		Corail bleu Corail bleu
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) ⁽¹⁰⁾		Coraux récifaux
STOLONIFERA				
Tubiporidae		Tubiporidae spp. (II) ⁽¹⁰⁾		Orgues de mer Corail orgue
HYDROZOA				Hydres, coraux de feu, physalies
MILLEPORINA				
Milleporidae		Milleporidae spp. (II) ⁽¹⁰⁾		Coraux de feu Coraux de feu
STYLASTERINA				
Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) ⁽¹⁰⁾		Autres coraux
FLORE				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		Agaves
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		Amaryllidacées Perce-neige Crocus d'automne

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
ANACARDIACEAE		<i>Operculicarya decaryi</i> (II)		Jabihy
		<i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II)		Jabihy
		<i>Operculicarya pachypus</i> (II)		Tabily
APOCYNACEAE		<i>Hoodia</i> spp. (II) #9		Hoodia
		<i>Pachypodium</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) #4		Pachypodes
	<i>Pachypodium ambongense</i> (I)			
	<i>Pachypodium baronii</i> (I)			
	<i>Pachypodium decaryi</i> (I)			
		<i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2		Bois de serpent, racine de serpent, bois de couleuvre
ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (seulement la population de la Fédération de Russie; aucune autre population n'est inscrite aux annexes du présent règlement) #3		Ginseng Ginseng asiatique
		<i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Ginseng d'Amérique
ARAUCARIACEAE		<i>Araucaria araucana</i> (I)		Araucaridés Araucaria, désespoir des singes
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		Podophylles
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4		Tillandsias aériens
		<i>Tillandsia kammii</i> (II) #4		

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
CACTACEAE	<p><i>Ariocarpus</i> spp. (I)</p> <p><i>Astrophytum asterias</i> (I)</p> <p><i>Aztekium ritteri</i> (I)</p> <p><i>Coryphantha werdermannii</i> (I)</p> <p><i>Discocactus</i> spp. (I)</p> <p><i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I)</p> <p><i>Echinocereus schmollii</i> (I)</p> <p><i>Escobaria minima</i> (I)</p> <p><i>Escobaria sneedii</i> (I)</p> <p><i>Mammillaria pectinifera</i> (I)</p> <p><i>Mammillaria solisioides</i> (I)</p> <p><i>Melocactus conoideus</i> (I)</p> <p><i>Melocactus deinacanthus</i> (I)</p> <p><i>Melocactus glaucescens</i> (I)</p> <p><i>Melocactus paucispinus</i> (I)</p> <p><i>Obregonia denegrii</i> (I)</p> <p><i>Pachycereus militaris</i> (I)</p> <p><i>Pediocactus bradyi</i> (I)</p>	<p><i>Tillandsia mauryana</i> (II) #4</p> <p><i>Tillandsia xerographica</i> (II) ⁽¹¹⁾ #4</p> <p>CACTACEAE spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A ainsi que <i>Pereskia</i> spp. <i>Pereskopsis</i> spp. et <i>Quiabentia</i> spp.) ⁽¹²⁾ #4</p>		<p>Cactus</p> <p>Cactus</p>

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<i>Pediocactus knowltonii</i> (I) <i>Pediocactus paradinei</i> (I) <i>Pediocactus peeblesianus</i> (I) <i>Pediocactus sileri</i> (I) <i>Pelecyphora</i> spp. (I) <i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I) <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbincarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		Caryocaracées Caryocar du Costa Rica
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (également appelée <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> ou <i>A. costus</i>)			Saussurée, kuth Costus
CUCURBITACEAE		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (également connue sous le nom de <i>Xerosicyos pubescens</i>)		Tobory

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
CUPRESSACEAE		<i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		Betoboky Cyprés
	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I)			Fitzroia, bois d'Alerce
	<i>Pilgerodendron wiferum</i> (I)			Pilgerodendron
CYATHEACEAE				Fougères arborescentes
		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		Fougères arborescentes
CYCADACEAE				Cycadales (cycadacées)
		CYCADACEAE spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) #4		Cycadales
	<i>Cycas beddomei</i> (I)			
DICKSONIACEAE				Fougères arborescentes
		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4		
		<i>Dicksonia</i> spp. (II) (seulement les populations des Amériques; aucune autre population n'est inscrite aux annexes du présent règlement; y compris <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> et <i>D. stuebelii</i>) #4		Dicksones
DIDIEREACEAE				Didiéacées
		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		Didiéacées
DIOSCOREACEAE				Dioscorées
		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		
DROSERACEAE				Attrape-mouches
		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		Dionée attrape-mouches
EBENACEAE				Ébènes

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
EUPHORBIACEAE		<p><i>Diospyros</i> spp. (II) (seulement les populations de Madagascar; aucune autre population n'est inscrite aux annexes du présent règlement) #5</p> <p><i>Euphorbia</i> spp. (II) #4</p> <p>[seulement les espèces succulentes, sauf:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Euphorbia misera</i>; 2) les spécimens reproduits artificiellement de cultivars de <i>Euphorbia trigona</i>; 3) les spécimens reproduits artificiellement de <i>Euphorbia lactea</i> greffés sur des porte-greffe de <i>Euphorbia nerifolia</i> reproduits artificiellement, lorsqu'ils sont <ul style="list-style-type: none"> — cristulés, ou — en éventail, ou — mutants colorés; 4) les spécimens reproduits artificiellement de cultivars de <i>Euphorbia "Miliu"</i> lorsqu'ils sont: <ul style="list-style-type: none"> — facilement identifiables comme étant des spécimens reproduits artificiellement, et — introduits dans l'Union ou ré(exportés) à partir de l'Union en envois d'au moins 100 plantes; qui ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement; et 5) les espèces inscrites à l'annexe A] <p><i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia cremersii</i> (I) (y compris la forme <i>viridifolia</i> et la var. <i>rakotozafyi</i>)</p> <p><i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (y compris la ssp. <i>tuberifera</i>)</p>		<p>Euphorbes</p> <p>Euphorbes</p>

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<p><i>Euphorbia decaryi</i> (I) (y compris les var. <i>ampani-hyensis</i>, <i>robinsonii</i> et <i>sprirosticha</i>)</p> <p><i>Euphorbia francoisii</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia handiensis</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia lambii</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia moratii</i> (I) (y compris les var. <i>antsingensis</i>, <i>bemarahensis</i> et <i>multiflora</i>)</p> <p><i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia quartziticola</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia stygiana</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia tulearensis</i> (I)</p>			
FOUQUIERIACEAE		<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		Fouquierias
	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I)			
	<i>Fouquieria purpusii</i> (I)			
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Népal) #1	Gnétum
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		Juglandacées (noyers)
		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (également appelée <i>A. duckei</i>) #12		Gavilân
LAURACEAE				Bois de rose
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10		Légumineuses
		<i>Dalbergia cochinchinensis</i> (II) #5		Pernambouc, Pau-brasil
				Palissandre du Siam

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
LILIACEAE	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Dalbergia granadillo</i> (II) #6	<i>Dalbergia darienensis</i> (III Panama) (population du Panama) #2	Palissandre granadillo
		<i>Dalbergia retusa</i> (II) #6		Palissandre de Rio
		<i>Dalbergia stevensonii</i> (II) #6		Cocobolo, palissandre cocobolo, palissandre du Belize
		<i>Dalbergia</i> spp. (II) (seulement les populations de Madagascar) #5		Palissandre du Honduras
		<i>Pericopsis elata</i> (II) #5	<i>Dipteryx panamensis</i> (III Costa Rica/Nicaragua)	Palissandres de Madagascar (seulement les populations de Madagascar)
		<i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4		Afromosia, assamela
		<i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7		Santal rouge
		<i>Senna meridionalis</i> (II)		Taraby
		<i>Aloe</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A et <i>Aloe vera</i> , également appelée <i>Aloe barbadensis</i> , qui n'est pas inscrite aux annexes du présent règlement) #4		Liliacées
		<i>Aloe albida</i> (I)		Aloès
		<i>Aloe albiflora</i> (I)		
		<i>Aloe alfredii</i> (I)		
		<i>Aloe bakeri</i> (I)		
		<i>Aloe bellatula</i> (I)		
	<i>Aloe calcairophila</i> (I)			
	<i>Aloe compressa</i> (I) (y compris les var. <i>paucituberculata</i> , <i>rugosquamosa</i> et <i>schistophila</i>)			

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) (y compris la var. <i>aurantiaca</i>) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) (y compris la var. <i>maniaensis</i>) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe susanna</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)			
MAGNOLIACEAE				Magnolias
			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Népal) #1	Safan
MELIACEAE				Acajous, cèdres
			<i>Cedrela fissilis</i> (III Bolivie) #5	
			<i>Cedrela lilloi</i> (III Bolivie) #5	
			<i>Cedrela odorata</i> (III Bolivie/Brésil. De plus, les pays suivants ont établi la liste de leurs populations nationales: Colombie, Guatemala et Pérou) #5	Cèdre du Mexique
		<i>Swietenia humilis</i> (II) #4		Acajou du Honduras, Acajou de Tabasco

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
NEPENTHACEAE		<p><i>Swietenia macrophylla</i> (II) (population néotropicale, y compris celle d'Amérique centrale et du Sud et des Caraïbes) #6</p> <p><i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5</p> <p><i>Nepenthes</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) #4</p>		<p>Acajou à grandes feuilles</p> <p>Acajou de Cuba, acajou des Antilles</p> <p>Népenthès (Ancien Monde)</p> <p>Népenthès</p>
ORCHIDACEAE	<p><i>Nepenthes khasiana</i> (I)</p> <p><i>Nepenthes rajah</i> (I)</p> <p>Pour toutes les espèces suivantes d'orchidées inscrites à l'annexe A, les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro en milieu solide ou liquide et transportées en conteneurs stériles ne sont pas soumises aux dispositions du présent règlement si</p> <ul style="list-style-type: none"> — elles ont été obtenues in vitro, dans des milieux solides ou liquides, — elles correspondent à la définition de la mention «reproduits artificiellement» figurant à l'article 56 du règlement (CE) n° 865/2006 de la Commission (JO L 166 du 19.6.2006, p. 1), et si — lors de leur introduction dans l'Union ou de leur (ré)exportation à partir de l'Union, elles ont été transportées dans des conteneurs stériles. <p><i>Aerangis ellisii</i> (I)</p> <p><i>Cephalanthera cucullata</i> (II)</p> <p><i>Cypripedium calceolus</i> (II)</p> <p><i>Dendrobium cruentum</i> (I)</p> <p><i>Goodyera macrophylla</i> (II)</p> <p><i>Laelia jongheana</i> (I)</p>	<p>ORCHIDACEAE spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) ⁽¹³⁾ #4</p>		<p>Orchidées</p> <p>Orchidées</p> <p>Sabot-de-vénus</p>

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<i>Laelia lobata</i> (I) <i>Liparis loeselii</i> (II) <i>Ophrys argolica</i> (II) <i>Ophrys lunulata</i> (II) <i>Orchis scopulorum</i> (II) <i>Paphiopedilum</i> spp. (I) <i>Peristeria elata</i> (I) <i>Phragmipedium</i> spp. (I) <i>Renanthera imschootiana</i> (I) <i>Spiranthes aestivalis</i> (II)			
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		Fleur du Saint-Esprit
				Orobanchacées
				Cistanche du désert
PALMAE (ARECACEAE)		<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4		Palmiers
				Manarano
	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)	<i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)		
			<i>Lodoicea maldivica</i> (III Seychelles) #13	Coco de Mer
		<i>Marojejya darianii</i> (II)		
		<i>Neodypsis decaryi</i> (II) #4		Palmier triangle
		<i>Ravenea louvelii</i> (II)		
		<i>Ravenea rivularis</i> (II)		
		<i>Satranala decussilvae</i> (II)		
		<i>Voanioala gerardii</i> (II)		
PAPAVERACEAE				Papavéracées

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
PASSIFLORACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Népal) #1	Coquelicot de l'Himalaya
		<i>Adenia firingalavensis</i> (II)		
		<i>Adenia olaboensis</i> (II)		Vahisasety
		<i>Adenia subsessilifolia</i> (II)		
PEDALIACEAE				Famille des pédaliacées
		<i>Uncarina grandidieri</i> (II)		
		<i>Uncarina stellulifera</i> (II)		
PINACEAE				Famille des pins
	<i>Abies guatemalensis</i> (I)			Sapin du Guatemala
			<i>Pinus koraiensis</i> (III Fédération de Russie) #5	
PODOCARPACEAE				Podocarpes
	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)		<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Népal) #1	
PORTULACACEAE				Pourpiers
		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4		
		<i>Avonia</i> spp. (II) #4		
		<i>Lewisia serrata</i> (II) #4		
PRIMULACEAE				Primulacées
		<i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽¹⁴⁾ #4		Cyclamens
RANUNCULACEAE				Renoncules
		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2		Adonis, adonide de printemps
		<i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		Hydraste du Canada

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		Rosacées Prunier d'Afrique, pygeum
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			Rubiacée
SANTALACEAE		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (seulement les populations du Burundi, de l'Éthiopie, du Kenya, du Rwanda, de l'Ouganda et de la République unie de Tanzanie, aucune autre population n'est inscrite aux annexes du présent règlement) #2		Santal est-africain
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) #4		Sarracéniacées Sarracènes
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (sauf <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		Scrofulaires
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		Cycadales (stangériacées)
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> et taxons infraspécifiques de cette espèce (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> et taxons infraspécifiques de cette espèce (II) ⁽¹⁵⁾ #2		Ifs If de Chine If du Japon

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Taxus fuana</i> et taxons infraspecifics de cette espèce (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> et taxons infraspecifics de cette espèce (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2 <i>Aquilaria</i> spp. (II) #14 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		If du Tibet If de Sumatra If de l'Himalaya Bois d'Agar, ramin Bois d'Agar, Bois d'aigle, Calambac, Oudh, Bois d'Aloes Ramin Bois d'Agar
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Népal) #1	Tetracentrons
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		Valérianacées
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma laza</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		Lazampasika Laza Lazambohitra
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		Welwitschias
ZAMIACEAE		ZAMIACEAE spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) #4		Cycadales (zamiacées) Cycadales
	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I)			Arbres à pain

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4		Zingibéracées
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		Gaïac Bulnesia, Palo santo Gaïac, Lignum-vitae

- (1) Population de l'Argentine (inscrite à l'annexe B):
à seule fin de permettre le commerce international de la laine obtenue par la tonte de vigognes vivantes des populations inscrites à l'annexe B, des tissus et des produits qui en dérivent et autres articles artisanaux. L'envers des tissus doit porter le logo adopté par les États de l'aire de répartition de l'espèce, signataires du "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña", et les lisières les mots "VICUÑAARGENTINA". Les autres produits doivent porter une étiquette incluant le logo et les mots "VICUÑAARGENTINAARTESANÍA". Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence.
- (2) Population de la Bolivie (inscrite à l'annexe B):
à seule fin de permettre le commerce international de la laine obtenue par la tonte de vigognes vivantes, ainsi que des tissus et des articles qui en dérivent, y compris les articles artisanaux de luxe et les articles tricotés. L'envers des tissus doit porter le logo adopté par les États de l'aire de répartition de l'espèce, signataires du "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña", et les lisières les mots "VICUÑABOLIVIA". Les autres produits doivent porter une étiquette incluant le logo et les mots "VICUÑABOLIVIAARTESANÍA". Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence.
- (3) Population du Chili (inscrite à l'annexe B):
à seule fin de permettre le commerce international de la laine obtenue par la tonte de vigognes vivantes des populations inscrites à l'annexe B, ainsi que des tissus et des articles qui en dérivent, y compris les articles artisanaux de luxe et les articles tricotés. L'envers des tissus doit porter le logo adopté par les États de l'aire de répartition de l'espèce, signataires du "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña", et les lisières les mots "VICUÑACHILES". Les autres produits doivent porter une étiquette incluant le logo et les mots "VICUÑACHILEARTESANÍA". Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence.
- (4) Population de l'Équateur (inscrite à l'annexe B):
à seule fin de permettre le commerce international de la laine obtenue par la tonte de vigognes vivantes, ainsi que des tissus et des articles qui en dérivent, y compris les articles artisanaux de luxe et les articles tricotés. L'envers des tissus doit porter le logo adopté par les États de l'aire de répartition de l'espèce, signataires du "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña", et les lisières les mots "VICUÑA ECUADOR". Les autres produits doivent porter une étiquette incluant le logo et les mots "VICUÑA ECUADOR-ARTESANÍA".
Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence.
- (5) Population du Pérou (inscrite à l'annexe B):
à seule fin de permettre le commerce international de la laine obtenue par la tonte de vigognes vivantes et du stock de 3 249 kg de laine qui existait au Pérou au moment de la neuvième session de la conférence des parties (novembre 1994), ainsi que des tissus et des articles qui en dérivent, y compris les articles artisanaux de luxe et les articles tricotés. L'envers des tissus doit porter le logo adopté par les États de l'aire de répartition de l'espèce, signataires du "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña", et les lisières les mots "VICUÑAPERU". Les autres produits doivent porter une étiquette incluant le logo et les mots "VICUÑAPERUARTESANÍA".
Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence.
- (6) Toutes les espèces figurent à l'annexe II de la convention, à l'exception de *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (sauf la population de l'ouest du Groenland), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., qui figurent à l'annexe I. Les spécimens des espèces figurant à l'annexe II de la convention, y compris les produits et dérivés autres que les produits à base de viande utilisés à des fins commerciales, capturés par les habitants du Groenland conformément au permis délivré par l'autorité compétente, sont considérés comme relevant de l'annexe B. Un quota d'exportation annuel égal à zéro a été établi pour les spécimens vivants de la population de *Tursiops truncatus* de la mer Noire prélevés dans la nature à des fins principalement commerciales.
- (7) Populations du Botswana, de la Namibie, de l'Afrique du Sud et du Zimbabwe (inscrites à l'annexe B):
à seule fin de permettre: a) les transactions non commerciales portant sur des trophées de chasse; b) le commerce d'animaux vivants vers des destinataires appropriés et acceptables au sens de la résolution Conf. 11.20 pour le Botswana et le Zimbabwe, et pour des programmes de conservation in situ pour la Namibie et l'Afrique du Sud; c) le commerce des peaux; d) le commerce des poils; e) les transactions (commerciales ou non commerciales pour le Botswana, la Namibie et l'Afrique du Sud et non commerciales pour le Zimbabwe) portant sur des articles en cuir; f) les transactions, non commerciales pour la Namibie, portant sur des équipes marqués et certifiés individuellement, intégrés à des bijoux finis et les transactions, non commerciales pour le Zimbabwe, portant sur des sculptures en ivoire; g) le commerce d'ivoire brut enregistré (pour l'Afrique du Sud, le Botswana, la Namibie et le Zimbabwe, les défenses entières et les morceaux) aux conditions suivantes: i) uniquement les stocks enregistrés appartenant au gouvernement, provenant de l'État (à l'exclusion de l'ivoire saisi et de l'ivoire d'origine inconnue); ii) uniquement à destination de partenaires commerciaux dont le secrétariat aura vérifié, en consultation avec le Comité permanent, qu'ils disposent d'une législation nationale et de mesures de contrôle du commerce intérieur suffisantes pour garantir que l'ivoire importé ne sera pas réexporté et qu'il sera géré en respectant toutes les obligations découlant de la résolution Conf. 10.10 (Rev. CoP14) concernant la fabrication et le commerce intérieurs; iii) pas avant que le secrétariat n'ait vérifié les pays d'importation prospectifs et les stocks enregistrés appartenant au gouvernement; iv) l'ivoire brut exporté conformément à la vente sous conditions de stocks d'ivoire enregistrés appartenant au gouvernement approuvée à la CoP12, à savoir 30 000 kg pour l'Afrique du Sud, 20 000 kg pour le Botswana et 10 000 kg pour la Namibie; v) en plus des quantités approuvées à la CoP12, l'ivoire appartenant au gouvernement provenant de l'Afrique du Sud, du Botswana, de la Namibie et du Zimbabwe, enregistré au 31 janvier 2007 et vérifié par le secrétariat peut être commercialisé et expédié, avec l'ivoire indiqué au point g) iv) ci-dessus, en une seule fois, sous la stricte supervision du secrétariat; vi) les produits de la vente sont utilisés exclusivement pour la conservation de l'éléphant et les programmes de conservation et de développement communautaire dans l'aire de répartition des éléphants ou à proximité; et vii) les quantités supplémentaires précisées au point g) v) ci-dessus ne sont commercialisées que lorsque le Comité permanent a décidé que les conditions susmentionnées sont remplies; h) aucune autre proposition d'autorisation du commerce d'ivoire provenant d'éléphants de populations déjà inscrites à l'Annexe B n'est soumise à la conférence des parties pendant une période commençant à la date de la CoP14 et s'achevant neuf ans après la vente unique d'ivoire prévue conformément aux dispositions des points g) i), g) ii), g) iii), g) vi) et g) vii). De plus, de telles propositions sont traitées conformément aux décisions 14.77 et 14.78 (Rev. CoP15). Sur proposition du secrétariat, le Comité permanent peut décider de l'arrêt total ou partiel de ce commerce si les pays d'exportation ou d'importation ne respectent pas les conditions énoncées, ou s'il est prouvé que le commerce a des effets préjudiciables sur les autres populations d'éléphants. Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence.

⁽⁸⁾ Les espèces ci-après sont considérées comme les seules à inscrire à l'annexe II de la convention: *Agalychnis annae*, *Agalychnis callidryas*, *Agalychnis moreletii*, *Agalychnis saltator* et *Agalychnis spurrelli*.

⁽⁹⁾ Cette énumération comprend le taxon *Scleropages inscriptus* décrit récemment.

⁽¹⁰⁾ Ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement:

les fossiles;

le sable de corail, c'est-à-dire le matériau composé entièrement ou en partie de fragments de coraux morts, finement écrasés, ne dépassant pas 2 mm de diamètre, pouvant également contenir, entre autres, des restes de foraminifères et de coquilles de mollusques ou de crustacés ou de corallines;

les fragments de coraux (y compris gravier et gravats), c'est-à-dire les fragments non agglomérés de coraux morts, cassés ou en forme de doigt, et autres matériaux de 2 à 30 mm mesurés dans toute direction.

⁽¹¹⁾ Le commerce des spécimens dont le code de source est A n'est autorisé que si les spécimens commercialisés présentent des cataphylles.

⁽¹²⁾ Les spécimens reproduits artificiellement des hybrides et/ou cultivars suivants ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement:

Hatiora x graeseri

Schlumbergera x buckleyi

Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata

Schlumbergera truncata (cultivars)

Cactaceae spp. mutants colorés, greffés sur les porte-greffes suivants: *Harrisia 'Jusbertii'*, *Hylocereus trigonus* ou *Hylocereus undatus*

Opuntia microdasys (cultivars)

⁽¹³⁾ Les hybrides reproduits artificiellement de *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* et *Vanda* ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement lorsque les spécimens sont facilement reconnaissables comme ayant été reproduits artificiellement et ne présentent pas de signes d'une origine sauvage, tels que des dégâts mécaniques ou une forte déshydratation résultant du prélèvement, une croissance irrégulière et une taille et une forme hétérogènes par rapport au taxon et à l'envoi, des algues ou autres organismes épiphytes adhérant aux feuilles, ou des dégâts causés par les insectes ou autres ravageurs et

a) lorsqu'ils sont expédiés alors qu'ils ne sont pas en fleur, les spécimens doivent être commercialisés dans des envois composés de conteneurs individuels (cartons, boîtes, caisses ou étagères individuelles des CC Containers) contenant chacun 20 plants ou plus du même hybride; les plants de chaque conteneur doivent présenter une grande uniformité et un bon état de santé, et les envois doivent être assortis de documents, comme une facture, indiquant clairement le nombre de plants de chaque hybride; ou

b) lorsqu'ils sont expédiés en fleur, c'est-à-dire avec au moins une fleur ouverte par spécimen, un nombre minimal de spécimens par envoi n'est pas requis mais les spécimens doivent avoir été traités professionnellement pour le commerce de détail, c'est-à-dire être étiquetés au moyen d'une étiquette imprimée ou présentés dans un emballage imprimé indiquant le nom de l'hybride et le pays de traitement final. Ces indications devraient être bien visibles et permettre une vérification facile.

Les plants qui ne remplissent pas clairement les conditions requises pour bénéficier de la dérogation, doivent être assortis des documents CITES appropriés.

⁽¹⁴⁾ Les spécimens reproduits artificiellement des cultivars de *Cyclamen persicum* ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement. La dérogation ne s'applique cependant pas aux spécimens commercialisés sous forme de tubercules dormants.

⁽¹⁵⁾ Les hybrides et cultivars de *Taxus cuspidata* reproduits artificiellement, en pots ou autres conteneurs de petite taille, chaque envoi étant accompagné d'une étiquette ou d'un document indiquant le nom du ou des taxons et la mention "reproduit artificiellement", ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement.

	Annexe D	Noms communs
FAUNE		
CHORDATA (CHORDÉS)		
MAMMALIA		Mammifères
CARNIVORA		
Canidae		Chiens, renards, loups
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Inde) §1	Renard commun sous-espèce griffithi
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III Inde) §1	Renard commun sous-espèce montana
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Inde) §1	Renard commun sous-espèce pusilla
Mustelidae		Blaireaux, martres, belettes, etc.
	<i>Mustela altaica</i> (III Inde) §1	

	Annexe D	Noms communs
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Inde) §1	Hermine sous-espèce ferhanae
	<i>Mustela kathiah</i> (III Inde) §1	
	<i>Mustela sibirica</i> (III India) §1	
DIPROTODONTIA		
Macropodidae		Kangourous, wallabies
	<i>Dendrolagus dorianus</i>	Dendrolague unicolore, kangourou arboricole de Doria
	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>	Dendrolague, kangourou arboricole de Goodfellow
	<i>Dendrolagus matschiei</i>	Dendrolague, kangourou arboricole de Matschie
	<i>Dendrolagus pulcherrimus</i>	Dendrolague doré
	<i>Dendrolagus stellarum</i>	Dendrolague de Seri
AVES		Oiseaux
ANSERIFORMES		Canards, oies, cygnes
Anatidae		Canard de Meller
	<i>Anas melleri</i>	
COLUMBIFORMES		Pigeons, colombe poignardée, gouras, tourterelles, tourtelettes
Columbidae		Pigeon du Pérou
	<i>Columba oenops</i>	
	<i>Didunculus strigirostris</i>	Diduncule strigiorostre
	<i>Ducula pickeringii</i>	Carpophage de Pickering
	<i>Gallicolumba crinigera</i>	Gallicolombe de Barlett
	<i>Ptilinopus marchei</i>	Ptilope de Marche
	<i>Turacoena modesta</i>	Phasianelle modeste
GALLIFORMES		Ortalides, hoccas, pénélopes
Cracidae		

	Annexe D	Noms communs
	<i>Crax alector</i>	Hocco de Guyane
	<i>Pauxi unicornis</i>	Hocco cornu
	<i>Penelope pileata</i>	Pénélope à poitrine rousse
Megapodiidae		Mégapode maléo
	<i>Eulipoa wallacei</i>	Mégapode de Wallace
Phasianidae		Tétras, pintades, perdrix, faisans, tragopans
	<i>Arborophila gingica</i>	Torquéole de Gingi
	<i>Lophura bulweri</i>	Faisan de Bulwer
	<i>Lophura diardi</i>	Faisan prélat
	<i>Lophura inornata</i>	Faisan de Salvadori
	<i>Lophura leucomelanos</i>	Faisan leucomèle
	<i>Syrnaticus reevesii</i> §2	Faisan vénéré
PASSERIFORMES		
Bombycillidae		Jaseurs
	<i>Bombycilla japonica</i>	Jaseur du Japon
Corvidae		Corbeaux, corneilles, pies, geais
	<i>Cyanocorax caeruleus</i>	Geai azuré
	<i>Cyanocorax dickeyi</i>	Geai panaché
Cotingidae		Cotingas, coqs-de-roche
	<i>Procnias nudicollis</i>	Araponga à gorge nue
Emberizidae		Cardinal vert, paroares, calliste superbe
	<i>Dacnis nigripes</i>	Dacnis à pattes noires
	<i>Sporophila falcirostris</i>	Sporophile de Temminck

	Annexe D	Noms communs
Estrildidae	<i>Sporophila frontalis</i>	Sporophile à front blanc
	<i>Sporophila hypochroma</i>	Sporophile à croupion roux
	<i>Sporophila palustris</i>	Sporophile des marais
		Amadine cou-coupé, astrilds, amarantes, capucins, bengalis, etc.
	<i>Amandava amandava</i>	Bengali rouge
	<i>Cryptospiza reichenovii</i>	Sénégal de Reichenow
	<i>Erythrura coloria</i>	Diamant de Mindanao
	<i>Erythrura viridifacies</i>	Diamant de Luçon
	<i>Estrilda quartinia</i> (souvent commercialisée sous <i>Estrilda melanotis</i>)	Astrild à ventre jaune
	<i>Hypargos niveoguttatus</i>	Sénégal enflammé
Fringillidae	<i>Lonchura griseicapilla</i>	Capucin à tête grise
	<i>Lonchura punctulata</i>	Capucin damier
	<i>Lonchura stygia</i>	Capucin noir
		Chardonnerets, serins
	<i>Carduelis ambigua</i>	Verdier d'Oustalet
	<i>Carduelis atrata</i>	Chardonneret noir
	<i>Kozlowia roborowskii</i>	Roselin de Roborowski
	<i>Pyrrhula erythaca</i>	Bouvreuil à tête grise
	<i>Serinus canicollis</i>	Serin du Cap
	<i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (souvent commercialisée sous <i>Serinus citrinelloides</i>)	Serin est-africain
Icteridae		Ictéridés
<i>Sturnella militaris</i>	Sturnelle des pampas	
Muscicapidae		Gobe-mouches de l'Ancien Monde
<i>Cochoa azurea</i>	Cochoa azuré	

	Annexe D	Noms communs
	<i>Cochoa purpurea</i>	Cochoa pourpré
	<i>Garrulax formosus</i>	Garrulaxe élégant
	<i>Garrulax galbanus</i>	Garrulaxe à gorge jaune
	<i>Garrulax milnei</i>	Garrulaxe à queue rouge
	<i>Niltava davidi</i>	Gobe-mouches de David
	<i>Stachyris whiteheadi</i>	Timalie de Whitehead
	<i>Swynnertonia swynnertoni</i> (également appelée <i>Pogonicichla swynnertoni</i>)	Rouge-gorge de Swynnerton
	<i>Turdus dissimilis</i>	Merle à poitrine noire
Pittidae		Brèves
	<i>Pitta nipalensis</i>	Brève à nuque bleue
	<i>Pitta steerii</i>	Brève de Steere
Sittidae		Sittelles
	<i>Sitta magna</i>	Sittelle géante
	<i>Sitta yunnanensis</i>	Sittelle du Yunnan
Sturnidae		Étourneaux, mainates et pique-bœufs
	<i>Cosmopsarus regius</i>	Spréo royal
	<i>Mino dumontii</i>	Mino de Dumont
	<i>Sturnus erythropygius</i>	Étourneau à tête blanche
REPTILIA		Reptiles
SAURIA		
Agamidae		
	<i>Physignathus cocincinus</i>	Dragon d'eau chinois
Anguidae		
	<i>Abronia graminea</i>	Lézard-crocodile

	Annexe D	Noms communs
Gekkonidae		Geckos
	<i>Rhacodactylus auriculatus</i>	Gecko géant cornu
	<i>Rhacodactylus ciliatus</i>	Gecko géant crêté
	<i>Rhacodactylus leachianus</i>	Gecko géant de Leach
	<i>Teratoscincus microlepis</i>	
	<i>Teratoscincus scincus</i>	
Gerrhosauridae		Lézards épineux d'Afrique australe
	<i>Zonosaurus karsteni</i>	Zonosauve de Karstem
	<i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	Zonosauve à quatre bandes
Iguanidae		
	<i>Ctenosaura quinquecarinata</i>	Iguane noir
Scincidae		Lézards
	<i>Tribolonotus gracilis</i>	Lézard casqué grêle
	<i>Tribolonotus novaeguineae</i>	Lézard casqué de Nouvelle-Guinée
SERPENTES		
Colubridae		Autres serpents
	<i>Elaphe carinata</i> §1	Élaphe carénée
	<i>Elaphe radiata</i> §1	Élaphe à tête cuivrée
	<i>Elaphe taeniura</i> §1	Élaphe à queue rayée
	<i>Enhydryis bocourti</i> §1	Enhydre de Bocourt
	<i>Homalopsis buccata</i> §1	Homalopside joufflu
	<i>Langaha nasuta</i>	Langaha porte-épée
	<i>Leioheterodon madagascariensis</i>	Hétérodon de Madagascar ou serpent à groin de Madagascar
	<i>Ptyas korros</i> §1	Ptyas oriental

	Annexe D	Noms communs
	<i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	Rhabdophis à cou rouge
Hydrophiidae		Hydrophides, serpents marins
	<i>Lapemis curtus</i> (y compris <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	Lapémide court
Viperidae		Crotales, vipères
	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	Callostome à lèvres roses
AMPHIBIA		
ANURA		
Dicroglossidae		Grenouilles
	<i>Limnonectes macrodon</i>	Limnonectes macrodon
Hylidae		Rainettes
	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	
Leptodactylidae		Grenouilles néotropicales
	<i>Leptodactylus laticeps</i>	
Ranidae		Grenouilles
	<i>Pelophylax shqipERICA</i>	
CAUDATA		
Hynobiidae		Salamandres d'Asie
	<i>Ranodon sibiricus</i>	
Plethodontidae		Salamandres sans poumons
	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	
Salamandridae		Tritons et salamandres
	<i>Cynops ensicauda</i>	
	<i>Echinotriton andersoni</i>	
	<i>Laotriton laoensis</i>	

	Annexe D	Noms communs
	<i>Paramesotriton</i> spp.	Urodèles
	<i>Salamandra algira</i>	
	<i>Tylototriton</i> spp.	
ACTINOPTERYGII		Poissons osseux
PERCIFORMES		
Apogonidae		
	<i>Pterapogon kauderni</i>	Apogon de Kaudern
	ARTHROPODA (ARTHROPODES)	
INSECTA		Insectes
LEPIDOPTERA		Papillons
Papilionidae		Papillons, machaons, ornithoptères
	<i>Baronia brevicornis</i>	
	<i>Papilio grosesmithi</i>	
	<i>Papilio maraho</i>	
	MOLLUSCA (MOLLUSQUES)	
GASTROPODA		
Haliotidae		
	<i>Haliotis midae</i>	Ormeau de l'océan Indien
	FLORE	
AGAVACEAE		Agaves
	<i>Calibanus hookeri</i>	
	<i>Dasyllirion longissimum</i>	
ARACEAE		Aracées (arums)
	<i>Arisaema dracontium</i>	Dragon vert

	Annexe D	Noms communs
	<i>Arisaema erubescens</i>	
	<i>Arisaema galeatum</i>	
	<i>Arisaema nepenthoides</i>	
	<i>Arisaema sikokianum</i>	
	<i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i>	
	<i>Arisaema tortuosum</i>	
	<i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i>	
	<i>Biarum ditschianum</i>	
COMPOSITAE (ASTERACEAE)		Saussurée, kuth
	<i>Arnica montana</i> §3	Arnica, tabac des montagnes ou bétoine des montagnes, thé des Vosges
	<i>Othonna cacalioides</i>	
	<i>Othonna clavifolia</i>	
	<i>Othonna hallii</i>	
	<i>Othonna herrei</i>	
	<i>Othonna lepidocaulis</i>	
	<i>Othonna retrorsa</i>	
ERICACEAE		Éricacées
	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	Petit buis des Alpes ou raisin d'ours
GENTIANACEAE		Gentianes
	<i>Gentiana lutea</i> §3	Gentiane jaune ou grande gentiane
LILIACEAE		Liliaceae
	<i>Trillium pusillum</i>	Trillium pusillum
	<i>Trillium rugelii</i>	Trillium rugelii
	<i>Trillium sessile</i>	Trillium sessile

	Annexe D	Noms communs
LYCOPODIACEAE		Lycopodes, pieds-de-loup
	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	Herbe aux massues
MELIACEAE		Acajous, cèdres
	<i>Cedrela montana</i> §4	
	<i>Cedrela oaxacensis</i> §4	
	<i>Cedrela salvadorensis</i> §4	
	<i>Cedrela tonduzii</i> §4	
MENYANTHACEAE		Trèfles d'eau
	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	Trèfle d'eau
PARMELIACEAE		Parmeliaceae
	<i>Cetraria islandica</i> §3	
PASSIFLORACEAE		Roses du désert
	<i>Adenia glauca</i>	Rose du désert
	<i>Adenia pechuelli</i>	Rose du désert
PEDALIACEAE		Griffe du diable
	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	Griffe du diable
PORTULACACEAE		Pourpiers
	<i>Ceraria carissoana</i>	
	<i>Ceraria fruticulosa</i>	
SELAGINELLACEAE		Sélaginelles»
	<i>Selaginella lepidophylla</i>	