

## CATALOGUE COMMUN DES VARIÉTÉS DES ESPÈCES DE LÉGUMES

## Deuxième complément à la trente-deuxième édition intégrale

(2014/C 68 A/02)

## SOMMAIRE

	Page
Légende .....	24
Liste des espèces de légumes .....	25
1. <i>Allium cepa</i> L. ....	25
1 <i>Allium cepa</i> L. Groupe aggregatum - Échalote .....	25
2 <i>Allium cepa</i> L. Groupe cepa - Oignon, Echalion .....	25
2. <i>Allium fistulosum</i> L. Ciboule .....	25
4. <i>Allium sativum</i> L. Ail .....	26
5. <i>Allium schoenoprasum</i> L. Ciboulette .....	26
7. <i>Apium graveolens</i> L. Céleri .....	26
1 <i>Apium graveolens</i> L. Céleri .....	26
2 <i>Apium graveolens</i> L. Céleri-rave .....	26
8. <i>Asparagus officinalis</i> L. Asperge .....	26
9. <i>Beta vulgaris</i> L. ....	26
1 <i>Beta vulgaris</i> L. Betterave rouge, y compris Cheltenham beet .....	26
2 <i>Beta vulgaris</i> L. Betterave rouge/Poirée .....	26
10. <i>Brassica oleracea</i> L. ....	27
1 <i>Brassica oleracea</i> L. Chou frisé .....	27
2 <i>Brassica oleracea</i> L. Chou-fleur .....	27
3 <i>Brassica oleracea</i> L. Brocoli .....	27
4 <i>Brassica oleracea</i> L. Chou de Bruxelles .....	27
5 <i>Brassica oleracea</i> L. Chou de Milan .....	27
6 <i>Brassica oleracea</i> L. Chou cabus .....	27
7 <i>Brassica oleracea</i> L. Chou rouge .....	27
8 <i>Brassica oleracea</i> L. Chou-rave .....	27
11. <i>Brassica rapa</i> L. ....	27
1 <i>Brassica rapa</i> L. Chou chinois .....	27
2 <i>Brassica rapa</i> L. Navet .....	28

	Page
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Piment, Poivron .....	28
14. <i>Cichorium intybus</i> L. – Chicory – Varieties developed or growing under particular conditions	29
2 <i>Cichorium intybus</i> L. – Large-leaved chicory/Italian chicory .....	29
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Pastèque .....	29
16. <i>Cucumis melo</i> L. Melon .....	29
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Concombre/Cornichon .....	30
1 <i>Cucumis sativus</i> L. Concombre .....	30
2 <i>Cucumis sativus</i> L. Cornichon .....	30
18. <i>Cucurbita Maxima</i> Duchesne Potiron .....	31
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Courgette .....	31
21. <i>Daucus carota</i> L. Carotte .....	31
1 <i>Daucus carota</i> L. Carotte .....	31
2 <i>Daucus carota</i> L. Carotte fourragère .....	31
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Laitue .....	31
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. Tomate .....	32
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Haricot .....	34
1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Haricot nain .....	34
2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Haricot à rames .....	34
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pois .....	35
1 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pois ridé .....	35
2 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Pois rond .....	35
3 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Mange-tout .....	35
29. <i>Raphanus sativus</i> L. ....	36
1 <i>Raphanus sativus</i> L. Radis .....	36
2 <i>Raphanus sativus</i> L. Radis noir .....	36
32. <i>Solanum melongena</i> L. Aubergine .....	36
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Épinard .....	36
35. <i>Vicia faba</i> L. (partim) Fève .....	36
36. <i>Zea mays</i> L. (partim) .....	36
1 <i>Zea mays</i> L. Mais doux .....	36
2 <i>Zea mays</i> L. Maïs à éclater .....	36
37. Espèces et croisements interspécifiques destinés à servir de porte-greffes .....	37
1 <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché .....	37
2 <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch. ....	37

	Page
3 <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl. . . . .	37
4 <i>Lycopersicon esculentum</i> L. x <i>S. habrochaites</i> . . . . .	37
5 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>L. pimpinellifolium</i> . . . . .	37
6 <i>Sicyos angulatus</i> . . . . .	37
7 <i>Cucurbita moschata</i> . . . . .	37
8 <i>Solanum torvum</i> Sw. . . . .	37
9 <i>Solanum hybride</i> . . . . .	37

---

## LÉGENDE

1. Le présent deuxième complément à la trente-deuxième édition intégrale du catalogue commun des variétés des espèces de légumes <sup>(1)</sup> intègre les modifications qu'il a fallu apporter afin de tenir compte des informations que la Commission a reçues de la part des États membres.
2. Ce complément suit la subdivision adoptée dans la trente-deuxième édition intégrale. Il convient de se référer à la légende de ladite édition.
3. La période couverte par ce complément s'étend jusqu'au 31 décembre 2013.
4. Les modifications par rapport à la trente-deuxième édition intégrale sont indiquées comme suit dans la quatrième colonne:
  - (add.) signifie qu'une nouvelle position a été introduite dans le catalogue commun,
  - (mod.) signifie qu'une position existante a été modifiée. Les indications relatives à cette position dans le présent complément remplacent celles qui figuraient dans la trente-deuxième édition intégrale,
  - (del.) signifie que la ligne ainsi que toutes les indications s'y rapportant sont supprimées dans le catalogue commun.
5. Le présent complément concerne les variétés notifiées auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 2002/55/CE du Conseil <sup>(2)</sup>.
6. Si un code de mainteneur ne figure pas dans la trente-deuxième édition intégrale, le nom et l'adresse du mainteneur peuvent être obtenus auprès de l'autorité figurant sur la liste des États membres ou du pays de l'AELE concerné.

---

<sup>(1)</sup> JO C 341 A du 9.11.2012, p. 1.

<sup>(2)</sup> JO L 193 du 20.7.2002, p. 33.

## 1. ALLIUM CEPA L. -

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot</b>		
<b>2</b>	<b>Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion</b>		
Action	b NL 79		H (add.)
Atenea	a ES 6289		H (add.)
Boreas	b NL 81		H (add.)
Calatis	a RO 2160		H (add.)
Fireball			f: 30.6.2016
Goldeneye	a NL 78		H (add.)
Histria	a RO 2160		H (add.)
Hulk	a ES 6289		H (add.)
Malbec	a NL 26		H (add.)
Mitos	b NL 375		H (add.)
Omaha			f: 30.6.2016
Pegase	a ES 6289		H (add.)
Red Spur	a NL 26		H (add.)
REO550			f: 30.6.2016
Rosanna	a NL 246		(mod.)
Shinto	b NL 26		H (add.)
Thorus	a ES 6289		H (add.)

## 1. ALLIUM CEPA L. - - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot</b>		
<b>2</b>	<b>Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion</b>		

## 2. ALLIUM FISTULOSUM L. - JAPANESE BUNCHING ONION / WELSH ONION

1	2	3	4

**2. ALLIUM FISTULOSUM L. - JAPANESE BUNCHING ONION / WELSH ONION - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS**

1	2	3	4
Satschen	b AT 148		(add.)

**4. ALLIUM SATIVUM L. - GARLIC**

1	2	3	4
Slavin			f: 30.6.2016

**5. ALLIUM SCHOENOPRASUM L. - CHIVES**

1	2	3	4
Ivola	a RO 2161		H (add.)

**7. APIUM GRAVEOLENS L. - CELERY**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Apium graveolens L. - Celery</b>		
D'Elne	b ES 98, b FR x		(mod.)
Darklet	b NL 134a		H (mod.)
<b>2</b>	<b>Apium graveolens L. - Celeriac</b>		

**8. ASPARAGUS OFFICINALIS L. - ASPARAGUS**

1	2	3	4
Abril	a ES 139		(add.)
Depaoli	b ES 6296		(add.)

**9. BETA VULGARIS L. -**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Beta vulgaris L. - Beetroot, including Cheltenham beet</b>		
Subeto	a NL 8		H (add.)
<b>2</b>	<b>Beta vulgaris L. - Spinach beet or Chard</b>		

## 10. BRASSICA OLERACEA L. -

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Brassica oleracea L. - Curly kale</b>		
<b>2</b>	<b>Brassica oleracea L. - Cauliflower</b>		
<b>3</b>	<b>Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese</b>		
Cardinal	a UK 189		(add.)
Red Fire	b NL 136		H (add.)
Rudolph	a UK 189		(add.)
Summer Purple	a UK 189		(add.)
<b>4</b>	<b>Brassica oleracea L. - Brussels sprouts</b>		
<b>5</b>	<b>Brassica oleracea L. - Savoy cabbage</b>		
<b>6</b>	<b>Brassica oleracea L. - White cabbage</b>		
Fado	a NL 8		H (add.)
Jetodor	b NL 79		H (add.)
Katarina	a NL 8		H (add.)
SV7027JG	b NL 78		H (add.) <sup>(1)</sup>
Teama	b NL 108		H (add.)
<b>7</b>	<b>Brassica oleracea L. - Red cabbage</b>		
<b>8</b>	<b>Brassica oleracea L. - Kohlrabi</b>		
Kontinu	a NL 8		H (add.)
Niebieska Masłowa	a CZ 1187, b AT 148		(mod.)
Verano	b NL 81		H (add.)

## 11. BRASSICA RAPA L. -

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Brassica rapa L. - Chinese cabbage</b>		
Gorki	b NL 98c		H (add.)
Meeho 70 Days			f: 30.6.2016

## 11. BRASSICA RAPA L. -

1	2	3	4
2	<b>Brassica rapa L. - Turnip</b>		

## 12. CAPSICUM ANNUUM L. - CHILI, PEPPER

1	2	3	4
Artega	a NL 26		H (mod.) <sup>(1)</sup>
Castilla	b ES 10		H (add.)
Delboske	a ES 343		H (add.)
Dracula	a RO 1093		(add.)
Dumbo 34	a RO 1093		(add.)
E20S4216	a NL 26		H (add.) <sup>(1)</sup>
Fyorano	a IT 215		H (mod.)
Irene	b NL 26		H (add.)
Kadillak	a NL 60		H (add.)
Kiowa	a NL 26		H (add.) <sup>(4)</sup>
Mujello	a IT 215		H (mod.)
Overture	b NL 79		H (add.)
Palladio	b NL 122		H (mod.)
Partner	a NL 122		H (mod.)
Petrosu	a RO 1109		(add.)
Qatar	a ES 6285		H (add.)
Redlight	a NL 26		H (mod.) <sup>(1)</sup>
Roundel	a RO 1093		(add.)
Sweet Heat	b NL 261		H (add.) <sup>(4)</sup>
Teucro	a NL 26		H (mod.) <sup>(1)</sup>
Volante	a NL 26		H (mod.) <sup>(1)</sup>

## 12. CAPSICUM ANNUUM L. - CHILI, PEPPER - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Jalapeno M	b NL 65		H (add.) <sup>(4)</sup>
Poot pepper	b AT 88		(add.)
Rondero	b AT 88		(add.)
Taeyang medium	b AT 88		(add.)
Taeyang mild	b AT 88		(add.)

**14. CICHORIUM INTYBUS L. – CHICORY – VARIETIES DEVELOPED OR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS**

1	2	3	4
<b>2</b>	<b>Cichorium intybus L. – Large-leaved chicory/Italian chicory</b>		
Selvatico da Campo	b NL 65		H (add.)

**15. CITRULLUS LANATUS (THUNB.) MATSUM. ET NAKAI - WATERMELON**

1	2	3	4
Aypa	a IT 215		H (mod.)
Cialoma	a IT 215		H (mod.)
Crimson Tide	b NL 79		H (mod.)
Daxi	a IT 215		H (mod.)
Erma 14	a RO 2151		H (add.)
Farao	b NL 79		H (mod.)
Luxsor 33	a RO 2151		H (add.)
Pampa	b ES 63		H (add.)
Sandita	a IT 215		H (mod.)
SV7467WD	b NL 78		H (add.)( <sup>1</sup> )
Tapas	a IT 215		(mod.)
Topgun	b NL 79		H (mod.)
Veronica	b ES 10		H (add.)

**15. CITRULLUS LANATUS (THUNB.) MATSUM. ET NAKAI - WATERMELON - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS**

1	2	3	4

**16. CUCUMIS MELO L. - MELON**

1	2	3	4
Amaretto	b PT 840		H (mod.)
Aris	a IT 215		H (mod.)
Bambule	a IT 216		H (add.)
Caribbean Sun	a NL 108		H (mod.)
Egeo	a NL 26		H (add.)
Ismail	a RO 2140		H (add.)
ME5865 RZ	b NL 122		(add.)( <sup>1</sup> )
Pietro	a IT 215		H (mod.)
Porteza	a NL 26		H (add.)
Preston	a FR 13853, b IT 211		H (add.)
Suazo	a IT 215		H (mod.)

## 16. CUCUMIS MELO L. - MELON

1	2	3	4
Venturo	a NL 26		(add.)
Zubial	a NL 26		H (add.)

## 16. CUCUMIS MELO L. - MELON - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4

## 17. CUCUMIS SATIVUS L. - CUCUMBER/GHERKIN

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Cucumis sativus L. - Cucumber</b>		
Alcor	b NL 79		H (mod.)
Diapason	a NL 108		H (mod.) <sup>(1)</sup>
Durance	a NL 108		H (add.)
Floriade	a HU 102720, b NL 144		H (mod.)
Galibier	a NL 108		H (add.)
Grafito	a NL 108		H (mod.) <sup>(1)</sup>
Grendel	a HU 107671, b NL 79		H (mod.)
Laureen	a NL 108		H (mod.)
Marcos	a NL 26		(add.)
Micah	a NL 108		H (add.)
Niquel	a NL 60		H (add.)
Polargo	a NL 26		H (add.)
Pontino			(del.)
Sendero	a NL 108		H (mod.) <sup>(1)</sup>
Taray	a NL 60		H (add.)
Topkick	a NL 26		H (add.)
TSX801G	a IT 808		(add.) <sup>(1)</sup>
Zingaro	a IT 215		H (mod.)
<b>2</b>	<b>Cucumis sativus L. - Gherkin</b>		
Adelaide	a RO 2134		H (add.)
Diamant	b NL 122		H (mod.)
Panandra	a NL 79		H (add.)
Pasamonte	b NL 79		H (mod.)
Perth	a RO 2134		H (add.)

## 18. CUCURBITA MAXIMA DUCHESNE - GOURD

1	2	3	4
Orange Agro	a RO 1093		(add.)
Primula	a FR 12744		H (mod.)

## 19. CUCURBITA PEPO L. - MARROW OR COURGETTE

1	2	3	4
Dark Shadow	a RO 2155		H (add.)
Delrany	a RO 2134		H (add.)
Gradisca	a IT 215		H (mod.)
Gregory	a IT 215		H (mod.)
Kussot	a IT 215		H (mod.)
Nadenka	a SK 250		H (add.)
Otto	b NL 79		H (mod.)
Petronio	a IT 215		H (mod.)
Pontino	b HU 107550		(add.)

## 19. CUCURBITA PEPO L. - MARROW OR COURGETTE - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Zelena Tikvica	b AT 148		(add.)

## 21. DAUCUS CAROTA L. - CARROT

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Daucus carota L. - Carrot</b>		
Calibra	b NL 38		H (mod.)
Charisma	a CZ 140		H (add.)
Jolana	a CZ 1145		H (add.)
Nektarina			f: 30.6.2016
<b>2</b>	<b>Daucus carota L. - Fodder carrot</b>		

## 23. LACTUCA SATIVA L. - LETTUCE

1	2	3	4
Almay	b NL 26		(add.)
Azimut	a NL 26		(mod.)
Barbarella	a IT 215		(mod.)
Catone	a IT 215		(mod.)
Cindarella	a IT 215		(mod.)

## 23. LACTUCA SATIVA L. - LETTUCE

1	2	3	4
Diegola	a NL 26		(add.)
Durham	a NL 26		(mod.)
Elyberg	a UK 6153		(add.)
Erasmus	a NL 108		(add.)
Fenberg	a UK 6153		(add.)
Ivankar	a RO 2161		(add.)
Moonred	a NL 26		(mod.)
Paisa	a IT 216		(add.)
Palmos	a NL 79		(add.)
Parioli	a IT 215		(mod.)
Powel	b NL 2a		(add.)
Radiosa	b NL 78		(add.)
Romantica	a IT 215		(mod.)
Rubola	a NL 26		(add.)
Servis	b NL 2a		(add.)
Strikeforce	a UK 6153		(add.)
Susana	b NL 122		(mod.)
SV3343LA	b NL 78		(add.)( <sup>1</sup> )
SV5319LA	b NL 78		(add.)( <sup>1</sup> )
SV5362LA	b NL 78		(add.)( <sup>1</sup> )
SV7314LA	b NL 78		H (add.)( <sup>1</sup> )
Thongal	a IT 215		(mod.)
Trilussa	a IT 215		(mod.)
Trophy	a UK 6153		(add.)
Volpina	b NL 78		(add.)
Xantos	a NL 26		(add.)
Xavira	a NL 26		(mod.)
Zion	a UK 6153		(add.)

## 24. SOLANUM LYCOPERSICUM L. - TOMATO

1	2	3	4
Amalia	a RO 1093		(add.)
Angelina VP	a RO 1115		H (add.)
Asap	a IT 215		H (mod.)
Black Pearl	b ES 6229		H (add.)
Capirex	a IT 215		H (mod.)
Delfo	a NL 60		H (add.)
Diagramma	a NL 60		H (add.)
Don Paco	a IT 215		H (mod.)
Espace	a NL 60		H (add.)

## 24. SOLANUM LYCOPERSICUM L. - TOMATO

1	2	3	4
Flor de Unica	b ES 6229		H (add.)
Heinz1100	b PT 464		H (add.)( <sup>1</sup> )
Heinz2601	b PT 464		H (add.)( <sup>1</sup> )
Heinz3402	b HR 252, b PT 464		H (add.)( <sup>1</sup> )
Heinz6803	b PT 464		H (add.)( <sup>1</sup> )
Heinz7404	b PT 464		H (add.)( <sup>1</sup> )
Heinz8004	b PT 464		H (add.)( <sup>1</sup> )
Heinz8504	b PT 464		H (add.)( <sup>1</sup> )
Heinz9036	b PT 464		H (add.)( <sup>1</sup> )
Heinz9144	b HR 252, b PT 464		H (add.)( <sup>1</sup> )
Heinz9280	b PT 464		H (add.)( <sup>1</sup> )
Heinz9478	b PT 464		H (add.)( <sup>1</sup> )
Heinz9553	b PT 464		H (add.)( <sup>1</sup> )
Heinz9661	b PT 464		H (add.)( <sup>1</sup> )
Heinz9663	b PT 464		H (add.)( <sup>1</sup> )
Heinz9775	b PT 464		H (add.)( <sup>1</sup> )
Heinz9776	b PT 464		H (add.)( <sup>1</sup> )
Heinz9780	b PT 464		H (add.)( <sup>1</sup> )
Heinz9888	b PT 464		H (add.)( <sup>1</sup> )
Heinz9997	b PT 464		H (add.)( <sup>1</sup> )
Honeydew	a ES 4311		H (add.)
Honeydrop	b ES 4311		H (add.)
Ivone			f: 30.6.2016
Jag 8810	a NL 78		H (add.)
Jaklin			(del.)
Korado	a IT 215		H (mod.)
Licobrix	a IT 215		H (mod.)
Marros	a IT 215		H (mod.)
Mister Red	a IT 215		H (mod.)
Momtaz	b NL 79		H (add.)
Mystique	a ES 4311		H (add.)
Nekkar	a IT 215		H (mod.)
Nerman	a IT 215		H (mod.)
Ninnolo	a NL 78		H (add.)
Novelty	a IT 215		H (mod.)
Orash	a IT 215		H (mod.)
Peppedi	a IT 215		H (mod.) ant. Tomecherry
Pink Martini	b ES 6229		H (add.)
Prego	b NL 144		H (mod.)
Pusher	a IT 215		H (mod.)

## 24. SOLANUM LYCOPERSICUM L. - TOMATO

1	2	3	4
Sakalleo	a IT 215		H (mod.)
Samarcanda	a IT 215		H (mod.)
Sereen	b NL 79		H (add.)
Smarald	a RO 1093		(add.)
Source			f: 30.6.2016
Ștefănești 24	a RO 1069		(add.)
Tabby	b NL 79		H (add.)
TB8016	a IT 808		(add.) <sup>(1)</sup>
Tisey	a NL 78		H (add.)
TSX101	a IT 808		(add.) <sup>(1)</sup>
TSX103	a IT 808		(add.) <sup>(1)</sup>
TSX104	a IT 808		(add.) <sup>(1)</sup>
UMH1200	a ES 365		H (add.) <sup>(1)</sup>
Uolli	a IT 215		H (mod.)

## 24. SOLANUM LYCOPERSICUM L. - TOMATO - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
Black Trifele 2	b AT 88		(add.)
Mühls Mini	b AT 148		(add.)
Rotes Herz	b AT 148		(add.)
Sweet Aperitif	b UK		(mod.)

## 27. PHASEOLUS VULGARIS L. - FRENCH BEAN

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean</b>		
Aurie de Turda	a RO 1093		(add.)
Cabernet	a SK 168		(mod.)
Dalmaziano	a RO 1093		(add.)
Ileana	a RO 1093		(add.)
Paridor	b NL 78		(mod.)
<b>2</b>	<b>Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean</b>		

**27. PHASEOLUS VULGARIS L. - FRENCH BEAN - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean</b>		
Mor Kristin	b SE 146		(add.)
<b>2</b>	<b>Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean</b>		

**28. PISUM SATIVUM L. (PARTIM) - PEA**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea</b>		
<b>2</b>	<b>Pisum sativum L. (partim) - Round pea</b>		
<b>3</b>	<b>Pisum sativum L. (partim) - Sugar pea</b>		
Delikett	b NL 667		(add.)
Norli	a NL 667		(mod.)
- Sugar Dwarf Sweet Queen	a UK x		(mod.)

**28. PISUM SATIVUM L. (PARTIM) - PEA - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea</b>		
<b>2</b>	<b>Pisum sativum L. (partim) - Round pea</b>		
Rote Erbse von Pischelsdorf	b AT 159		(add.)
<b>3</b>	<b>Pisum sativum L. (partim) - Sugar pea</b>		
Jons sl	b SE 146		(add.)

**29. RAPHANUS SATIVUS L. -**

1	2	3	4
1	<b>Raphanus sativus L. - Radish</b>		
2	<b>Raphanus sativus L. - Black radish</b>		
Húsvéti rózsa	b CZ 1269		(add.)

**32. SOLANUM MELONGENA L. - AUBERGINE / EGG PLANT**

1	2	3	4
Corvus	a RO 1093		(add.)
Frac	a IT 215		H (mod.)
Gospel	a IT 215		H (mod.)
TSX250	a IT 808		(add.)( <sup>1</sup> )
Yelena	a IT 215		(mod.)

**33. SPINACIA OLERACEA L. - SPINACH**

1	2	3	4
Responder	a NL 8		H (add.)

**35. VICIA FABIA L. (PARTIM) - BROAD BEAN**

1	2	3	4
Magor	a NL 122		(add.)
Vroma	a NL 122		(add.)

**36. ZEA MAYS L. (PARTIM) -**

1	2	3	4
1	<b>Zea mays L. - Sweet corn</b>		
Abrahám	a SK 361		H (add.)
Avicena	a SK 361		H (add.)
Sweet Spirit	a RO 2140		H (add.)
Sweet Thing	a RO 2140		H (add.)
Union VP	a RO 1115		H (add.)
ZP504SU	a RO 2025		H (add.)( <sup>1</sup> )
2	<b>Zea mays L. - Popcorn</b>		

## 36. ZEA MAYS L. (PARTIM) - - VARIETIES DEVELOPED FOR GROWING UNDER PARTICULAR CONDITIONS

1	2	3	4
1	<i>Zea mays</i> L. - Sweet corn		
2	<i>Zea mays</i> L. - Popcorn		
White Selection	b AT 88		(add.)

## 37. - SPECIES AND INTERSPECIFIC CROSSINGS FOR USE AS ROOTSTOCKS

1	2	3	4
1	<i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché -		
2	<i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch. -		
Kimono	b IT 537		(add.)
Maciste	a ES 6261		(add.)
Oceano	b IT 816		(add.)
3	<i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl. -		
4	<i>Lycopersicon esculentum</i> L. x <i>S. habrochaites</i> -		
5	<i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>L. pimpinellifolium</i> -		
6	<i>Sicyos angulatus</i> -		
7	<i>Cucurbita moschata</i> -		
8	<i>Solanum torvum</i> Sw. -		
Hugo	b IT 537		(add.)
9	<i>Solanum hybride</i>		
Astro	b NL 81		H (add.)
Javah	b NL 81		H (add.)