

RÈGLEMENT (UE) N° 289/2014 DE LA COMMISSION

du 21 mars 2014

modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de foramsulfuron, d'azimsulfuron, d'iodosulfuron, d'oxasulfuron, de méso-sulfuron, de flazasulfuron, d'imazosulfuron, de propamocarbe, de bifénazate, de chlorprophame et de thiobencarb présents dans ou sur certains produits

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil⁽¹⁾, et notamment son article 14, paragraphe 1, point a), son article 18, paragraphe 1, point b), et son article 49, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

- (1) Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de foramsulfuron, d'azimsulfuron, d'iodosulfuron, d'oxasulfuron, de méso-sulfuron, de flazasulfuron et d'imazosulfuron sont inscrites à l'annexe II et à l'annexe III, partie B, du règlement (CE) n° 396/2005. Les LMR pour le propamocarbe sont inscrites à l'annexe III, partie A, dudit règlement.
- (2) En ce qui concerne le foramsulfuron, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a émis, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 396/2005 et en liaison avec le paragraphe 1 dudit article, un avis motivé sur les LMR existantes pour cette substance⁽²⁾. Pour certains produits, l'Autorité a recommandé d'augmenter ou de maintenir les LMR existantes ou de les établir au niveau fixé par elle. Dans le cas de la LMR pour les grains de maïs, elle a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risque s'imposait. En l'absence de risque pour les consommateurs, il convient d'inscrire à son présent niveau ou au niveau fixé par l'Autorité la LMR relative à ce produit à l'annexe II du règlement (CE) n° 396/2005. Cette LMR sera réexaminée à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement.

- (3) En ce qui concerne l'azimsulfuron, l'Autorité a émis, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 396/2005 et en liaison avec le paragraphe 1 dudit article, un avis motivé sur les LMR existantes pour cette substance⁽³⁾. Elle a recommandé d'abaisser la LMR pour le riz.

- (4) En ce qui concerne l'iodosulfuron, l'Autorité a émis, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 396/2005 et en liaison avec le paragraphe 1 dudit article, un avis motivé sur les LMR existantes pour cette substance⁽⁴⁾. Elle a proposé de modifier la définition des résidus et recommandé d'abaisser les LMR pour les grains d'orge, de maïs, de seigle et de froment (blé). Pour les graines de lin, elle a recommandé de maintenir la LMR existante. Dans le cas des LMR pour les graines de lin et le maïs fourrage, elle a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risque s'imposait. En l'absence de risque pour les consommateurs, il convient d'inscrire à leur présent niveau ou au niveau fixé par l'Autorité les LMR relatives à ces produits à l'annexe II du règlement (CE) n° 396/2005. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement.

- (5) En ce qui concerne l'oxasulfuron, l'Autorité a émis, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 396/2005 et en liaison avec le paragraphe 1 dudit article, un avis motivé sur les LMR existantes pour cette substance⁽⁵⁾. Elle a recommandé d'abaisser la LMR pour les fèves de soja.

⁽³⁾ Autorité européenne de sécurité des aliments, «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for azimsulfuron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005». *EFSA Journal* (2012) 10(10):2941. [24 pp.].

⁽⁴⁾ Autorité européenne de sécurité des aliments, «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for iodofenprophos according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005». *EFSA Journal* (2012) 10(11):2974. [28 pp.].

⁽⁵⁾ Autorité européenne de sécurité des aliments, «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for oxasulfuron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005». *EFSA Journal* (2012) 10(10):2942. [28 pp.].

⁽¹⁾ JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.

⁽²⁾ Autorité européenne de sécurité des aliments, «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for foramsulfuron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», *EFSA Journal* (2012) 10(1):2962. [28 pp.].

- (6) En ce qui concerne le mésosulfuron, l'Autorité a émis, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 396/2005 et en liaison avec le paragraphe 1 dudit article, un avis motivé sur les LMR existantes pour cette substance⁽¹⁾. Elle a proposé de modifier la définition des résidus. Pour certains produits, elle a recommandé d'augmenter ou de maintenir les LMR existantes ou de les établir au niveau fixé par elle.
- (7) En ce qui concerne le flazasulfuron, l'Autorité a émis, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 396/2005 et en liaison avec le paragraphe 1 dudit article, un avis motivé sur les LMR existantes pour cette substance⁽²⁾. Elle a recommandé d'abaisser les LMR pour les agrumes, le raisin de table et le raisin de cuve. Dans le cas des LMR pour les olives de table et les olives à huile, elle a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risque s'imposait. En l'absence de risque pour les consommateurs, il convient d'inscrire à leur présent niveau ou au niveau fixé par l'Autorité les LMR relatives à ces produits à l'annexe II du règlement (CE) n° 396/2005. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement.
- (8) En ce qui concerne l'imazosulfuron, l'Autorité a émis, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 396/2005 et en liaison avec le paragraphe 1 dudit article, un avis motivé sur les LMR existantes pour cette substance⁽³⁾. Dans le cas des LMR pour les grains d'orge, de riz, de seigle et de froment (blé), elle a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risque s'imposait. En l'absence de risque pour les consommateurs, il convient d'inscrire à leur présent niveau ou au niveau fixé par l'Autorité les LMR relatives à ces produits à l'annexe II du règlement (CE) n° 396/2005. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement.
- (9) En ce qui concerne le propamocarbe, l'Autorité a émis, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement
- (CE) n° 396/2005 et en liaison avec le paragraphe 1 dudit article, un avis motivé sur les LMR existantes pour cette substance⁽⁴⁾. Elle a proposé de modifier la définition des résidus. Pour la roquette (rucola) et les poireaux, après avoir rendu l'avis visé à la première phrase, l'Autorité a émis un avis supplémentaire concernant les LMR⁽⁵⁾. Il y a lieu de tenir compte de cet avis.
- (10) L'Autorité a estimé que l'utilisation de propamocarbe sur les poireaux soumise à évaluation et la LMR existante pour les laitues pouvaient susciter des craintes quant à la protection des consommateurs. Elle a donc recommandé d'abaisser la LMR existante pour la laitue. La LMR pour les poireaux devrait être établie au niveau de la limite de détermination ou à la valeur par défaut visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 396/2005.
- (11) L'Autorité a recommandé d'abaisser les LMR existantes pour les pommes de terre, les radis, les oignons, les tomates, les poivrons, les aubergines, les concombres, les cornichons, les courgettes, les potirons, les brocolis, les choux de Bruxelles, les choux pommés, les choux de Chine, les choux-raves et les laitues. Pour certains produits, elle a recommandé d'augmenter ou de maintenir les LMR existantes ou de les établir au niveau fixé par elle. Dans le cas des LMR pour les choux-fleurs, la mâche, la scarole, le cresson, le cresson de terre, la roquette (rucola), la moutarde brune, les feuilles et pousses de *Brassica* spp., les fines herbes, les porcins (muscles, graisse, reins), les bovins (muscles, graisse, reins), les ovins (muscles, graisse, reins), les caprins (muscles, graisse, reins), le lait (bovins, ovins, caprins), les volailles (muscles, graisse, reins) et les œufs d'oiseaux, elle a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risque s'imposait. En l'absence de risque pour les consommateurs, il convient d'inscrire à leur présent niveau ou au niveau fixé par l'Autorité les LMR relatives à ces produits à l'annexe II du règlement (CE) n° 396/2005. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement. Pour d'autres produits, l'Autorité a recommandé d'augmenter ou de maintenir les LMR existantes.
- (12) Dans le cas des produits d'origine végétale ou animale pour lesquels aucune autorisation ni tolérance à l'importation n'ont été signalées au niveau de l'Union et pour lesquels le Codex n'a pas fixé de LMR, l'Autorité a conclu qu'un examen plus approfondi par les gestionnaires de risque s'imposait. Compte tenu des connaissances scientifiques et techniques actuelles, les LMR relatives à ces

⁽¹⁾ Autorité européenne de sécurité des aliments, «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for mesosulfuron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005». *EFSA Journal* (2012) 10(11):2976. [27 pp.].

⁽²⁾ Autorité européenne de sécurité des aliments, «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for flazasulfuron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005». *EFSA Journal* (2012) 10(11):2958. [25 pp.].

⁽³⁾ Autorité européenne de sécurité des aliments, «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for imazosulfuron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005». *EFSA Journal* (2012) 10(12):3010. [26 pp.].

⁽⁴⁾ Autorité européenne de sécurité des aliments, «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for propamocarb according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005». *EFSA Journal* (2013) 11(4):2903. [72 pp.].

⁽⁵⁾ Autorité européenne de sécurité des aliments, «Modification of the existing MRLs for propamocarb in rocket and leek». *EFSA Journal* (2013) 11(6):3255. [32 pp.].

produits devraient être établies au niveau de la limite de détermination ou à la valeur par défaut visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 396/2005.

de la législation avant la modification des LMR et pour lesquels les informations disponibles confirment le maintien d'un degré élevé de protection des consommateurs.

(13) En ce qui concerne le thiobencarb, l'Autorité a émis, conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 396/2005, un avis motivé sur les LMR existantes pour cette substance ⁽¹⁾. En ce qui concerne le bifénazate et le chlorprophame, l'Autorité a émis, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 396/2005 et en liaison avec le paragraphe 1 dudit article, un avis motivé sur les LMR existantes pour ces substances ⁽²⁾ ⁽³⁾. Elle a proposé de modifier la définition des résidus. Les laboratoires de référence de l'Union européenne ont constaté qu'il n'existait pas dans le commerce d'étalons de référence pour les définitions de résidus proposées par l'Autorité. Il convient d'inscrire les définitions des résidus de bifénazate et de chlorprophame à l'annexe II du règlement (CE) n° 396/2005 et celle des résidus de thiobencarb à l'annexe V dudit règlement. Ces définitions de résidus seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement.

(19) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes II, III et V du règlement (CE) n° 396/2005 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

(14) Eu égard aux avis motivés de l'Autorité et aux facteurs pertinents en la matière, les modifications de LMR demandées satisfont aux exigences de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 396/2005.

Article 2

La version du règlement (CE) n° 396/2005 antérieure aux modifications apportées par le présent règlement continue de s'appliquer aux aliments produits dans le respect de la législation avant le 11 avril 2014:

(15) Les partenaires commerciaux de l'Union ont été consultés sur les nouvelles LMR par l'intermédiaire de l'Organisation mondiale du commerce et leurs observations ont été prises en compte.

(16) Dès lors, il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 396/2005 en conséquence.

1. en ce qui concerne les substances actives foramsulfuron, azimsulfuron, iodossulfuron, oxasulfuron, mésosulfuron, flazasulfuron, imazosulfuron, bifénazate, chlorprophame et thiobencarb dans et sur tous les produits,

(17) Il convient de prévoir un délai raisonnable avant la mise en application des LMR modifiées afin de permettre aux États membres, aux pays tiers et aux exploitants du secteur alimentaire de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront.

2. en ce qui concerne la substance active propamocarbe dans et sur tous les produits, à l'exception des laitues.

(18) Pour permettre la commercialisation, la transformation et la consommation normales des produits, le présent règlement devrait prévoir des dispositions transitoires s'appliquant aux aliments qui ont été produits dans le respect

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne*.

⁽¹⁾ Autorité européenne de sécurité des aliments, «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for thiobencarb according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005». *EFSA Journal* (2011) 9(8):2341. [17 pp.].

⁽²⁾ Autorité européenne de sécurité des aliments, «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for bifénazate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005». *EFSA Journal* (2011) 9(10):2484. [35 pp.].

⁽³⁾ Autorité européenne de sécurité des aliments, «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for chlorpropham according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005». *EFSA Journal* (2012) 10(2):2584. [53 pp.].

Il s'applique toutefois à compter du 11 octobre 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 mars 2014.

Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO

ANNEXE

Les annexes II, III et V du règlement (CE) n° 396/2005 sont modifiées comme suit:

1) L'annexe II est modifiée comme suit:

- a) les colonnes correspondant au foramsulfuron, à l'azimsulfuron, à l'iodosulfuron, à l'oxasulfuron, au mésosulfuron, au flazasulfuron et à l'imazosulfuron sont remplacées par le texte suivant:

«Résidus de pesticides et limites maximales applicables aux résidus (mg/kg)»

| Code | Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR (*) | Azimsulfuron | Flazasulfuron | Foramsulfuron | Imazosulfuron | Iodosulfuron-méthyl (somme de iodosulfuron-méthyl et de ses sels, exprimée en iodosulfuron-méthyl) | Mésosulfuron-méthyl | Oxasulfuron |
|---------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|-----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 0100000 | 1. FRUITS À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ; NOIX | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | | | | 0,01 (*) |
| 0110000 | i) Agrumes | | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |
| 0110010 | Pamplemousses (Shaddocks, pomelos, sweeties, tangelos (sauf mineolas), uglis et autres hybrides) | | | | | | | |
| 0110020 | Oranges (Bergamotes, oranges amères, chinottes et autres hybrides) | | | | | | | |
| 0110030 | Citrons (Cédrats, citrons, mains de Bouddha (<i>Citrus medica</i> var. <i>sarcodactylis</i>)) | | | | | | | |
| 0110040 | Limettes | | | | | | | |
| 0110050 | Mandarines (Clémentines, tangerines, mineolas et autres hybrides tangors (<i>Citrus reticulata</i> x <i>sinensis</i>)) | | | | | | | |
| 0110990 | Autres | | | | | | | |
| 0120000 | ii) Noix | | | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | |
| 0120010 | Amandes | | | | | | | |
| 0120020 | Noix du Brésil | | | | | | | |
| 0120030 | Noix de cajou | | | | | | | |
| 0120040 | Châtaignes | | | | | | | |
| 0120050 | Noix de coco | | | | | | | |
| 0120060 | Noisettes (Avelines) | | | | | | | |
| 0120070 | Noix de Queensland | | | | | | | |
| 0120080 | Noix de pécan | | | | | | | |
| 0120090 | Pignons | | | | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---------|--|-----|-----|----------|----------|-----------------|----------|-----|
| 0120100 | Pistaches | | | | | | | |
| 0120110 | Noix communes | | | | | | | |
| 0120990 | Autres | | | | | | | |
| 0130000 | iii) Fruits à pépins | | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |
| 0130010 | Pommes (Pommettes) | | | | | | | |
| 0130020 | Poires (Poires asiatiques (nashis)) | | | | | | | |
| 0130030 | Coings | | | | | | | |
| 0130040 | Nèfles | | | | | | | |
| 0130050 | Nèfles du Japon | | | | | | | |
| 0130990 | Autres | | | | | | | |
| 0140000 | iv) Fruits à noyau | | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |
| 0140010 | Abricots | | | | | | | |
| 0140020 | Cerises (Cerises douces, cerises acides/griotttes) | | | | | | | |
| 0140030 | Pêches (Nectarines et hybrides similaires) | | | | | | | |
| 0140040 | Prunes (Prunes de Damas, reines-claude, mirabelles, prunelles, jujubes communs/jujubes d'Inde (<i>Ziziphus zizyphus</i>)) | | | | | | | |
| 0140990 | Autres | | | | | | | |
| 0150000 | v) Baies et petits fruits | | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |
| 0151000 | a) <i>Raisins de table et raisins de cuve</i> | | | | | | | |
| 0151010 | Raisins de table | | | | | | | |
| 0151020 | Raisins de cuve | | | | | | | |
| 0152000 | b) <i>Fraises</i> | | | | | | | |
| 0153000 | c) <i>Fruits de ronces</i> | | | | | | | |
| 0153010 | Mûres | | | | | | | |
| 0153020 | Mûres des haies (Ronces-framboises, framboises-mûres de Tay, mûres de Boysen, mûres des ronces et autres hybrides de <i>Rubus</i>) | | | | | | | |
| 0153030 | Framboises (Framboises du Japon, ronces arctiques (<i>Rubus arcticus</i>), framboises (<i>Rubus arcticus</i> x <i>Rubus idaeus</i>)) | | | | | | | |
| 0153990 | Autres | | | | | | | |
| 0154000 | d) <i>Autres baies et petits fruits</i> | | | | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---------|---|-----|-----|----------|----------|-----------------|----------|-----|
| 0154010 | Myrtilles (Myrtilles européennes) | | | | | | | |
| 0154020 | Airelles canneberges (Myrtilles rouges/airelles rouges (<i>V. vitis-idaea</i>)) | | | | | | | |
| 0154030 | Groseilles (à grappes rouges, blanches ou noires) | | | | | | | |
| 0154040 | Groseilles à maquereau (Hybrides résultant d'un croisement avec d'autres espèces de Ribes) | | | | | | | |
| 0154050 | Cynorrhodons | | | | | | | |
| 0154060 | Mûres (<i>Arbouses</i>) | | | | | | | |
| 0154070 | Azeroles (nêfles méditerranéennes) (Kiwais (<i>Actinidia arguta</i>)) | | | | | | | |
| 0154080 | Sureau noir (Gueules noires, sorbes des oiseleurs, bourdaines, argouses, baies d'aubépine, de sorbier sauvage et autres baies d'arbres) | | | | | | | |
| 0154990 | Autres | | | | | | | |
| 0160000 | vi) Fruits divers | | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |
| 0161000 | a) <i>Peau comestible</i> | | | | | | | |
| 0161010 | Dattes | | | | | | | |
| 0161020 | Figues | | | | | | | |
| 0161030 | Olives de table | | (+) | | | | | |
| 0161040 | Kumquats (Kumquat marumi, kumquat nagami, limequat (<i>Citrus aurantifolia</i> x <i>Fortunella</i> spp.)) | | | | | | | |
| 0161050 | Caramboles (<i>Bilimbis</i>) | | | | | | | |
| 0161060 | Kakis | | | | | | | |
| 0161070 | Jamelongues (prunes de Java) (Jamboses, pommes Malac, pommes de rose, cerises du Brésil, cerises de Cayenne/grumichama (<i>Eugenia uniflora</i>)) | | | | | | | |
| 0161990 | Autres | | | | | | | |
| 0162000 | b) <i>Peau non comestible, petite taille</i> | | | | | | | |
| 0162010 | Kiwis | | | | | | | |
| 0162020 | Litchis (Litchis dorés, ramboutans/litchis chevelus, longanes, mangoustans, langsat, salak) | | | | | | | |
| 0162030 | Fruits de la passion | | | | | | | |
| 0162040 | Figues de Barbarie (figues de cactus) | | | | | | | |
| 0162050 | Caïmites | | | | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0162060 | Plaquemines de Virginie (kakis de Virginie) (Sapotes noires, blanches ou vertes, canistels/ jaunes d'œuf, grandes sapotes) | | | | | | | |
| 0162990 | Autres | | | | | | | |
| 0163000 | c) <i>Peau non comestible, grande taille</i> | | | | | | | |
| 0163010 | Avocats | | | | | | | |
| 0163020 | Bananes (Bananes naines, plantains, bananes de Cuba) | | | | | | | |
| 0163030 | Mangues | | | | | | | |
| 0163040 | Papayes | | | | | | | |
| 0163050 | Grenades | | | | | | | |
| 0163060 | Chérimoles (Cœurs-de-bœuf, pommes- cannelles/corossols écailleux, ilama (<i>Annona diversifolia</i>) et autres fruits d'anones de taille moyenne) | | | | | | | |
| 0163070 | Goyaves (Pitayas/fruits du dragon (<i>Hylocereus undatus</i>)) | | | | | | | |
| 0163080 | Ananas | | | | | | | |
| 0163090 | Fruits de l'arbre à pain (Fruits du jacquier) | | | | | | | |
| 0163100 | Durions | | | | | | | |
| 0163110 | Corossols (cachiment hérissé) | | | | | | | |
| 0163990 | Autres | | | | | | | |
| 0200000 | 2. LÉGUMES À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ | | | | | | | |
| 0210000 | i) Légumes-racines et légumes-tubercules | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0211000 | a) <i>Pommes de terre</i> | | | | | | | |
| 0212000 | b) <i>Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux</i> | | | | | | | |
| 0212010 | Manioc (Dachines, eddoe/taros chinois, tannies) | | | | | | | |
| 0212020 | Patates douces | | | | | | | |
| 0212030 | Ignames (Pois patates/doliques tubéreux, jicama) | | | | | | | |
| 0212040 | Arrowroots | | | | | | | |
| 0212990 | Autres | | | | | | | |
| 0213000 | c) <i>Autres légumes-racines et légumes-tubercules, à l'exception de la betterave sucrière</i> | | | | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---------|---|-----------------|----------|----------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 0213010 | Betteraves | | | | | | | |
| 0213020 | Carottes | | | | | | | |
| 0213030 | Céleris-raves | | | | | | | |
| 0213040 | Raifort (Racines d'angélique, de livèche, de gentiane) | | | | | | | |
| 0213050 | Topinambours (Crosnes du Japon) | | | | | | | |
| 0213060 | Panais | | | | | | | |
| 0213070 | Persil à grosse racine | | | | | | | |
| 0213080 | Radis (Radis noir, radis du Japon, petites raves et variétés similaires, noix tigrées (<i>Cyperus esculentus</i>)) | | | | | | | |
| 0213090 | Salsifis (Scorsonères, salsifis d'Espagne/scolymes d'Espagne, grande bardane/glouteron) | | | | | | | |
| 0213100 | Rutabagas | | | | | | | |
| 0213110 | Navets | | | | | | | |
| 0213990 | Autres | | | | | | | |
| 0220000 | ii) Légumes-bulbes | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0220010 | Aulx | | | | | | | |
| 0220020 | Oignons (Autres oignons, oignons argentés) | | | | | | | |
| 0220030 | Échalotes | | | | | | | |
| 0220040 | Oignons de printemps et ciboules (Autres oignons verts et variétés similaires) | | | | | | | |
| 0220990 | Autres | | | | | | | |
| 0230000 | iii) Légumes-fruits | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0231000 | a) <i>Solanacées</i> | | | | | | | |
| 0231010 | Tomates (Tomates cerises, <i>Physalis</i> spp., baies de goji (<i>Lycium barbarum</i> et <i>L. chinense</i>), cerises de terre) | | | | | | | |
| 0231020 | Piments et poivrons (Chilis) | | | | | | | |
| 0231030 | Aubergines (Pepinos, grosses aubergines amères/anthora (<i>S. macrocarpon</i>)) | | | | | | | |
| 0231040 | Gombos (camboux) | | | | | | | |
| 0231990 | Autres | | | | | | | |
| 0232000 | b) <i>Cucurbitacées à peau comestible</i> | | | | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0232010 | Concombres | | | | | | | |
| 0232020 | Cornichons | | | | | | | |
| 0232030 | Courgettes (Bonnets d'électeur (pâtissons), courges-bouteilles (<i>Lagenaria siceraria</i>), chayottes, momordiques à feuilles de vigne/melons amers/sopropos, courges serpents/trichosanthes serpentina, papengayes/teroi) | | | | | | | |
| 0232990 | Autres | | | | | | | |
| 0233000 | c) <i>Cucurbitacées à peau non comestible</i> | | | | | | | |
| 0233010 | Melons (Kiwanos) | | | | | | | |
| 0233020 | Potirons (Courges potirons, grosses courges (variété tardive)) | | | | | | | |
| 0233030 | Pastèques | | | | | | | |
| 0233990 | Autres | | | | | | | |
| 0234000 | d) <i>Maïs doux (Maïs nain)</i> | | | | | | | |
| 0239000 | e) <i>Autres légumes-fruits</i> | | | | | | | |
| 0240000 | iv) Brassicées | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0241000 | a) <i>Choux (développement de l'inflorescence)</i> | | | | | | | |
| 0241010 | Brocolis (Calabrais, broccoli di rapa, brocolis de Chine) | | | | | | | |
| 0241020 | Choux-fleurs | | | | | | | |
| 0241990 | Autres | | | | | | | |
| 0242000 | b) <i>Choux pommés</i> | | | | | | | |
| 0242010 | Choux de Bruxelles | | | | | | | |
| 0242020 | Choux pommés (Choux pointus, choux rouges, choux de Milan, choux blancs) | | | | | | | |
| 0242990 | Autres | | | | | | | |
| 0243000 | c) <i>Choux feuilles</i> | | | | | | | |
| 0243010 | Choux de Chine (Moutarde de l'Inde/moutarde de Chine à feuilles de chou, pak choï, pak choï en rosette/tai goo choï, choï sum, choux de Pékin/petsaï) | | | | | | | |
| 0243020 | Choux verts (Choux frisés, choux d'hiver, choux à grosses côtes, choux cavaliers) | | | | | | | |
| 0243990 | Autres | | | | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0244000 | d) Choux-raves | | | | | | | |
| 0250000 | v) Légumes-feuilles et fines herbes à l'état frais | | | | | | | |
| 0251000 | a) Laitues et autres salades similaires, brassicacées comprises | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0251010 | Mâche (Laitues italiennes) | | | | | | | |
| 0251020 | Laitues (Laitues pommées, lollo rosso (laitues à couper), laitues iceberg, laitues romaines) | | | | | | | |
| 0251030 | Scaroles (endives à larges feuilles) (Chicorées sauvages, chicorées à feuilles rouges, chicorées italiennes (radicchio), chicorées frisées, chicorées pain de sucre (<i>C. endivia</i> var. <i>crispum</i> / <i>C. intybus</i> var. <i>foliosum</i>), feuilles de pissenlit) | | | | | | | |
| 0251040 | Cressons (Pousses de haricot mungo, pousses de luzerne cultivée) | | | | | | | |
| 0251050 | Cresson de terre | | | | | | | |
| 0251060 | Roquette, rucola (Roquette sauvage (<i>Diplotaxis</i> spp.)) | | | | | | | |
| 0251070 | Moutarde brune | | | | | | | |
| 0251080 | Feuilles et pousses de <i>Brassica</i> spp., feuilles de navets comprises (Mizuna, feuilles de pois et de radis et autres jeunes pousses, notamment de <i>Brassica</i> (récoltées jusqu'au stade de huit vraies feuilles), feuilles de chou-rave) | | | | | | | |
| 0251990 | Autres | | | | | | | |
| 0252000 | b) Épinards et similaires (feuilles) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0252010 | Épinards (Épinards de la Nouvelle-Zélande, épinards chinois (amarante) (pak-khom, tampara), feuilles de macabo/chou Caraïbe, jasmins sauvages/bitawiri) | | | | | | | |
| 0252020 | Pourpiers (Pourpier d'hiver/claytone de Cuba, pourpier potager, oseilles, salicornes, soude commune (<i>Salsola soda</i>)) | | | | | | | |
| 0252030 | Feuilles de bettes (cardes) (Feuilles de betterave) | | | | | | | |
| 0252990 | Autres | | | | | | | |
| 0253000 | c) Feuilles de vigne (Épinards de Malabar/basella, feuilles de bananier, acacia penné (<i>Acacia pennata</i>)) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0254000 | d) Cressons d'eau (Patates aquatiques/ipomées du matin/épinards d'eau/liserons d'eau/kangkung (<i>Ipomea aquatica</i>), trèfles d'eau, mimosas d'eau) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0255000 | e) Endives/Chicons | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0256000 | f) Fines herbes | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---------|--|-----------------|----------|----------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 0256010 | Cerfeuil | | | | | | | |
| 0256020 | Ciboulette | | | | | | | |
| 0256030 | Feuilles de céleri (Feuilles de fenouil, de coriandre, d'aneth, de carvi, de livèche, d'angélique, de cerfeuil musqué et d'autres <i>apiacées</i> , culantro/coriandre chinoise/herbe puante (<i>Eryngium foetidum</i>)) | | | | | | | |
| 0256040 | Persil (Feuilles de persil à grosse racine) | | | | | | | |
| 0256050 | Sauge (Sarriette des montagnes, sarriette annuelle, feuilles de <i>Borago officinalis</i>) | | | | | | | |
| 0256060 | Romarin | | | | | | | |
| 0256070 | Thym (Marjolaine, origan) | | | | | | | |
| 0256080 | Basilics (Feuilles de mélisse, menthe, menthe poivrée, basilic sacré, basilic des jardins, basilic citron/basilic d'Amérique, fleurs comestibles (fleur de souci et autres), herbe du tigre/hydrocotyle asiatique, feuilles de <i>Piper sarmentosum</i> , feuilles de murraya) | | | | | | | |
| 0256090 | Feuilles de laurier (Herbe citron/Barbon nard) | | | | | | | |
| 0256100 | Estragon (Hysope) | | | | | | | |
| 0256990 | Autres | | | | | | | |
| 0260000 | vi Légumineuses potagères (à l'état frais) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0260010 | Haricots (non écosés) (Haricots verts/haricots filets, haricots d'Espagne, haricots à couper, doliques asperges, cyamopses à quatre ailes, fèves de soja) | | | | | | | |
| 0260020 | Haricots (écosés) (Fèves, flageolets, pois-sabres, haricots de Lima, niébé) | | | | | | | |
| 0260030 | Pois (non écosés) (Pois mange-tout) | | | | | | | |
| 0260040 | Pois (écosés) (Pois potagers, pois frais, pois chiches) | | | | | | | |
| 0260050 | Lentilles | | | | | | | |
| 0260990 | Autres | | | | | | | |
| 0270000 | vii Légumes-tiges (à l'état frais) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0270010 | Asperges | | | | | | | |
| 0270020 | Cardons (<i>Tiges de Borago officinalis</i>) | | | | | | | |
| 0270030 | Céleris | | | | | | | |
| 0270040 | Fenouil | | | | | | | |
| 0270050 | Artichauts (Fleurs de bananier) | | | | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0270060 | Poireaux | | | | | | | |
| 0270070 | Rhubarbe | | | | | | | |
| 0270080 | Pousses de bambou | | | | | | | |
| 0270090 | Cœurs de palmier | | | | | | | |
| 0270990 | Autres | | | | | | | |
| 0280000 | viii) Champignons | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0280010 | Champignons de couche (Agarics champêtres, pleurotes en coquille, shii-také, mycélium (parties végétatives des champignons)) | | | | | | | |
| 0280020 | Champignons sauvages (Chanterelles, truffes, morilles, cèpes) | | | | | | | |
| 0280990 | Autres | | | | | | | |
| 0290000 | ix) Algues | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0300000 | 3. LÉGUMINEUSES SÉCHÉES | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0300010 | Haricots (Fèves, grosses fèves blanches, flageolets, pois-sabres, haricots de Lima, féveroles, niébé) | | | | | | | |
| 0300020 | Lentilles | | | | | | | |
| 0300030 | Pois (Pois chiches, pois fourragers, gesses cultivées) | | | | | | | |
| 0300040 | Lupins | | | | | | | |
| 0300990 | Autres | | | | | | | |
| 0400000 | 4. GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) |
| 0401000 | i) Graines oléagineuses | | | | | | | |
| 0401010 | Graines de lin | | | | | (+) | | |
| 0401020 | Arachides | | | | | | | |
| 0401030 | Graines de pavot | | | | | | | |
| 0401040 | Graines de sésame | | | | | | | |
| 0401050 | Graines de tournesol | | | | | | | |
| 0401060 | Graines de colza (Navette sauvage, navettes) | | | | | | | |
| 0401070 | Fèves de soja | | | | | | | |
| 0401080 | Graines de moutarde | | | | | | | |
| 0401090 | Graines de coton | | | | | | | |
| 0401100 | Graines de courge (Autres graines de <i>cucurbitacées</i>) | | | | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---------|---|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0401110 | Carthame | | | | | | | |
| 0401120 | Bourrache (Vipérine faux-plantain (<i>Echium plantagineum</i>), grémil des champs (<i>Buglossoides arvensis</i>)) | | | | | | | |
| 0401130 | Cameline | | | | | | | |
| 0401140 | Chênevis | | | | | | | |
| 0401150 | Ricin | | | | | | | |
| 0401990 | Autres | | | | | | | |
| 0402000 | ii) Fruits oléagineux | | | | | | | |
| 0402010 | Olives à huile | | (+) | | | | | |
| 0402020 | Noix de palme (palmistes) | | | | | | | |
| 0402030 | Fruits du palmier à huile | | | | | | | |
| 0402040 | Kapoks | | | | | | | |
| 0402990 | Autres | | | | | | | |
| 0500000 | 5. CÉRÉALES | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0500010 | Orge | | | | (+) | | | |
| 0500020 | Sarrasin (<i>Amarante</i> , quinoa) | | | | | | | |
| 0500030 | Maïs | | | (+) | | (+) | | |
| 0500040 | Millet (Millet des oiseaux, teff, éleusine, millet à chandelle) | | | | | | | |
| 0500050 | Avoine | | | | | | | |
| 0500060 | Riz (Riz d'eau/zizanies aquatiques (<i>Zizania aquatica</i>)) | | | | (+) | | | |
| 0500070 | Seigle | | | | (+) | | | |
| 0500080 | Sorgho | | | | | | | |
| 0500090 | Froments (blé) (Épeautre, triticale) | | | | (+) | | | |
| 0500990 | Autres (Graines d'alpiste des Canaries (<i>Phalaris canariensis</i>)) | | | | | | | |
| 0600000 | 6. THÉ, CAFÉ, INFUSIONS ET CACAO | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0610000 | i) Thé | | | | | | | |
| 0620000 | ii) Grains de café | | | | | | | |
| 0630000 | iii) Infusions (séchées) | | | | | | | |
| 0631000 | a) <i>Fleurs</i> | | | | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---------|---|-----------------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|
| 0631010 | Fleurs de camomille | | | | | | | |
| 0631020 | Fleurs d'hibiscus | | | | | | | |
| 0631030 | Pétales de rose | | | | | | | |
| 0631040 | Fleurs de jasmin (Fleurs de sureau (<i>Sambucus nigra</i>)) | | | | | | | |
| 0631050 | Tilleul à grandes feuilles (tilleul) | | | | | | | |
| 0631990 | Autres | | | | | | | |
| 0632000 | b) Feuilles | | | | | | | |
| 0632010 | Feuilles de fraisier | | | | | | | |
| 0632020 | Feuilles de rooibos (Feuilles de Ginkgo) | | | | | | | |
| 0632030 | Maté | | | | | | | |
| 0632990 | Autres | | | | | | | |
| 0633000 | c) Racines | | | | | | | |
| 0633010 | Racines de valériane | | | | | | | |
| 0633020 | Racines de ginseng | | | | | | | |
| 0633990 | Autres | | | | | | | |
| 0639000 | d) Autres infusions | | | | | | | |
| 0640000 | iv) Cacao (fèves fermentées ou séchées) | | | | | | | |
| 0650000 | v) Caroube (pain de Saint-Jean) | | | | | | | |
| 0700000 | 7. HOUBLON (séché) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0800000 | 8. ÉPICES | | | | | | | |
| 0810000 | i) Graines | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0810010 | Anis | | | | | | | |
| 0810020 | Carvi noir | | | | | | | |
| 0810030 | Graines de céleri (Graines de livèche) | | | | | | | |
| 0810040 | Graines de coriandre | | | | | | | |
| 0810050 | Graines de cumin | | | | | | | |
| 0810060 | Graines d'aneth | | | | | | | |
| 0810070 | Graines de fenouil | | | | | | | |
| 0810080 | Fenugrec | | | | | | | |
| 0810090 | Noix muscade | | | | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---------|---|-----------------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|
| 0810990 | Autres | | | | | | | |
| 0820000 | ii) Fruits et baies | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0820010 | Poivre de la Jamaïque | | | | | | | |
| 0820020 | Poivre du Sichuan (poivre anisé, poivre du Japon, poivre fleur) | | | | | | | |
| 0820030 | Carvi | | | | | | | |
| 0820040 | Cardamome | | | | | | | |
| 0820050 | Baies de genièvre | | | | | | | |
| 0820060 | Poivres noir, vert et blanc (Poivre long, poivre rose) | | | | | | | |
| 0820070 | Gousses de vanille | | | | | | | |
| 0820080 | Tamarin | | | | | | | |
| 0820990 | Autres | | | | | | | |
| 0830000 | iii) Écorces | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0830010 | Cannelle (Cannelle de Chine) | | | | | | | |
| 0830990 | Autres | | | | | | | |
| 0840000 | iv) Racines ou rhizomes | | | | | | | |
| 0840010 | Réglisse | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0840020 | Gingembre | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0840030 | Curcuma (safran des Indes) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0840040 | Raifort | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) |
| 0840990 | Autres | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0850000 | v) Boutons | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0850010 | Clous de girofle | | | | | | | |
| 0850020 | Câpres | | | | | | | |
| 0850990 | Autres | | | | | | | |
| 0860000 | vi) Stigmates de fleurs | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0860010 | Safran | | | | | | | |
| 0860990 | Autres | | | | | | | |
| 0870000 | vii) Arille | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0870010 | Macis | | | | | | | |
| 0870990 | Autres | | | | | | | |
| 0900000 | 9. PLANTES SUCRIÈRES | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0900010 | Betteraves sucrières | | | | | | | |
| 0900020 | Cannes à sucre | | | | | | | |
| 0900030 | Racines de chicorée | | | | | | | |
| 0900990 | Autres | | | | | | | |
| 1000000 | 10. PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE – ANIMAUX TERRESTRES | | | | | | | |
| 1010000 | i) Tissus | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) |
| 1011000 | a) <i>Porcins</i> | | | | | | | |
| 1011010 | Muscles | | | | | | | |
| 1011020 | Graisse | | | | | | | |
| 1011030 | Foie | | | | | | | |
| 1011040 | Reins | | | | | | | |
| 1011050 | Abats comestibles | | | | | | | |
| 1011990 | Autres | | | | | | | |
| 1012000 | b) <i>Bovins</i> | | | | | | | |
| 1012010 | Muscles | | | | | | | |
| 1012020 | Graisse | | | | | | | |
| 1012030 | Foie | | | | | | | |
| 1012040 | Reins | | | | | | | |
| 1012050 | Abats comestibles | | | | | | | |
| 1012990 | Autres | | | | | | | |
| 1013000 | c) <i>Ovins</i> | | | | | | | |
| 1013010 | Muscles | | | | | | | |
| 1013020 | Graisse | | | | | | | |
| 1013030 | Foie | | | | | | | |
| 1013040 | Reins | | | | | | | |
| 1013050 | Abats comestibles | | | | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1013990 | Autres | | | | | | | |
| 1014000 | d) <i>Caprins</i> | | | | | | | |
| 1014010 | Muscles | | | | | | | |
| 1014020 | Graisse | | | | | | | |
| 1014030 | Foie | | | | | | | |
| 1014040 | Reins | | | | | | | |
| 1014050 | Abats comestibles | | | | | | | |
| 1014990 | Autres | | | | | | | |
| 1015000 | e) <i>Animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière</i> | | | | | | | |
| 1015010 | Muscles | | | | | | | |
| 1015020 | Graisse | | | | | | | |
| 1015030 | Foie | | | | | | | |
| 1015040 | Reins | | | | | | | |
| 1015050 | Abats comestibles | | | | | | | |
| 1015990 | Autres | | | | | | | |
| 1016000 | f) <i>Volailles – poulets, oies, canards, dindes et pintades – , autruches, pigeons</i> | | | | | | | |
| 1016010 | Muscles | | | | | | | |
| 1016020 | Graisse | | | | | | | |
| 1016030 | Foie | | | | | | | |
| 1016040 | Reins | | | | | | | |
| 1016050 | Abats comestibles | | | | | | | |
| 1016990 | Autres | | | | | | | |
| 1017000 | g) <i>Autres animaux d'élevage (Lapins, kangourous, cervidés)</i> | | | | | | | |
| 1017010 | Muscles | | | | | | | |
| 1017020 | Graisse | | | | | | | |
| 1017030 | Foie | | | | | | | |
| 1017040 | Reins | | | | | | | |
| 1017050 | Abats comestibles | | | | | | | |
| 1017990 | Autres | | | | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1020000 | ii) Lait | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) |
| 1020010 | Bovins | | | | | | | |
| 1020020 | Ovins | | | | | | | |
| 1020030 | Caprins | | | | | | | |
| 1020040 | Chevaux | | | | | | | |
| 1020990 | Autres | | | | | | | |
| 1030000 | iii) Œufs d'oiseaux | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) |
| 1030010 | Poules | | | | | | | |
| 1030020 | Canes | | | | | | | |
| 1030030 | Oies | | | | | | | |
| 1030040 | Cailles | | | | | | | |
| 1030990 | Autres | | | | | | | |
| 1040000 | iv) Miels (Gelée royale, pollen, miel en rayons) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 1050000 | v) Amphibiens et reptiles (Cuisses de grenouilles, crocodiles) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) |
| 1060000 | vi) Escargots | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) |
| 1070000 | vii) Autres produits dérivés d'animaux terrestres (Gibier sauvage) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) |

(*) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.

(*) Indique le seuil de détection.

(**) Combinaison pesticide-code à laquelle s'applique la LMR établie à l'annexe III, partie B.

Azimsulfuron

(+) La LMR pour le raifort (*Armoracia rusticana*) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour le raifort (*Armoracia rusticana*) dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 396/2005.

0840040 Raifort

Flazasulfuron

(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 22 mars 2016, ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.

0161030 Olives de table

0402010 Olives à huile

(+) La LMR pour le raifort (*Armoracia rusticana*) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour le raifort (*Armoracia rusticana*) dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 396/2005.

0840040 Raifort

Foramsulfuron

(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 22 mars 2016, ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.

0500030 Maïs

(+) La LMR pour le raifort (*Armoracia rusticana*) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour le raifort (*Armoracia rusticana*) dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 396/2005.

0840040 Raifort

Imazosulfuron

(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 22 mars 2016, ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.

0500010 Orge

0500060 Riz (Riz d'eau/zizanies aquatiques (*Zizania aquatica*))

0500070 Seigle

0500090 Froment (blé) (Épeautre, triticale)

(+) La LMR pour le raifort (*Armoracia rusticana*) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour le raifort (*Armoracia rusticana*) dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 396/2005.

0840040 Raifort

Iodosulfuron-méthyl (somme de iodosulfuron-méthyl et de ses sels, exprimée en iodosulfuron-méthyl)

(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse, la stabilité pendant le stockage, le métabolisme dans les cultures et les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 22 mars 2016, ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.

0401010 Graines de lin

(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 22 mars 2016, ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.

0500030 Maïs

(+) La LMR pour le raifort (*Armoracia rusticana*) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour le raifort (*Armoracia rusticana*) dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 396/2005.

0840040 Raifort

Mésosulfuron-méthyl

(+) La LMR pour le raifort (*Armoracia rusticana*) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour le raifort (*Armoracia rusticana*) dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 396/2005.

0840040 Raifort

Oxasulfuron

(+) La LMR pour le raifort (*Armoracia rusticana*) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour le raifort (*Armoracia rusticana*) dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 396/2005.

0840040 Raifort

b) la colonne suivante est ajoutée pour le propamocarbe:

«Résidus de pesticides et limites maximales applicables aux résidus (mg/kg)»

| Code | Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR (*) | Propamocarbe (somme du propamocarbe et de ses sels, exprimée en propamocarbe) (R) |
|---------|--|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 0100000 | 1. FRUITS À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ, NOIX | 0,01 (*) |
| 0110000 | i) Agrumes | |
| 0110010 | Pamplemousses (Shaddocks, pomelos, sweeties, tangelos (sauf mineolas), uglis et autres hybrides) | |
| 0110020 | Oranges (Bergamotes, oranges amères, chinottes et autres hybrides) | |
| 0110030 | Citrons (Cédrats, citrons, mains de Bouddha (<i>Citrus medica</i> var. <i>sarcodactylis</i>)) | |
| 0110040 | Limettes | |

| (1) | (2) | (3) |
|---------|--|-----|
| 0110050 | Mandarines (Clémentines, tangerines, mineolas et autres hybrides tangors (<i>Citrus reticulata</i> x <i>sinensis</i>)) | |
| 0110990 | Autres | |
| 0120000 | ii) Noix | |
| 0120010 | Amandes | |
| 0120020 | Noix du Brésil | |
| 0120030 | Noix de cajou | |
| 0120040 | Châtaignes | |
| 0120050 | Noix de coco | |
| 0120060 | Noisettes (Avelines) | |
| 0120070 | Noix de Queensland | |
| 0120080 | Noix de pécan | |
| 0120090 | Pignons | |
| 0120100 | Pistaches | |
| 0120110 | Noix communes | |
| 0120990 | Autres | |
| 0130000 | iii) Fruits à pépins | |
| 0130010 | Pommes (Pommettes) | |
| 0130020 | Poires (Poires asiatiques (nashis)) | |
| 0130030 | Coings | |
| 0130040 | Nêfles | |
| 0130050 | Nêfles du Japon | |
| 0130990 | Autres | |
| 0140000 | iv) Fruits à noyau | |
| 0140010 | Abricots | |
| 0140020 | Cerises (Cerises douces, cerises acides/griottes) | |
| 0140030 | Pêches (Nectarines et hybrides similaires) | |
| 0140040 | Prunes (Prunes de Damas, reines-claudes, mirabelles, prunelles, jujubes communs/jujubes d'Inde (<i>Ziziphus zizyphus</i>)) | |
| 0140990 | Autres | |
| 0150000 | v) Baies et petits fruits | |
| 0151000 | a) Raisins de table et raisins de cuve | |
| 0151010 | Raisins de table | |
| 0151020 | Raisins de cuve | |
| 0152000 | b) Fraises | |
| 0153000 | c) Fruits de ronces | |

| (1) | (2) | (3) |
|---------|---|-----|
| 0153010 | Mûres | |
| 0153020 | Mûres des haies (Ronces-framboises, framboises-mûres de Tay, mûres de Boysen, mûres des ronces et autres hybrides de <i>Rubus</i>) | |
| 0153030 | Framboises (Framboises du Japon, ronces arctiques (<i>Rubus arcticus</i>), framboises (<i>Rubus arcticus</i> x <i>Rubus idaeus</i>)) | |
| 0153990 | Autres | |
| 0154000 | d) <i>Autres baies et petits fruits</i> | |
| 0154010 | Myrtilles (Myrtilles européennes) | |
| 0154020 | Airelles canneberges (Myrtilles rouges/airelles rouges (<i>V. vitis-idaea</i>)) | |
| 0154030 | Groseilles (à grappes rouges, blanches ou noires) | |
| 0154040 | Groseilles à maquereau (Hybrides résultant d'un croisement avec d'autres espèces de <i>Ribes</i>) | |
| 0154050 | Cynorrhodons | |
| 0154060 | Mûres (<i>Arbouses</i>) | |
| 0154070 | Azeroles (nêfles méditerranéennes) (<i>Kiwaïs</i> (<i>Actinidia arguta</i>)) | |
| 0154080 | Sureau noir (Gueules noires, sorbes des oiseleurs, bourdaines, argouses, baies d'aubépine, de sorbier sauvage et autres baies d'arbres) | |
| 0154990 | Autres | |
| 0160000 | vi) Fruits divers | |
| 0161000 | a) <i>Peau comestible</i> | |
| 0161010 | Dattes | |
| 0161020 | Figues | |
| 0161030 | Olives de table | |
| 0161040 | Kumquats (Kumquat marumi, kumquat nagami, limequat (<i>Citrus aurantifolia</i> x <i>Fortunella</i> spp.)) | |
| 0161050 | Caramboles (<i>Bilimbis</i>) | |
| 0161060 | Kakis | |
| 0161070 | Jamelongues (prunes de Java) (Jamboses, pommes Malac, pommes de rose, cerises du Brésil, cerises de Cayenne/grumichama (<i>Eugenia uniflora</i>)) | |
| 0161990 | Autres | |
| 0162000 | b) <i>Peau non comestible, petite taille</i> | |
| 0162010 | Kiwis | |
| 0162020 | Litchis (Litchis dorés, ramboutans/litchis chevelus, longanes, mangoustans, langsat, salak) | |
| 0162030 | Fruits de la passion | |
| 0162040 | Figues de Barbarie (figues de cactus) | |
| 0162050 | Caïmites | |
| 0162060 | Plaquemines de Virginie (kakis de Virginie) (Sapotes noires, blanches ou vertes, canistels/jaunes d'œuf, grandes sapotes) | |
| 0162990 | Autres | |

| (1) | (2) | (3) |
|---------|--|-----------------|
| 0163000 | c) <i>Peau non comestible, grande taille</i> | |
| 0163010 | Avocats | |
| 0163020 | Bananes (Bananes naines, plantains, bananes de Cuba) | |
| 0163030 | Mangues | |
| 0163040 | Papayes | |
| 0163050 | Grenades | |
| 0163060 | Chérimoles (Cœurs-de-bœuf, pommes-cannelles/corossols écailleux, ilama (<i>Annona diversifolia</i>) et autres fruits d'anones de taille moyenne) | |
| 0163070 | Goyaves (Pitayas/fruits du dragon (<i>Hylocereus undatus</i>)) | |
| 0163080 | Ananas | |
| 0163090 | Fruits de l'arbre à pain (Fruits du jacquier) | |
| 0163100 | Durions | |
| 0163110 | Corossols (cachiment hérissé) | |
| 0163990 | Autres | |
| 0200000 | 2. LÉGUMES À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ | |
| 0210000 | i) Légumes-racines et légumes-tubercules | |
| 0211000 | a) <i>Pommes de terre</i> | 0,3 |
| 0212000 | b) <i>Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux</i> | 0,01 (*) |
| 0212010 | Manioc (Dachines, eddoe/taros chinois, tannies) | |
| 0212020 | Patates douces | |
| 0212030 | Ignames (Pois patates/doliques tubéreux, jicama) | |
| 0212040 | Arrowroots | |
| 0212990 | Autres | |
| 0213000 | c) <i>Autres légumes-racines et légumes-tubercules, à l'exception de la betterave sucrière</i> | |
| 0213010 | Betteraves | 0,01 (*) |
| 0213020 | Carottes | 0,01 (*) |
| 0213030 | Céleris-raves | 0,01 (*) |
| 0213040 | Raifort (Racines d'angélique, de livèche, de gentiane) | 0,01 (*) |
| 0213050 | Topinambours (Crosnes du Japon) | 0,01 (*) |
| 0213060 | Panais | 0,01 (*) |
| 0213070 | Persil à grosse racine | 0,01 (*) |
| 0213080 | Radis (Radis noir, radis du Japon, petites raves et variétés similaires, noix tigrées (<i>Cyperus esculentus</i>)) | 3 |
| 0213090 | Salsifis (Scorsonères, salsifis d'Espagne/scolymes d'Espagne, grande bardane/glouteron) | 0,01 (*) |
| 0213100 | Rutabagas | 0,01 (*) |

| (1) | (2) | (3) |
|---------|---|-----------------|
| 0213110 | Navets | 0,01 (*) |
| 0213990 | Autres | 0,01 (*) |
| 0220000 | ii) Légumes-bulbes | |
| 0220010 | Aulx | 0,01 (*) |
| 0220020 | Oignons (Autres oignons, oignons argentés) | 2 |
| 0220030 | Échalotes | 0,01 (*) |
| 0220040 | Oignons de printemps et ciboules (Autres oignons verts et variétés similaires) | 0,01 (*) |
| 0220990 | Autres | 0,01 (*) |
| 0230000 | iii) Légumes-fruits | |
| 0231000 | a) Solanacées | |
| 0231010 | Tomates (Tomates cerises, <i>Physalis</i> spp., baies de goji (<i>Lycium barbarum</i> et <i>L. chinense</i>), cerises de terre) | 4 |
| 0231020 | Piments et poivrons (Chilis) | 3 |
| 0231030 | Aubergines (Pepinos, grosses aubergines amères/anthora (<i>S. macrocarpon</i>)) | 4 |
| 0231040 | Gombos (camboux) | 0,01 (*) |
| 0231990 | Autres | 0,01 (*) |
| 0232000 | b) Cucurbitacées à peau comestible | 5 |
| 0232010 | Concombres | |
| 0232020 | Cornichons | |
| 0232030 | Courgettes (Bonnets d'électeur (pâtissons), courges-bouteilles (<i>Lagenaria siceraria</i>), chayottes, momordiques à feuilles de vigne/melons amers/sopropos, courges serpents/trichosanthes serpentins, papengayes/teroi) | |
| 0232990 | Autres | |
| 0233000 | c) Cucurbitacées à peau non comestible | 5 |
| 0233010 | Melons (Kiwanos) | |
| 0233020 | Potirons (Courges potirons, grosses courges (variété tardive)) | |
| 0233030 | Pastèques | |
| 0233990 | Autres | |
| 0234000 | d) Maïs doux (Maïs nain) | 0,01 (*) |
| 0239000 | e) Autres légumes-fruits | 0,01 (*) |
| 0240000 | iv) Brassicées | |
| 0241000 | a) Choux (développement de l'inflorescence) | |
| 0241010 | Brocolis (Calabrais, broccoli di rapa, brocolis de Chine) | 3 |
| 0241020 | Choux-fleurs | 10 (+) |
| 0241990 | Autres | 0,01 (*) |

| (1) | (2) | (3) |
|---------|--|-----------------|
| 0242000 | b) <i>Choux pommés</i> | |
| 0242010 | Choux de Bruxelles | 2 |
| 0242020 | Choux pommés (Choux pointus, choux rouges, choux de Milan, choux blancs) | 0,7 |
| 0242990 | Autres | 0,01 (*) |
| 0243000 | c) <i>Choux feuilles</i> | |
| 0243010 | Choux de Chine (Moutarde de l'Inde/moutarde de Chine à feuilles de chou, pak choï, pak choï en rosette/tai goo choï, choï sum, choux de Pékin/petsai) | 0,01 (*) |
| 0243020 | Choux verts (Choux frisés, choux d'hiver, choux à grosses côtes, choux cavaliers) | 20 |
| 0243990 | Autres | 0,01 (*) |
| 0244000 | d) <i>Choux-raves</i> | 0,3 |
| 0250000 | v) Légumes-feuilles et fines herbes à l'état frais | |
| 0251000 | a) <i>Laitues et autres salades similaires, brassicacées comprises</i> | |
| 0251010 | Mâche (Laitues italiennes) | 20 (+) |
| 0251020 | Laitues (Laitues pommées, lollo rosso (laitues à couper), laitues iceberg, laitues romaines) | 40 |
| 0251030 | Scaroles (endives à larges feuilles) (Chicorées sauvages, chicorées à feuilles rouges, chicorées italiennes (radicchio), chicorées frisées, chicorées pain de sucre (<i>C. endivia</i> var. <i>crispum</i> / <i>C. intybus</i> var. <i>foliosum</i>), feuilles de pissenlit) | 20 (+) |
| 0251040 | Cressons (Pousses de haricot mungo, pousses de luzerne cultivée) | 20 (+) |
| 0251050 | Cresson de terre | 20 (+) |
| 0251060 | Roquette, rucola (Roquette sauvage (<i>Diplotaxis</i> spp.)) | 30 |
| 0251070 | Moutarde brune | 20 (+) |
| 0251080 | Feuilles et pousses de <i>Brassica</i> spp., feuilles de navets comprises (Mizuna, feuilles de pois et de radis et autres jeunes pousses, notamment de <i>Brassica</i> (récoltées jusqu'au stade de huit vraies feuilles), feuilles de chou-rave) | 20 (+) |
| 0251990 | Autres | 0,01 (*) |
| 0252000 | b) <i>Épinards et similaires (feuilles)</i> | |
| 0252010 | Épinards (Épinards de la Nouvelle-Zélande, épinards chinois (amarante) (pak-khom, tampara), feuilles de macabo/chou Caraïbe, jasmens sauvages/bitawiri) | 40 |
| 0252020 | Pourpiers (Pourpier d'hiver/claytone de Cuba, pourpier potager, oseilles, salicornes, soude commune (<i>Salsola soda</i>)) | 0,01 (*) |
| 0252030 | Feuilles de bettes (cardes) (Feuilles de betterave) | 0,01 (*) |
| 0252990 | Autres | 0,01 (*) |
| 0253000 | c) <i>Feuilles de vigne (Épinards de Malabar/basella, feuilles de bananier, acacia penné (Acacia pennata))</i> | 0,01 (*) |
| 0254000 | d) <i>Cressons d'eau (Patates aquatiques/ipomées du matin/épinards d'eau/liserons d'eau/kangkung (Ipomea aquatica), trèfles d'eau, mimosas d'eau)</i> | 0,01 (*) |
| 0255000 | e) <i>Endives/Chicons</i> | 15 |
| 0256000 | f) <i>Fines herbes</i> | 30 (+) |

| (1) | (2) | (3) |
|---------|--|-----------------|
| 0256010 | Cerfeuil | |
| 0256020 | Ciboulette | |
| 0256030 | Feuilles de céleri (Feuilles de fenouil, de coriandre, d'aneth, de carvi, de livèche, d'angélique, de cerfeuil musqué et d'autres <i>apiacées</i> , culantro/coriandre chinoise/herbe puante (<i>Eryngium foetidum</i>)) | |
| 0256040 | Persil (Feuilles de persil à grosse racine) | |
| 0256050 | Sauge (Sarriette des montagnes, sarriette annuelle, feuilles de <i>Borago officinalis</i>) | |
| 0256060 | Romarin | |
| 0256070 | Thym (Marjolaine, organ) | |
| 0256080 | Basilics (Feuilles de mélisse, menthe, menthe poivrée, basilic sacré, basilic des jardins, basilic citron/basilic d'Amérique, fleurs comestibles (fleur de souci et autres), herbe du tigre/hydrocotyle asiatique, feuilles de <i>Piper sarmentosum</i> , feuilles de murraya) | |
| 0256090 | Feuilles de laurier (Herbe citron/Barbon nard) | |
| 0256100 | Estragon (Hysope) | |
| 0256990 | Autres | |
| 0260000 | vi) Légumineuses potagères (à l'état frais) | |
| 0260010 | Haricots (non écossés) (Haricots verts/haricots filets, haricots d'Espagne, haricots à couper, doliques asperges, cyamopses à quatre ailes, fèves de soja) | 0,1 |
| 0260020 | Haricots (écossés) (Fèves, flageolets, pois-sabres, haricots de Lima, niébé) | 0,01 (*) |
| 0260030 | Pois (non écossés) (Pois mange-tout) | 0,01 (*) |
| 0260040 | Pois (écossés) (Pois potagers, pois frais, pois chiches) | 0,01 (*) |
| 0260050 | Lentilles | 0,01 (*) |
| 0260990 | Autres | 0,01 (*) |
| 0270000 | vii) Légumes-tiges (à l'état frais) | 0,01 (*) |
| 0270010 | Asperges | |
| 0270020 | Cardons (Tiges de <i>Borago officinalis</i>) | |
| 0270030 | Céleris | |
| 0270040 | Fenouil | |
| 0270050 | Artichauts (Fleurs de bananier) | |
| 0270060 | Poireaux | |
| 0270070 | Rhubarbe | |
| 0270080 | Pousses de bambou | |
| 0270090 | Cœurs de palmier | |
| 0270990 | Autres | |
| 0280000 | viii) Champignons | 0,01 (*) |

| (1) | (2) | (3) |
|---------|--|-----------------|
| 0280010 | Champignons de couche (Agarics champêtres, pleurotes en coquille, shii-také, mycélium (parties végétatives des champignons)) | |
| 0280020 | Champignons sauvages (Chanterelles, truffes, morilles, cèpes) | |
| 0280990 | Autres | |
| 0290000 | ix) Algues | 0,01 (*) |
| 0300000 | 3. LÉGUMINEUSES SÉCHÉES | 0,01 (*) |
| 0300010 | Haricots (Fèves, grosses fèves blanches, flageolets, pois-sabres, haricots de Lima, féveroles, niébé) | |
| 0300020 | Lentilles | |
| 0300030 | Pois (Pois chiches, pois fourragers, gesses cultivées) | |
| 0300040 | Lupins | |
| 0300990 | Autres | |
| 0400000 | 4. GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX | 0,01 (*) |
| 0401000 | i) Graines oléagineuses | |
| 0401010 | Graines de lin | |
| 0401020 | Arachides | |
| 0401030 | Graines de pavot | |
| 0401040 | Graines de sésame | |
| 0401050 | Graines de tournesol | |
| 0401060 | Graines de colza (Navette sauvage, navettes) | |
| 0401070 | Fèves de soja | |
| 0401080 | Graines de moutarde | |
| 0401090 | Graines de coton | |
| 0401100 | Graines de courge (Autres graines de <i>cucurbitacées</i>) | |
| 0401110 | Carthame | |
| 0401120 | Bourrache (Vipérine faux-plantain (<i>Echium plantagineum</i>), grémil des champs (<i>Buglossoides arvensis</i>)) | |
| 0401130 | Cameline | |
| 0401140 | Chènevis | |
| 0401150 | Ricin | |
| 0401990 | Autres | |
| 0402000 | ii) Fruits oléagineux | |
| 0402010 | Olives à huile | |
| 0402020 | Noix de palme (palmistes) | |
| 0402030 | Fruits du palmier à huile | |

| (1) | (2) | (3) |
|---------|---|-----------------|
| 0402040 | Kapoks | |
| 0402990 | Autres | |
| 0500000 | 5. CÉRÉALES | 0,01 (*) |
| 0500010 | Orge | |
| 0500020 | Sarrasin (<i>Amarante</i> , quinoa) | |
| 0500030 | Maïs | |
| 0500040 | Millet (Millet des oiseaux, teff, éleusine, millet à chandelle) | |
| 0500050 | Avoine | |
| 0500060 | Riz (Riz d'eau/zizanies aquatiques (<i>Zizania aquatica</i>)) | |
| 0500070 | Seigle | |
| 0500080 | Sorgho | |
| 0500090 | Froments (blé) (Épeautre, triticale) | |
| 0500990 | Autres (Graines d'alpiste des Canaries (<i>Phalaris canariensis</i>)) | |
| 0600000 | 6. THÉ, CAFÉ, INFUSIONS ET CACAO | 0,05 (*) |
| 0610000 | i) Thé | |
| 0620000 | ii) Grains de café | |
| 0630000 | iii) Infusions (séchées) | |
| 0631000 | a) <i>Fleurs</i> | |
| 0631010 | Fleurs de camomille | |
| 0631020 | Fleurs d'hibiscus | |
| 0631030 | Pétales de rose | |
| 0631040 | Fleurs de jasmin (Fleurs de sureau (<i>Sambucus nigra</i>)) | |
| 0631050 | Tilleul à grandes feuilles (tilleul) | |
| 0631990 | Autres | |
| 0632000 | b) <i>Feuilles</i> | |
| 0632010 | Feuilles de fraisier | |
| 0632020 | Feuilles de rooibos (Feuilles de Ginkgo) | |
| 0632030 | Maté | |
| 0632990 | Autres | |
| 0633000 | c) <i>Racines</i> | |
| 0633010 | Racines de valériane | |
| 0633020 | Racines de ginseng | |
| 0633990 | Autres | |

| (1) | (2) | (3) |
|---------|---|-----------------|
| 0639000 | d) <i>Autres infusions</i> | |
| 0640000 | iv) Cacao (fèves fermentées ou séchées) | |
| 0650000 | v) Caroube (pain de Saint-Jean) | |
| 0700000 | 7. HOUBLON (séché) | 0,05 (*) |
| 0800000 | 8. ÉPICES | |
| 0810000 | i) Graines | 0,05 (*) |
| 0810010 | Anis | |
| 0810020 | Carvi noir | |
| 0810030 | Graines de céleri (Graines de livèche) | |
| 0810040 | Graines de coriandre | |
| 0810050 | Graines de cumin | |
| 0810060 | Graines d'aneth | |
| 0810070 | Graines de fenouil | |
| 0810080 | Fenugrec | |
| 0810090 | Noix muscade | |
| 0810990 | Autres | |
| 0820000 | ii) Fruits et baies | 0,05 (*) |
| 0820010 | Poivre de la Jamaïque | |
| 0820020 | Poivre du Sichuan (poivre anisé, poivre du Japon, poivre fleur) | |
| 0820030 | Carvi | |
| 0820040 | Cardamome | |
| 0820050 | Baies de genièvre | |
| 0820060 | Poivres noir, vert et blanc (Poivre long, poivre rose) | |
| 0820070 | Gousses de vanille | |
| 0820080 | Tamarin | |
| 0820990 | Autres | |
| 0830000 | iii) Écorces | 0,05 (*) |
| 0830010 | Cannelle (Cannelle de Chine) | |
| 0830990 | Autres | |
| 0840000 | iv) Racines ou rhizomes | |
| 0840010 | Réglisse | 0,05 (*) |
| 0840020 | Gingembre | 0,05 (*) |

| (1) | (2) | (3) |
|---------|--|-----------------|
| 0840030 | Curcuma (safran des Indes) | 0,05 (*) |
| 0840040 | Raifort | (+) |
| 0840990 | Autres | 0,05 (*) |
| 0850000 | v) Boutons | 0,05 (*) |
| 0850010 | Clous de girofle | |
| 0850020 | Câpres | |
| 0850990 | Autres | |
| 0860000 | vi) Stigmates de fleurs | 0,05 (*) |
| 0860010 | Safran | |
| 0860990 | Autres | |
| 0870000 | vii) Arille | 0,05 (*) |
| 0870010 | Macis | |
| 0870990 | Autres | |
| 0900000 | 9. PLANTES SUCRIÈRES | 0,01 (*) |
| 0900010 | Betteraves sucrières | |
| 0900020 | Cannes à sucre | |
| 0900030 | Racines de chicorée | |
| 0900990 | Autres | |
| 1000000 | 10. PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE – ANIMAUX TERRESTRES | |
| 1010000 | i) Tissus | |
| 1011000 | a) <i>Porcins</i> | |
| 1011010 | Muscles | 0,01 (+) |
| 1011020 | Graisse | 0,01 (+) |
| 1011030 | Foie | 0,1 (+) |
| 1011040 | Reins | 0,02 (+) |
| 1011050 | Abats comestibles | 0,1 |
| 1011990 | Autres | 0,01 (*) |
| 1012000 | b) <i>Bovins</i> | |
| 1012010 | Muscles | 0,01 (+) |
| 1012020 | Graisse | 0,01 (+) |
| 1012030 | Foie | 0,2 (+) |
| 1012040 | Reins | 0,05 (+) |
| 1012050 | Abats comestibles | 0,2 |
| 1012990 | Autres | 0,01 (*) |

| (1) | (2) | (3) |
|---------|--|-----------------|
| 1013000 | c) <i>Ovins</i> | |
| 1013010 | Muscles | 0,01 (+) |
| 1013020 | Graisse | 0,01 (+) |
| 1013030 | Foie | 0,2 (+) |
| 1013040 | Reins | 0,05 (+) |
| 1013050 | Abats comestibles | 0,2 |
| 1013990 | Autres | 0,01 (*) |
| 1014000 | d) <i>Caprins</i> | |
| 1014010 | Muscles | 0,01 (+) |
| 1014020 | Graisse | 0,01 (+) |
| 1014030 | Foie | 0,2 (+) |
| 1014040 | Reins | 0,05 (+) |
| 1014050 | Abats comestibles | 0,2 |
| 1014990 | Autres | 0,01 (*) |
| 1015000 | e) <i>Animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière</i> | |
| 1015010 | Muscles | 0,01 |
| 1015020 | Graisse | 0,01 |
| 1015030 | Foie | 0,2 |
| 1015040 | Reins | 0,05 |
| 1015050 | Abats comestibles | 0,2 |
| 1015990 | Autres | 0,01 (*) |
| 1016000 | f) <i>Volailles – poulets, oies, canards, dindes et pintades –, autruches, pigeons</i> | |
| 1016010 | Muscles | 0,02 (+) |
| 1016020 | Graisse | 0,01 (+) |
| 1016030 | Foie | 0,05 (+) |
| 1016040 | Reins | 0,01 (*) |
| 1016050 | Abats comestibles | 0,05 |
| 1016990 | Autres | 0,01 (*) |
| 1017000 | g) <i>Autres animaux d'élevage (Lapins, kangourous, cervidés)</i> | |
| 1017010 | Muscles | 0,01 |
| 1017020 | Graisse | 0,01 |
| 1017030 | Foie | 0,2 |

| (1) | (2) | (3) |
|---------|---|-----------------|
| 1017040 | Reins | 0,05 |
| 1017050 | Abats comestibles | 0,2 |
| 1017990 | Autres | 0,01 (*) |
| 1020000 | ii) Lait | 0,01 (+) |
| 1020010 | Bovins | |
| 1020020 | Ovins | |
| 1020030 | Caprins | |
| 1020040 | Chevaux | |
| 1020990 | Autres | |
| 1030000 | iii) Ceufs d'oiseaux | 0,05 (+) |
| 1030010 | Poules | |
| 1030020 | Canes | |
| 1030030 | Oies | |
| 1030040 | Cailles | |
| 1030990 | Autres | |
| 1040000 | iv) Miels (Gelée royale, pollen, miel en rayons) | 0,05 (*) |
| 1050000 | v) Amphibiens et reptiles (Cuisses de grenouilles, crocodiles) | 0,01 (*) |
| 1060000 | vi) Escargots | 0,01 (*) |
| 1070000 | vii) Autres produits dérivés d'animaux terrestres (Gibier sauvage) | 0,01 (*) |

(*) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.

(*) Indique le seuil de détection.

(**) Combinaison pesticide-code à laquelle s'applique la LMR établie à l'annexe III, partie B.

Propamocarbe (somme du propamocarbe et de ses sels, exprimée en propamocarbe) (R)

(R) = La définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-numéro de code suivantes:

code 1000000 sauf 1016000, 1030000 et 1040000: N-oxyde propamocarbe; codes 1016000 et 1030000: N-desméthyl propamocarbe

(+) The European Food Safety Authority identified some information on residue trials as unavailable. When re-viewing the MRL, the Commission will take into account the information referred to in the first sentence, if it is submitted by 22 March 2016 or, if that information is not submitted by that date, the lack of it.

0241020 Choux-fleurs

0251010 Mâche (Laitues italiennes)

0251030 Scaroles (endives à larges feuilles) (Chicorées sauvages, chicorées à feuilles rouges, chicorées italiennes (radicchio), chicorées frisées, chicorées pain de sucre (*C. endivia* var. *crispum*/*C. intybus* var. *foliosum*), feuilles de pissenlit)

0251040 Cressons (Pousses de haricot mungo, pousses de luzerne cultivée)

0251050 Cresson de terre

0251070 Moutarde brune

0251080 Feuilles et pousses de *Brassica* spp., feuilles de navets comprises (Mizuna, feuilles de pois et de radis et autres jeunes pousses, notamment de *Brassica* (récoltées jusqu'au stade de huit vraies feuilles), feuilles de chou-rave)

0256000 (f) Fines herbes

0256010 Cerfeuil

0256020 Ciboulette

| | |
|----------------|--|
| 0256030 | Feuilles de céleri (Feuilles de fenouil, de coriandre, d'aneth, de carvi, de livèche, d'angélique, de cerfeuil musqué et d'autres <i>apiacées</i>, culantro/coriandre chinoise/herbe puante (<i>Eryngium foetidum</i>)) |
| 0256040 | Persil (Feuilles de persil à grosse racine) |
| 0256050 | Sauge (Sarriette des montagnes, sarriette annuelle, feuilles de <i>Borago officinalis</i>) |
| 0256060 | Romarin |
| 0256070 | Thym (Marjolaine, origan) |
| 0256080 | Basilics (Feuilles de mélisse, menthe, menthe poivrée, basilic sacré, basilic des jardins, basilic citron/basilic d'Amérique, fleurs comestibles (fleur de souci et autres), herbe du tigre/hydrocotyle asiatique, feuilles de <i>Piper sarmentosum</i>, feuilles de murraya) |
| 0256090 | Feuilles de laurier (Herbe citron/Barbon nard) |
| 0256100 | Estragon (Hysope) |
| 0256990 | Autres |

(+) La LMR pour le raifort (*Armoracia rusticana*) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour le raifort (*Armoracia rusticana*) dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 396/2005.

0840040 Raifort

(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 22 mars 2016, ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.

| | |
|----------------|----------------|
| 1011010 | Muscles |
| 1011020 | Graisse |
| 1011030 | Foie |
| 1011040 | Reins |

(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse et une étude sur l'alimentation animale n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 22 mars 2016, ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.

| | |
|----------------|----------------|
| 1012010 | Muscles |
| 1012020 | Graisse |
| 1012030 | Foie |
| 1012040 | Reins |
| 1013010 | Muscles |
| 1013020 | Graisse |
| 1013030 | Foie |
| 1013040 | Reins |
| 1014010 | Muscles |
| 1014020 | Graisse |
| 1014030 | Foie |
| 1014040 | Reins |

(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse et l'étude sur l'alimentation des poules n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 22 mars 2016, ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.

| | |
|----------------|----------------|
| 1016010 | Muscles |
| 1016020 | Graisse |
| 1016030 | Foie |

(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse et une étude sur l'alimentation animale n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 22 mars 2016, ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.

| | |
|----------------|-----------------|
| 1020000 | ii) Lait |
| 1020010 | Bovins |
| 1020020 | Ovins |
| 1020030 | Caprins |
| 1020040 | Chevaux |
| 1020990 | Autres |

(+) L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse et l'étude sur l'alimentation des poules n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 22 mars 2016, ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.

| | |
|----------------|----------------------------|
| 1030000 | iii) Œufs d'oiseaux |
| 1030010 | Poules |
| 1030020 | Canes |
| 1030030 | Oies |
| 1030040 | Cailles |
| 1030990 | Autres |

c) l'intitulé de la colonne correspondant au bifénazate dans le tableau est remplacé par le texte suivant:

«Bifénazate (somme de bifénazate et de bifénazate-diazène, exprimée en bifénazate) (F) (A)»;

d) L'entrée de la note relative au bifénazate figurant à la suite du tableau est modifiée comme suit:

— La lettre (A) est ajoutée à la suite du nom de la substance et de la lettre (F) de façon à obtenir la mention «Bifénazate (somme de bifénazate et de bifénazate-diazène, exprimée en bifénazate) (F) (A)» en tant qu'intitulé des notes relatives au bifénazate.

— Le texte suivant est ajouté à la suite du texte de la note (F):

«A) Les laboratoires de référence de l'Union européenne ont constaté qu'il n'existait pas dans le commerce d'étalon de référence pour le bifénazate-diazène. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de la disponibilité dans le commerce de l'étalon de référence visé à la première phrase, au plus tard le 22 mars 2015 ou, s'il n'est pas dans le commerce d'ici là, de son indisponibilité.»

e) l'intitulé de la colonne correspondant au chlorprophame dans le tableau est remplacé par le texte suivant:

«Chlorprophame (F)(R)(A)»;

f) l'entrée de la note sur le chlorprophame figurant à la suite du tableau est modifiée comme suit:

— La lettre (A) est ajoutée à la suite du nom de la substance et des lettres (F) et (R) de façon à obtenir la mention «Chlorprophame (F) (R) (A)» en tant qu'intitulé des notes relatives au chlorprophame.

— Le texte suivant est ajouté à la suite du texte des notes (F) et (R) actuelles:

«A) Les laboratoires de référence de l'Union européenne ont constaté que l'étalon de référence pour le 4'-hydroxychlorprophame-O-acide sulfonique (4-HSA) n'était pas disponible dans le commerce. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de la disponibilité dans le commerce de l'étalon de référence visé à la première phrase, au plus tard le 22 mars 2015 ou, s'il n'est pas dans le commerce d'ici là, de son indisponibilité.»

2) L'annexe III est modifiée comme suit:

- dans la partie B, les colonnes correspondant au foramsulfuron, à l'azimsulfuron, à l'iodosulfuron, à l'oxasulfuron, au mésosulfuron, au flazasulfuron et à l'imazosulfuron sont supprimées;
- dans la partie A, la colonne correspondant au propamocarbe est supprimée.

3) L'annexe V est modifiée comme suit:

- l'intitulé de la colonne correspondant au thiobencarb dans le tableau est remplacé par le texte suivant:
«Thiobencarb (4-chlorobenzyl méthyl sulfone) (A)»;

b) l'entrée de la note sur le thiobencarb figurant à la suite du tableau est modifiée comme suit:

La lettre (A) est ajoutée à la suite du nom de la substance de façon à obtenir la mention «Thiobencarb (4-chlorobenzyl méthyl sulfone) (A)» en tant qu'intitulé des notes relatives au thiobencarb;

c) le texte suivant est ajouté:

«A) Les laboratoires de référence de l'Union européenne ont constaté que l'étalon de référence pour le 4-chlorobenzyl méthyl sulfone n'était pas disponible dans le commerce. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de la disponibilité dans le commerce de l'étalon de référence visé à la première phrase, au plus tard le 22 mars 2015 ou, s'il n'est pas dans le commerce d'ici là, de son indisponibilité.»
