

# COMMISSION DU CODEX ALIMENTARIUS



Organisation des Nations  
Unies pour l'alimentation  
et l'agriculture



Organisation  
mondiale de la Santé

# F

Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italie - Tél: (+39) 06 57051 - Fax: (+39) 06 5705 4593 - E-mail: [codex@fao.org](mailto:codex@fao.org) - [www.codexalimentarius.org](http://www.codexalimentarius.org)

REP15/PR

## PROGRAMME MIXTE FAO/OMS SUR LES NORMES ALIMENTAIRES

### COMMISSION DU CODEX ALIMENTARIUS

Trente-huitième session  
Genève, Suisse, 6 – 11 juillet 2015

### RAPPORT DE LA QUARANTE-SEPTIÈME SESSION DU COMITÉ DU CODEX SUR LES RÉSIDUS DE PESTICIDES

Pékin, Chine, 13 - 18 avril 2015

**Note:** Ce rapport comporte la Lettre circulaire Codex CL 2015/13-PR.

## COMMISSION DU CODEX ALIMENTARIUS



Organisation des Nations  
Unies pour l'alimentation  
et l'agriculture



Organisation  
mondiale de la Santé

Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italie - Tél: (+39) 06 57051 - Fax: (+39) 06 5705 4593 - E-mail: [codex@fao.org](mailto:codex@fao.org) - [www.codexalimentarius.org](http://www.codexalimentarius.org)

CX 4/40.2

CL 2015/13-PR  
Mai 2015

**Aux :** - Points de contact du Codex  
- Organisations internationales intéressées

**Du :** Secrétariat,  
Commission du Codex Alimentarius,  
Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires,  
Courriel: [codex@fao.org](mailto:codex@fao.org),  
Viale delle Terme di Caracalla,  
00153 Rome, Italie

**OBJET :** DISTRIBUTION DU RAPPORT DE LA QUARANTE-SEPTIÈME SESSION DU COMITÉ DU CODEX SUR LES RÉSIDUS DE PESTICIDES (REP15/PR)

Le rapport de la quarante-septième session du Comité du Codex sur les résidus de pesticides sera examiné par la Commission du Codex Alimentarius, à sa trente-huitième session qui se tiendra à Genève (Suisse) du 6 au 11 juillet 2015.

**PARTIE A : QUESTIONS SOUMISES À LA COMMISSION DU CODEX ALIMENTARIUS POUR ADOPTION À SA TRENTE-HUITIÈME SESSION :**

1. **Avant-projet de limites maximales de résidus de pesticides à l'étape 5/8**(par. 118, Annexelll).
2. **Avant-projets de limites maximales de résidus de pesticides à l'étape 5** (par. 118, Annexe IV).

Les gouvernements et organisations internationales souhaitant formuler des observations sur les questions ci-dessus peuvent le faire en écrivant, conformément à la *Procédure d'élaboration des normes Codex et textes apparentés* (Partie 3 – *Procédure uniforme pour l'élaboration des normes Codex et textes apparentés*, Manuel de procédure de la Commission du Codex Alimentarius), **par courriel**, à l'adresse susmentionnée **avant le 20 juin 2015**.

**PARTIE B : AUTRES POINTS D'ACTION POUR LA 38ÈME SESSION DE LA COMMISSION DU CODEX ALIMENTARIUS**

**3. Orientation en vue de faciliter l'établissement de limites maximales de résidus de pesticides pour les cultures mineures**(y compris l'Annexe sur la Méthodologie d'attribution des cultures en différentes catégories de consommation)(pour inclusion en tant qu'Annexe aux *Principes d'analyse de risque appliqués par le Comité du Codex sur les résidus de pesticides*) (par. 155, Annexe XI, Partie A).

Les gouvernements et organisations internationales souhaitant soumettre des observations sur les questions ci-dessus, sont priés de le faire par écrit ou courriel adressé à l'adresse reprise ci-dessus et ce **avant le 20 juin 2015**.

**PARTIE C: DEMANDE DE COMMENTAIRES ET D'INFORMATIONS SUR :**

**4. Les questions se rapportant à la JMPR 2015 y compris les formulaires de préoccupations** (par. 41-119, Annexe XII)

Les pays et observateurs spécifiés sous les composés individuels concernant les questions se rapportant à la JMPR 2015 (par exemple BPA, évaluation de résidu, évaluation d'apport, etc.), à des pesticides/produits spécifiques à examiner par la JMPR 2015, y compris la soumission de formulaires de préoccupation accompagnés des données nécessaires, sont invités à envoyer les informations ou données **avant le 30 juin 2015 à :**

- Melle Yong Zhen YANG, Secrétaire FAO JMPR, Viale delle Terme di Caracalla, Rome 00153, Italia, E-mai l: [YoungZhen.Yang@fao.org](mailto:YoungZhen.Yang@fao.org);
- Dr Philippe VERGER, Secrétaire OMS JMPR, Avenue Appia 20, 1211 Genève 27, Suisse, E-mail: [vergerp@who.int](mailto:vergerp@who.int);
- Dr Xiongwu QIAO, Président du CCPR, Shanxi Academy of Agricultural Sciences, 2 Changfeng Street, Taiyuan, Shanxi Province, 030006, P.R. Chine, E-mail: [ccpr\\_qiao@agri.gov.cn](mailto:ccpr_qiao@agri.gov.cn), [ccpr@agri.gov.cn](mailto:ccpr@agri.gov.cn); et
- Secrétariat de la Commission du Codex Alimentarius, Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires, Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italie; E-mail: [codex@fao.org](mailto:codex@fao.org)).

Les pays et observateurs spécifiés sous les composés individuels dans le document REP15/PR, Annexe XII concernant les questions se rapportant aux futures réunions de la JMPR (BPA, évaluation de résidu, évaluation d'apport, etc.) sur des pesticides/produits devant être examinés lors des années suivantes par la JMPR, sont invités à envoyer les informations ou données un an avant que la JMPR n'examine ces composés, aux adresses reprises ci-dessus.

## RÉSUMÉ ET CONCLUSIONS

La 47<sup>ème</sup> session du Comité du Codex sur les résidus de pesticides est parvenue aux conclusions suivantes :

### QUESTIONS PRÉSENTÉES POUR ADOPTION PAR LA 38ÈME SESSION DE LA COMMISSION

#### Projets et avant-projets de LMR de pesticides

- Projets et avant-projets de LMR pour les pesticides aux étapes 5 et 5/8 (avec omission des étapes 6/7) (par. 118 et Annexes III et IV);

#### Autres questions pour adoption/approbation

- Limites maximales de résidus de pesticides recommandées pour révocation (par. 118, Annexe V) ;
- Orientation en vue de faciliter l'établissement de limites maximales de résidus de pesticides pour les cultures mineures (y compris l'Annexe sur la méthodologie d'attribution des cultures dans les différentes catégories de consommation) (pour inclusion en tant qu'Annexe aux *Principes d'analyse de risque appliqués par le Comité du Codex sur les résidus de pesticides*) (par. 155, Annexe XI, Partie A).
- Calendrier du Codex et listes de pesticides à examiner en priorité par la JMPR (par. 175, Annexe XII).

### QUESTIONS DÉCOULANT DE LA COMMISSION

Le Comité :

- a pris note des questions soumises au Comité par la Commission et ses organes subsidiaires et a répondu s'il y a lieu, en particulier en ce qui concerne la surveillance de la mise en œuvre du Plan stratégique du Codex pour 2014-2019 (par. 18, Annexe II) ;
- est convenu de retenir plusieurs projets et avant-projets de LMR de pesticides dans l'attente des évaluations de la JMPR ou des réponses aux formulaires de préoccupation (par. 119, Annexe VI et VII) ;
- est convenu de retirer plusieurs projets et avant-projets de LMR de pesticides en vue de l'avancement des LMR correspondantes pour adoption par la Commission (par. 119, Annexe VIII) ;
- est convenu de retenir le Groupe 015 – Légumes secs et le Groupe 014 – Légumineuses en attendant la finalisation de la *Classification des produits destinés à l'alimentation humaine et animale* concernant les groupes de végétaux et quelques questions en suspens se rapportant à la classification des produits dans ces groupes (par. 123 et 130, annexes IX et X) ;
- est convenu d'examiner à nouveau le regroupement des cultures pour les Groupes 011 – Légumes-fruits, cucurbitacées ; 020 – Graminées de céréales ; 021 Herbes pour la production de sucre ou de sirop et 024 Graines pour boissons et sucreries lors de sa prochaine session comme faisant partie de la révision en cours de la *Classification des produits destinés à la consommation humaine et animale* (par. 130, 135 et 138) ;
- est convenu de poursuivre le travail sur des exemples de sélection de produits représentatifs pour les végétaux et autres groupes de produits en parallèle avec la révision de la *Classification des produits destinés à l'alimentation humaine et animale et la directive pour la sélection de produits représentatifs en vue de l'extrapolation de limites maximales de résidus de pesticides pour les groupes de produits* (par. 137) ;
- est convenu d'examiner un document de discussion sur l'impact du déplacement de *Vigna* spp sous Haricots (sec) sur les CXL pour le Pois (sec) lors de sa prochaine session (par. 122) ;
- est convenu d'examiner à nouveau l'avant-projet de Directive sur les critères de performance pour les méthodes d'analyse visant à déterminer les résidus de pesticides (par. 144) ;
- est convenu de placer sur le site du Codex les tableaux sur l'application de la directive en vue de faciliter l'établissement de limites maximales de résidus de pesticides pour les cultures mineures, au titre de document d'information. (par. 155, Annexe XI, Partie B) ;
- est convenu d'encourager les pays membres à travailler sur le projet pilote dans le cadre comité de pilotage du Global Minor Use (GMU) chargé de la base de donnée et du partage des données (par. 155) ; et
- est convenu de demander aux pays membres de fournir des données pour enrichir la base de données du GMU, ce qui permettrait de soumettre des propositions de LMR pour les cultures mineures au GTE sur les priorités en vue de les inclure dans les calendriers du CCPR et les listes de pesticides à examiner en priorité (par. 155).

Résumé et conclusions .....	ii
Rapport de la 47 <sup>ème</sup> session du Comité du Codex sur les résidus de pesticides .....	1
État d'avancement des travaux .....	20

## TABLE DES MATIÈRES

	Paragraphe
INTRODUCTION .....	1
OUVERTURE DE LA SESSION .....	2 - 3
DIVISION DES COMPÉTENCES .....	4
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE (Point 1 de l'ordre du jour) .....	5
DÉSIGNATION DES RAPPORTEURS (Point 2 de l'ordre du jour) .....	6
QUESTIONS SOUMISES AU COMITÉ PAR LA COMMISSION DU CODEX ALIMENTARIUS ET D'AUTRES ORGANES SUBSIDIAIRES (Point 3 de l'ordre du jour) .....	7 - 18
QUESTIONS DÉCOULANT DE LA FAO ET DE L'OMS (Point 4a de l'ordre du jour) .....	19 - 21
QUESTIONS DÉCOULANT D'AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES (Point 4b de l'ordre du jour) .....	22 - 24
RAPPORT DE LA JMPR 2014 SUR DES CONSIDÉRATIONS D'ORDRE GÉNÉRAL (Point 5a de l'ordre du jour).....	25 - 39
RAPPORT SUR LES RÉPONSES DE LA JMPR 2014 À DES QUESTIONS SPÉCIFIQUES SOULEVÉES PAR LE CCPR (Point 5b de l'ordre du jour).....	40
PROJETS ET AVANT-PROJETS DE LIMITES MAXIMALES DE RÉSIDUS DE PESTICIDES DANS LES PRODUITS DESTINÉS À L'ALIMENTATION HUMAINE ET ANIMALE À L'ÉTAPE 7 ET À L'ÉTAPE 4 (Point 6 de l'ordre du jour).....	41 - 119
Remarques générales .....	41 - 43
Diquat (31) .....	44
Chlorpyrifos-méthyl (90) .....	45 - 46
Phosmet (103) .....	47
Dithiocarbamates (105) .....	48 - 49
Triforine (116) .....	50 - 52
Oxamyl (53) .....	53
Triadiméfon (133) .....	54
Propamocarbe (148) .....	55 - 57
Propiconazole (160) .....	58 - 59
Triadiménon (168) .....	60
Buprofézine (173) .....	61 - 62
Glufosinate-ammonium (175) .....	63
Bifenthrine (178) .....	64
Myclobutanil (181) .....	65 - 67
Fenpropathrine (185) .....	68 - 71
Tébuconazole (189) .....	72 - 73
Pyraclostroline (210) .....	74 - 75
Métalaxyl-M (212) .....	76
Difénoconazole (224) .....	77
Diméthomorphe (225) .....	78 - 80
Chlorantraniliprole (230) .....	81
Prothioconazole (232) .....	82
Spirotétramate (234) .....	83
Spirodiclofène (237) .....	84

Clothianidine (238) .....	85
Fluopyram (243) .....	86 - 87
Thiaméthoxame (245) .....	88
Benzoate d'émamectine (247) .....	89 – 90
Sulfoxaflor (252) .....	91 - 94
Penthiopyrad (253) .....	95
Sédaxane (259) .....	96
Benzovindiflupyr (261) .....	97
Fénamidone (264) .....	98 - 100
Fluensulfone (265) .....	101 - 103
Tolfenpyrad (269) .....	104
Aminocyclopyrachlore (272) .....	105 - 107
Cyflumétofène (273) .....	108
Dichlobénil (274) .....	109 - 110
Flufenoxuron (275) .....	111 - 113
Imazamox (276) .....	114 - 115
Mésotrione (277) .....	116
Métrafénone (278) .....	117
État des limites maximales de résidus de pesticides .....	118 - 119
<b>PROJET DE RÉVISION DE LA CLASSIFICATION DES PRODUITS DESTINÉS À L'ALIMENTATION HUMAINE ET ANIMALE : GROUPES DE VÉGÉTAUX SÉLECTIONNÉS (GROUPE 015 –LÉGUMES SECS) (Point 7a de l'ordre du jour) (Agenda Item 7a) .....</b>	
	120 - 123
<b>AVANT-PROJET DE RÉVISION DE LA CLASSIFICATION DES PRODUITS DESTINÉS À L'ALIMENTATION HUMAINE ET ANIMALE : AUTRES GROUPES DE VÉGÉTAUX SÉLECTIONNÉS – GROUPE 011 LÉGUMES-FRUIT, CUCURBITACÉES ET GROUPE 014 LÉGUMINEUSES (Point 7b de l'ordre du jour) .....</b>	
	124 - 130
<b>AVANT-PROJET DE RÉVISION DE LA CLASSIFICATION DES PRODUITS DESTINÉS À L'ALIMENTATION HUMAINE ET ANIMALE - AUTRES GROUPES DE VÉGÉTAUX SÉLECTIONNÉS – GROUPE 020 – GRAMINÉE DE CÉRÉALES (Point 7c de l'ordre du jour).....</b>	
	131 - 135
<b>AVANT-PROJET DE TABLEAUX SUR LA SÉLECTION ET LES EXEMPLES DE PRODUITS REPRÉSENTATIFS (POUR INCLUSION DANS LES PRINCIPES ET DIRECTIVES POUR LA SÉLECTION DE PRODUITS REPRÉSENTATIFS EN VUE DE L'EXTRAPOLATION DE LIMITES MAXIMALES DE RÉSIDUS DE PESTICIDES POUR CERTAINS GROUPES DE PRODUITS) (Point 7d de l'ordre du jour).....</b>	
	136 - 138
<b>AVANT-PROJET DE DIRECTIVES SUR LES CRITÈRES DE PERFORMANCE POUR LES MÉTHODES D'ANALYSE VISANT À DÉTERMINER LES RÉSIDUS DE PESTICIDES (Point 8 de l'ordre du jour).....</b>	
	139 - 145

DOCUMENT DE DISCUSSION SUR LES ORIENTATIONS À FOURNIR EN VUE DE L'ÉTABLISSEMENT DE LIMITES MAXIMALES DE RÉSIDUS DE PESTICIDES POUR LES CULTURES MINEURES ET LES CULTURES SPÉCIALES (Point 9 de l'ordre du jour) .....	146 - 157
ETABLISSEMENT DU CALENDRIER ET DES LISTES CODEX DE PESTICIDES À ÉVALUER EN PRIORITÉ (Point 10 de l'ordre du jour).....	158 - 176
AUTRES QUESTIONS ET TRAVAUX FUTURS (Point 11 de l'ordre du jour) .....	177 - 178
DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE SESSION (Point 12 de l'ordre du jour) .....	179

### LISTE DES ANNEXES

	<b>Pages</b>
ANNEXE I LISTE DES PARTICIPANTS .....	22
ANNEXE II RÉPONSES DU CCPR À LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN STRATÉGIQUE 2014-2019.....	41
ANNEXE III AVANT-PROJET DE LIMITES MAXIMALES DE RÉSIDUS DE PESTICIDES (À L'ÉTAPE 5/8) .....	46
ANNEXE IV AVANT-PROJET DE LIMITES MAXIMALES DE RÉSIDUS DE PESTICIDES (À L'ÉTAPE 5) .....	57
ANNEXE V LIMITES MAXIMALES DE RÉSIDUS DE PESTICIDES RECOMMANDÉES POUR RÉVOCATION.....	58
ANNEXE VI PROJET DE LIMITES MAXIMALES DE RESIDUS DE PESTICIDES (À L'ÉTAPE 7) .....	61
ANNEXE VII AVANT-PROJET DE LIMITES MAXIMALES DE RÉSIDUS DE PESTICIDES (À L'ÉTAPE 4) .....	62
ANNEXE VIII PROJETS ET AVANT-PROJETS DE LIMITES MAXIMALES DE RÉSIDUS RETIRÉS PAR LE CCPR .....	63
ANNEXE IX PROJET DE REVISION DE LA CLASSIFICATION DES PRODUITS DESTINÉS A L'ALIMENTATION HUMAINE ET ANIMALE : GROUPE 015 LÉGUMES SECS (A L'ÉTAPE 7).....	64
ANNEXE X AVANT-ROJET DE REVISION DE LA CLASSIFICATION DES PRODUITS DESTINÉS A L'ALIMENTATION HUMAINE ET ANIMALE : GROUPE 014 LEGUMNEUSES (A L'ÉTAPE 4) .....	68
ANNEXE XI ORIENTATION EN VUE DE FACILITER L'ÉTABLISSEMENT DE LIMITES MAXIMALES DE RÉSIDUS DE PESTICIDES POUR LES CULTURES MINEURES .....	73
ANNEXE XII CALENDRIERS CODEX ET LISTES DES PESTICIDES A ÉVALUER EN PRIORITÉ PAR LA JMPR .....	95

## LISTE DES SIGLES ET ACRONYMES

DJA	Dose journalière acceptable
AFQP	Aussi faible que possible
DrfA	Dose de référence aiguë
UA	Union africaine
BSA	métabolite acide sulfonique (M3627, BSA)
CAC	Commission du Codex Alimentarius
CCMAS	Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage
CCPR	Comité du Codex sur les résidus de pesticides
CCRVDF	Comité du Codex sur les résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments
CLI	CropLife International
ACC	Acide cyclopropane-carboxylique
CRD	Document de séance
FFC	Fond fiduciaire du Codex
CXL	Limite maximale de résidus de pesticide Codex
EAJ	Estimation de l'apport journalier
AESA	Autorité européenne de sécurité des aliments
CSE	Critère sanitaire environnemental
LMRE	Limite maximale de résidus étrangers
UE	Union européenne
GTE	Groupe de travail électronique
FAO	Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
BPA	Bonnes pratiques agricoles (dans l'usage des pesticides)
GEMS/Food	Système mondial de surveillance de l'environnement – Programme de surveillance et d'évaluation de la contamination alimentaire
BPL	Bonnes pratiques de laboratoire
GMUS-2	Deuxième sommet sur les usages mineurs
HR	Résidus les plus élevés dans la portion comestible d'un produit découverte dans des essais utilisés pour estimer un niveau maximum de résidus dans le produit
AIEA	Agence internationale de l'énergie atomique
IARC	Agence internationale pour la recherche sur le cancer
ICGCC	Comité international d'experts sur le regroupement des cultures
AJEI	Apport journalier estimatif international
ACTEI	apport à court terme estimatif international
JECFA	Comité d'experts mixte FAO/OMS sur les additifs alimentaires
JMPR	Réunion mixte FAO/OMS sur les résidus de pesticides
LQ	Limite de quantification
LMR	Limite maximale de résidu
OCDE	Organisation de coopération et de développement économique
PAD	Base de données d'attributs de pesticides
GTP	Groupe de travail physique
RIVM	Institut national de la santé publique et de l'environnement
SPS Agreement	Accord de l'OMC sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires
STDF	Fonds pour l'application des normes et le développement du commerce
MREC	Médiane de résidus en essai contrôlé
DJT	Dose journalière tolérable
AST	Acide sulfonique de thiazole (M3625, TSA)
TTC	Seuil toxicologique de préoccupation

---

USA	États-Unis d'Amérique
GT	Groupe de travail
OMS	Organisation Mondiale de la Santé
OMC	Organisation Mondiale du Commerce

## INTRODUCTION

1. La 47ème session du Comité du Codex sur les résidus de Pesticides (CCPR) s'est tenue à Pékin, Chine du 13 au 18 avril 2015 sur l'aimable invitation du Gouvernement chinois. Le Professeur Xiongwu QIAO, Vice-directeur de l'Académie Shanxi des Sciences Agricoles a présidé la session, assisté du Dr Guibiao YE, Directeur du Secrétariat du CCPR, Institut pour le contrôle agrochimique, Ministère de l'Agriculture de la République populaire de Chine. À la session ont participé des représentants de 49 pays membres, 1 organisation membre, six organisations internationales et de la FAO et l'OMS. La liste des participants est jointe en Annexe I.

## OUVERTURE DE LA SESSION

2. Mr. Xinrong YU, Vice-ministre au ministère de l'agriculture de la République populaire de Chine a ouvert la session. Dans sa remarque, le Vice-ministre a exprimé l'appréciation du gouvernement chinois pour le travail de la Commission du Codex Alimentarius. Le Vice-ministre a souligné le fait que la Chine est engagée à utiliser des pesticides moins toxiques et a informé le Comité sur certaines mesures de sécurité prises récemment dans le domaine des pesticides. Mr. YU a réaffirmé l'engagement de la Chine à poursuivre sa collaboration avec la Commission du Codex Alimentarius et ses pays membres dans le domaine du développement de normes internationales, en vue de protéger la santé des consommateurs et de promouvoir des pratiques équitables dans le commerce international.
3. Le Dr Percy Wachata MISIKA, représentant de la FAO en Chine s'est également exprimé devant le Comité au nom des Directeurs généraux de la FAO et de l'OMS et a souligné l'importance de la contribution du CCPR à la santé humaine, à l'environnement et au commerce international des denrées alimentaires ainsi qu'à son impact sur la sécurité alimentaire et le bien-être social.

## Répartition des compétences<sup>1</sup>

4. Le Comité a pris note de la division des compétences entre l'Union européenne et ses États-membres, conformément au paragraphe 5, Règle II de la procédure de la Commission du Codex Alimentarius.

## ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE (Point 1 de l'ordre du jour)<sup>2</sup>

5. Le Comité :
  - a adopté l'ordre du jour provisoire comme son ordre du jour de la session ;
  - Est convenu d'examiner une actualisation de l'atelier organisé par EFSA conjointement avec la FAO, l'OMS et RIVM sur l'équation ACTEI sous le point 11 et ;
  - est convenu d'établir le groupe de travail intra-session sous la présidence des États-Unis d'Amérique et coprésidé par la Chine et l'Inde pour traiter les commentaires soumis au sujet de la directive sur les critères de performance pour les méthodes d'analyse en vue de la détermination des résidus de pesticides et ce afin de préparer une version révisée devant être examinée par la plénière sous le point 8.

## NOMINATION DES RAPPORTEURS (Point 2 de l'ordre du jour)

6. Le Comité a nommé Mr. David Lunn (Nouvelle-Zélande) et Mr. Kevin Bodnaruk (Australie) aux fonctions de rapporteurs.

## QUESTIONS SOUMISES AU COMITÉ PAR LA COMMISSION DU CODEX ALIMENTARIUS ET D'AUTRES ORGANES SUBSIDIAIRES (Point 3 de l'ordre du jour)<sup>3</sup>

7. Le Comité a noté que les questions soulevées par la CAC et ses organes subsidiaires ne concernaient principalement que des demandes d'information.

## Directive sur les documents informatifs

8. Le Comité a pris note de la directive sur les documents d'informations soumise par la CAC à tous les organes subsidiaires et que ces types de documents pourraient être utilisés à l'avenir pour aider les pays membres à mieux comprendre et mettre en œuvre les textes développés par le CCPR.

## Annexe sur les exemples pratiques sur l'échantillonnage

<sup>1</sup> [CRD 1](#)

<sup>2</sup> [CX/PR 15/47/1](#)

<sup>3</sup> [CX/PR 15/47/2](#); Commentaires du Brésil, de l'Équateur, du Japon, de l'Union africaine ([CRD3](#)); avant-projet de réponse à la mise en œuvre du Plan stratégique 2014-2019 préparé par les secrétariats du Codex et du CCPR ([CRD6](#))

9. En ce qui concerne la demande du CCPR au CCMAS concernant le travail sur le développement d'exemples pratiques sur les plans d'échantillonnage, se rapportant entre autres aux résidus de pesticides, le Comité a noté que le travail du CCMAS ne ferait pas d'interférence avec les procédures d'échantillonnage et d'essai développées par le CCPR et d'autres comités pertinents et que les exemples développés par CCMAS montraient comment les échantillons prélevés conformément aux procédures développées par les comités intéressés pouvaient être utilisés pour le processus de prise de décision.

#### **Plan stratégique du Codex 2014-2019**

10. Le Comité a examiné les réponses sur la mise en œuvre du Plan stratégique basé sur un avant-projet préparé par les secrétariats du Codex et du CCPR, et qui tient compte des commentaires soumis à la présente session.
11. Le Comité a noté les commentaires et opéré les changements suivants aux réponses proposées :

#### **Activité 2.1.1**

12. Une référence aux calendriers du CCPR et à la liste des pesticides à examiner en priorité a été ajoutée comme étant une autre manière de demander un avis scientifique de la JMPR en plus de la soumission des formulaires de préoccupation.
13. La délégation du Brésil, appuyée par le Chili a souligné que le CCPR devrait faire un effort pour garantir un usage cohérent des principes pour l'analyse de risque et l'avis scientifique, tels que repris dans le Plan stratégique.

#### **Activité 2.1.3**

14. Une référence au Manuel de procédure, au mandat du Codex et aux facteurs légitimes a été ajoutée pour souligner le travail du CCPR dans le développement des principes et directives pour la gestion des risques.

#### **Activités 3.1.5 et 4.1.5**

15. Les délégations du Brésil, du Chili et du Paraguay mentionnent que les GTP et GT intra-session établis par le CCPR doivent travailler dans toutes les langues officielles disponibles de la CAC afin de faciliter la participation de tous les États-membres.
16. Le président a noté que la Chine chercherait la possibilité d'attribuer des ressources supplémentaires pour fournir des services d'interprétation dans les trois langues de travail du CCPR lors des GT organisés avant /durant la session plénière.
17. La délégation du Cameroun a noté que les Directives pour les Groupes de travail physiques et électroniques contenaient des réserves concernant l'usage des langues et a fait savoir au Comité qu'une telle décision pourrait créer un problème pour les autres secrétariats des pays hôtes, qui eux pourraient ne pas disposer des ressources nécessaires pour fournir ce service.

#### **Conclusion**

18. Le Comité est convenu de soumettre les réponses au CCEXEC et à la CAC pour examen (Annexe II).

#### **QUESTIONS DÉCOULANT DE LA FAO ET DE L'OMS (Point 4a)<sup>4</sup> de l'ordre du jour)**

19. Le représentant de l'OMS a informé le Comité sur les activités de la FAO et de l'OMS, pertinentes pour le travail du CCPR, autres que celles de la JMPR.
20. En outre, le représentant a noté la participation de deux délégués appuyés par le CTF et a remercié les pays membres pour leur contribution au CTF. Il a par ailleurs souligné deux événements organisés en parallèles à la JMPR de 2015 :
- Un atelier d'expert organisé en collaboration avec EFSA sur l'équation ACTEI (point 11);
  - Un tour de table organisé pour le grand public, afin d'expliquer l'approche scientifique pour l'évaluation des risques chimiques, avec la participation d'experts de la JMPR. Cet événement sera organisé dans le contexte de World Food Expo 2015 à Milan (Italie).
21. Le représentant a recommandé au Comité l'usage du site web GEMS/Food pour soumettre les données de surveillance devant être collectées pour appuyer les LMRE. Ceci devrait diminuer la charge de travail des experts de la JMPR et garantir la pérennité du stockage des données. Il a également informé le Comité de l'amélioration de l'accès aux données concernant les évaluations de la JMPR et les LMR Codex par le biais du « tableau de bord » disponible sur : <http://www.who.int/foodsafety/databases/en/>

#### **QUESTIONS DÉCOULANT D'AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES (Point 4b)<sup>5</sup> de l'ordre du**

<sup>4</sup> [CX/PR 15/47/3](#); Commentaires du Kenya et de l'Union africaine([CRD4](#)); du Nigéria ([CRD13](#)).

jour)

### Organisation de coopération et de développement économique (OCDE)

22. Le Comité a pris note des informations pertinentes pour le travail du CCPR fournies par l'OCDE

### La Division conjointe FAO/AIEA sur les techniques nucléaires en alimentation et agriculture

23. Le Comité a pris note des informations fournies par le représentant de la Division conjointe FAO/AIEA sur les techniques nucléaires en alimentation et agriculture, pertinentes pour le travail du CCPR.
24. Le représentant a plus spécialement souligné les principales activités de la Division conjointe permettant d'aider les pays membres à rechercher des solutions en matière de sécurité alimentaire et besoins de sécurité en utilisant des techniques nucléaires, ces activités sont les suivantes :

- le renforcement, fort nécessaire, des capacités de surveillance de la sécurité alimentaire par l'utilisation du nucléaire et des techniques apparentées et la fourniture d'appui et assistance aux pays membre par le biais d'une série de projets impliquant le transfert d'information et de technologie, des ateliers de formation, des bourses, des missions et une assistance de la part de scientifiques/d'experts ainsi que une assistance à l'achat d'équipements modernes analytiques et de consommables. Les résultats sont une amélioration mondiale de la commercialisation en garantissant la conformité avec les normes internationales de sécurité alimentaire, la création d'emplois hautement qualifiés dans les pays participants, un meilleur usage des pesticides et médicaments vétérinaires et une augmentation mondiale de la production de denrées alimentaires sûres et nutritives.
- la fourniture d'expertise et l'encouragement de la coopération entre scientifiques tant dans les pays en développement que dans les pays développés et ce, par le biais de projets de recherche coordonnés en vue de la recherche et du développement d'outils permettant de résoudre les problèmes survenant dans la sécurité et la sûreté alimentaires.
- la création de réseaux régionaux de laboratoires de surveillance pour garantir la sécurité des denrées alimentaires tout en encourageant la coopération régionale, le transfert de technologies et la promotion d'efforts coopératifs en vue de la solution de problèmes régionaux.
- la publication d'une base de données de détection détaillée, de méthodes analytiques quantitatives et confirmatoires pour l'analyse des contaminants alimentaires, y compris les pesticides (<http://nucleus.iaea.org/fcris/Default.aspx>). Est également incluse la PAD, pour les laboratoires sur la sécurité alimentaire/environnementale, y compris les liens avec le Codex et autres LMR internationales et bases de données sur les propriétés physiques, chimiques et toxicologiques des pesticides, rendant ainsi facilement accessibles des informations importantes pour la sécurité et sûreté alimentaire.
- l'assistance et la contribution à la préparation/finalisation de l'avant-projet de critères de performance pour l'évaluation de l'aptitude des méthodes d'analyse de résidus de pesticides et la formation des pays membres en matière de développement et de validation de méthodes analytiques répondant à des normes acceptables au plan international.

### RAPPORT DE LA JMPR 2014 SUR DES CONSIDÉRATIONS D'ORDRE GÉNÉRAL (Point 5a de l'ordre du jour)<sup>6</sup>

25. Le Comité a pris note des informations contenues dans la Section 2 du rapport de la JMPR 2014 et a en particulier noté les commentaires et remarques suivants :
- Points 2.1 - 2.6**
26. Le secrétariat de la JMPR a informé le Comité de la publication d'un nouveau document d'orientation préparé par le groupe d'experts de l'OMS adopté par la JMPR 2014, y compris un programme modifié pour l'approche TTC. Le Secrétariat de la JMPR a noté que l'orientation reflétait les pratiques actuelles des experts par souci de transparence et n'était pas une nouvelle procédure en particulier concernant l'usage de TTC.
27. Le Secrétariat de la JMPR a aussi informé le Comité du point permanent de l'ordre du jour concernant l'actualisation des principes et méthodes pour l'évaluation des risques des produits chimiques dans les aliments (EHC 240). Une délégation a soulevé la question du manque de cohérence entre les différents organes de l'OMS, par exemple la JMPR et IARC au sujet de la cancérogénicité du glyphosate. Le représentant de l'OMS a répondu que les rôles de la JMPR et du CIRC étaient différents, l'IARC effectuant une classification du danger indépendamment du mode d'action chimique et sans évaluation de l'exposition, alors que la JMPR effectue une évaluation de risque au niveau de l'exposition résultant des projets de LMR dans les

<sup>5</sup> [CX/PR 15/47/4](#); [CX/PR 15/47/4-Add.1](#); Commentaires du Kenya et de l'UA (CRD4) et du Nigéria (CR13).

<sup>6</sup> [Section 2 du Rapport de la JMPR 2014](#); Commentaires de la Chine, de l'UE, du Kenya, de l'UA ([CRD5](#)); du Nigéria ([CRD13](#)); des États-Unis ([CRD15](#)).

- aliments. Actuellement l'OMS travaille à l'amélioration de la communication sur ce point. Le représentant de la FAO a indiqué que la publication du CIRC avait déjà eu des répercussions sur les organismes de réglementation. Le Comité a noté que l'OMS fournira une actualisation sur le sujet.
28. Le Secrétariat de la JMPR a par ailleurs informé le Comité de l'absence de soumission en 2014 et 2015 de données provenant des nouvelles approches mécaniques et a demandé au Comité si la demande de ces données devait rester dans les futurs appels de soumission de données de la JMPR. Plusieurs délégations ont répondu que l'objectif de l'usage de telles données restait, même si pour le moment elles ne devaient pas faire partie de l'évaluation de la JMPR. Le Comité est convenu de maintenir la demande de ces données pour l'appel de soumission de données de 2016 et, si des données sont soumises, la JMPR devrait les analyser et faire des recommandations sur la voie à suivre.
29. En outre, le Secrétariat de la JMPR a informé le Comité des réflexions concernant l'évaluation du risque cumulatif et de son éventuelle applicabilité à la procédure de la JMPR. Il a noté qu'aucune des approches existantes ne pouvait à ce jour être mise en œuvre mais que l'on pouvait s'attendre à de nouvelles discussions à l'avenir en tant que fonction éventuelle de développements pertinents.
30. Le Secrétariat de la JMPR a également mentionné des développements futurs pour améliorer la caractérisation de risques chroniques pouvant survenir en raison d'une exposition inférieure à la durée de vie. Une prochaine réunion sera convoquée conjointement par les Secrétariats du JECFA et de la JMPR. Le Comité a appuyé cette initiative et le développement de scénarios appropriés.
31. Le Secrétariat de la JMPR a également mentionné l'éventuelle perte de temps des experts concernant la soumission de jeux de données incomplets. La JMPR a suggéré que les sponsors devraient inclure dans le jeu de données une déclaration selon laquelle le jeu de données est complet. Une délégation a noté qu'une telle déclaration était déjà implicite lors de la procédure d'établissement des priorités. Le Comité a conclu que c'était aux sponsors de voir individuellement s'ils estiment devoir compléter une telle déclaration.

#### Points 2.7 - 2.10

32. Le Secrétariat de la JMPR a informé le Comité du retour d'information de la JMPR 2014 sur l'avant-projet de document d'orientation concernant les LMR pour les pesticides pour les cultures mineures, préparé par le CCPR46. La réunion de la JMPR a réitéré ses pratiques générales dans l'estimation des LMR pour les cultures mineures consistant en une décision scientifique prise au cas par cas. D'autres informations ou explications sont fournies sous le point 9.
33. Le Secrétariat de la JMPR a aussi informé le Comité que la JMPR 2014 avait à nouveau examiné la procédure concernant l'établissement de LMR de groupe et a confirmé les critères établis par la JMPR 2013, y compris l'approche consistant en l'utilisation de la « règle de 5 fois ». La réunion de la JMPR a souligné le besoin de disposer de données pour les produits représentatifs des sous-groupes.
34. La délégation de l'UE a appuyé l'approche de la JMPR en général, et était d'avis que lorsque possible on pourrait omettre la « règle des 5 fois » et la procédure pourrait commencer immédiatement par un essai statistique. La délégation a observé que les LMR calculées avec le calculateur de l'OCDE devraient être similaires pour les produits individuels ou les combine pour proposer une LMR de groupe.
35. La délégation des États-Unis a souligné qu'elle utilisait la « règle des 5 fois » d'une autre façon que la JMPR. Elle a indiqué qu'une proposition pour l'OCDE était en préparation en vue de développer une approche harmonisée et a suggéré que la JMPR contribue à ces travaux.
36. Le Comité a pris note du travail qui pourrait être proposé à l'OCDE sur le calcul des LMR de groupe et a encouragé le Secrétariat de la JMPR à suivre cette discussion afin de garantir un partage en temps utile des informations entre l'OCDE et la JMPR en vue de faciliter une approche commune pour l'établissement des LMR de groupe.
37. Le Secrétariat de la JMPR a informé le Comité que la JMPR 2014 avait confirmé que le kumquat pourrait être inclus dans le groupe des agrumes.
38. Le Secrétariat de la JMPR a informé le Comité du remplacement des 13 régimes grappes par les nouveaux 17 régimes grappes<sup>7</sup> après avoir effectué une modélisation des données pour répondre aux objectifs de la JMPR.
39. Les délégations ont bien accueilli les nouveaux régimes grappes. La délégation du Kenya a demandé de l'assistance en vue de faciliter l'organisation d'un atelier régional sur ce sujet et en particulier la réalisation d'études alimentaires pour appuyer la soumission des données par les pays africains. La délégation de l'UE a noté que sa région était représentée par cinq régimes grappes et a indiqué qu'elle effectuait de nouveaux essais pour vérifier si les résultats des nouveaux régimes grappes étaient représentatifs pour les nouveaux pays membres de l'UE.

#### RAPPORT SUR LES RÉPONSES DE LA JMPR 2014 À DES QUESTIONS SPÉCIFIQUES SOULEVÉES PAR LE CCPR (Point 5b de l'ordre du jour)<sup>8</sup>

<sup>7</sup> [http://www.who.int/foodsafety/areas\\_work/chemical-risks/gems-food/en/](http://www.who.int/foodsafety/areas_work/chemical-risks/gems-food/en/)

<sup>8</sup> Section 3 du rapport de JMPR 2014.; Commentaires de l'UE (CRD5)

40. Le Comité a noté que des questions spécifiques soulevées par le CCPR seront traitées lors des discussions des composés concernés sous le point 6 de l'ordre du jour.

### **PROJET ET AVANT-PROJET DE LIMITES MAXIMALES DE RÉSIDUS DANS LES PRODUITS DESTINÉS À L'ALIMENTATION HUMAINE ET ANIMALE AUX ÉTAPES 7 ET 4 (Point 6 de l'ordre du jour)<sup>9</sup>**

#### **Remarques générales**

41. La délégation de l'UE a fait savoir au Comité qu'elle présenterait des réserves pour plusieurs avant-projets et projets de LMR lors de la discussion des composés individuels et que les raisons de ces réserves sont exposées dans CRD5 et CRD7.
42. Le Comité est convenu que ces réserves, si pertinentes, seront reprises dans le rapport.
43. La délégation de l'UE a en outre fait remarquer que la pratique courante de la politique de l'UE était d'aligner les LMR de l'UE sur les LMR Codex (CXL) lorsqu'aucune réserve n'est exprimée. La délégation de l'UE a également noté que pour un certain nombre de composés, la JMPR avait évalué le potentiel de report de résidus dans les cultures de rotation et, dans l'intérêt de l'harmonisation, a pour ses évaluations invité la JMPR à examiner les résultats du travail en cours effectué par le groupe d'experts de l'OCDE sur la chimie des résidus de pesticides consistant à développer un « document d'orientation sur les essais sur le terrain pour les cultures de rotation »,.

#### **DIQUAT (31)**

44. Le Comité a noté que les avant-projets de limites maximales de résidus et les CXL pour les haricots secs et pour les produits de l'élevage avaient été retenues à l'étape 4 dans l'attente de données du Canada et de l'Australie.

#### **CHLORPYRIPHOS-MÉTHYL (90)**

45. Le Comité a pris note de l'annonce de la JMPR 2014 selon laquelle les essais de résidus effectués sur le blé utilisaient des taux inférieurs à la BPA critique en Australie et qu'il n'y avait actuellement pas de preuve suffisante pour appuyer l'usage de l'approche de la proportionnalité pour les traitements après récolte. En conséquence, la JMPR a proposé le retrait des LMR de 5 mg/kg (Po) pour les céréales sauf le maïs et le riz ; 1,5 mg/kg pour le riz décortiqué et 0,2 mg/kg pour le riz poli.
46. L'Australie a informé le Comité qu'elle fournira de nouvelles informations sur la BPA et a demandé que les avant-projets de LMR soient retenus dans le cadre de la règle des quatre ans. Le Comité est convenu de maintenir tous les avant-projets de LMR et CXL dans l'attente de nouvelles informations sur la BPA de la part de l'Australie et une réévaluation par la JMPR.

#### **PHOSMET (103)**

47. Le Comité est convenu d'avancer à l'étape 5/8 pour adoption le projet de LMR proposé pour la grande canneberge d'Amérique.

#### **DITHIOCARBAMATES (105)**

48. Le Comité a décidé d'avancer pour adoption à l'étape 5/8 les projets de LMR pour la cardamome ; la graine de coriandre ; la graine de cumin ; la graine de fenouil ; le ginseng ; le ginseng séché y compris le ginseng rouge ; le poivre noir, blanc ; les piments forts ; et les piments forts séchés avec en conséquence la révocation des CXL correspondantes pour les piments forts séchés.
49. La délégation de l'UE a exprimé une réserve sur le projet de LMR proposé pour la graine de cumin parce que l'origine du résidu était inconnue et que le risque d'ingestion journalière avait été fondé sur les critères de toxicité pour Ziram (pire des cas). La délégation indienne a informé le Comité que Ziram n'avait pas de label pour l'utilisation dans le cumin alors que Mancozeb (50) est le seul dithiocarbamate couramment utilisé sur la graine de cumin en Inde.

#### **TRIFORINE (116)**

50. Le Comité a décidé d'avancer pour adoption à l'étape 5/8 tous les projets de LMR proposés avec en conséquence la révocation des CXL correspondantes.
51. Le Comité est convenu de révoquer toutes les CXL pour les choux de Bruxelles ; céréales ; cerises ; haricots commun (gousse et/ou graines immatures) ; cassis, groseilles rouge ou verte ; légumes-fruits, cucurbitacées ; groseilles à maquereau ; pêches ; prunes (y compris pruneaux) et fraises.
52. Le Comité a noté les réserves de la délégation de l'UE sur tous les projets de LMR proposés en raison des différentes politiques de définition des résidus.

#### **OXAMYL (126)**

---

<sup>9</sup> [CX/PR 15/47/5](#), Commentaires de l'Australie, du Canada; [CX/PR 15/47/5-Add.1](#), Commentaires de la Chine, de l'UE, de l'Indonésie, de l'Iran, des Philippines, des USA, du Kenya et de l'UA ([CRD7](#)) ;.

53. Le Comité a noté que les projets de LMR proposés pour les agrumes ; concombres ; melons, sauf pastèques et piments étaient retenues à l'étape 7 dans l'attente de la révision périodique par la JMPR 2017.

#### **TRIADIMÉFON (133)**

54. Le Comité est convenu d'aligner à l'étape 5/8 les projets de LMR proposé pour Triadiméfon et Triadiménol par l'introduction d'une LMR de 0,3 mg/kg pour Triadiméfon sur les raisins et de remplacer les CXL existantes de 10mg/kg pour les raisins séchés par une nouvelle proposition de 1 mg/kg elle aussi à l'étape 5/8 (voir Triadiménol (168))

#### **PROPAMOCARBE (148)**

55. Le Comité est convenu d'avancer pour adoption à l'étape 5/8 les projets de LMR pour brocoli ; chou de Bruxelles ; chou-fleur ; œufs ; poireau ; oignon ; graisse de volaille ; chair de volaille ; abats comestibles de volaille, avec en conséquence révocation des CXL correspondantes.
56. Le Comité a noté les réserves de l'UE sur l'avancement des projets de LMR proposés pour le chou cabus ; le chou frisé (y compris entre autres : chou cavalier ; chou vert ; chou frisé d'Écosse ; Chou mille têtes, non inclus chou Moellier) ; œufs ; graisse de volaille ; chair de volaille ; abats comestibles de volaille et poireau en raison des différentes définitions du résidu (produits de la volaille), un risque d'ingestion aigu (poireau) en raison de la DrfA inférieure établie en UE et une politique différente sur l'établissement des LMR pour les produits destinés à l'alimentation animale (chou cabus ; chou frisé (y compris entre autre : chou cavalier ; chou vert ; chou frisé d'Écosse ; Chou mille têtes, non inclus chou Moellier)) lorsque la charge alimentaire des animaux d'élevage dépasse les niveaux utilisés dans les études d'alimentation animale.
57. Le Comité est convenu de retenir à l'étape 4 les projets de LMR proposés pour les choux cabus ; frisés (y compris entre autres chou cavalier ; chou vert ; chou frisé d'Écosse ; Chou mille têtes, non inclus chou Moellier), dans l'attente de nouvelles données (études d'alimentation animale) de la part du fabricant et de la réévaluation par la JMPR de 2018.

#### **PROPICONAZOLE (160)**

58. Le Comité est convenu d'avancer à l'étape 5/8 les projets de LMR proposés pour la paille et le fourrage sec d'orge ; les abats comestibles (de mammifères) ; les graisses de mammifères (sauf graisses butyriques) ; viande (de mammifères autres que mammifères marins) ; laits ; paille et fourrage sec d'avoine ; paille et fourrage sec de seigle ; paille et fourrage sec de triticales ; paille et fourrage sec de blé ; avec en conséquence la révocation de toutes les CXL correspondantes.
59. Le Secrétariat de la JMPR a noté la préoccupation exprimée par la délégation des États-Unis sur l'évaluation des données de céréales et a informé le Comité que les données seraient réévaluées par la JMPR 2015.

#### **TRIADIMÉNOL (168)**

60. Le Comité est convenu d'avancer pour adoption à l'étape 5/8 les projets de LMR proposés pour les raisins séchés (= raisins sec et raisins de Corinthe) avec en conséquence la révocation des CXL correspondantes (voir aussi TRIADIMÉFON (133)).

#### **BUPROFÉZINE (173)**

61. Le Comité est convenu d'avancer pour adoption à l'étape 5/8 les projets de LMR proposés pour le grain de café, tout en notant les réserves de la délégation de l'UE sur la formation potentielle d'une dégradation toxicologique importante lors de la transformation du café.
62. Le Secrétariat de la JMPR a informé le Comité que cette question de la présence substantielle de métabolites toxicologiques dans les produits transformés sera examinée par la JMPR 2015.

#### **GLUFOSINATE-AMMONIUM (175)**

63. Le Comité est convenu d'avancer pour adoption les projets de LMR proposés pour le soja sec avec en conséquence la révocation des CXL correspondantes et le retrait le projet de LMR apparenté.

#### **BIFENTHRINE (178)**

64. Le Comité est convenu de retenir à l'étape 7 le projet de LMR proposé pour la mangue ; l'okra et la papaye et à l'étape 4 l'avant-projet de LMR pour la fraise dans l'attente de la révision par la JMPR.

#### **MYCLOBUTANIL (181)**

65. Le Comité a pris note que le formulaire de préoccupation soumis par la délégation des États-Unis, se rapportant au remplacement de la CXL pour le groupe des fruits à noyau par différentes LMR de sous-groupes et l'application d'un facteur 5x la moyenne lorsque l'on examine les LMR de sous-groupe avait déjà été discuté (voir point 5a).
66. Le Comité est convenu d'avancer pour adoption à l'étape 5/8 tous les projets de LMR proposés avec en conséquence la révocation des CXL correspondantes pour le cassis ; les œufs ; le houblon sec ; la prune (y compris le pruneau) ; les fruits à pépins ; la chair de volaille ; les abats comestibles de volaille ; les fruits à

noyau ; la fraise et la tomate. Le Comité est aussi convenu de retirer les CXL pour la banane ; le cassis et la prune comme l'a recommandé la JMPR.

67. La délégation de l'UE a exprimé des réserves sur l'avancement du projet de LMR proposé pour la pêche (y compris la nectarine et l'abricot) en raison des différences de politiques sur l'extrapolation entre la JMPR et l'UE et pour les piments en raison des différences de politiques sur les données requises par la JMPR et l'UE.

#### **FENPROPATRINE (185)**

68. Le Comité a pris note du formulaire de préoccupation soumis par les États-Unis en ce qui concerne la raison pour laquelle l'approche de la proportionnalité n'a pas été utilisée pour recommander une LMR sur la framboise. Le Secrétariat de la JMPR a répondu que l'approche de la proportionnalité ne pouvait pas être appliquée dans ce cas, les données ne répondant pas aux critères actuels du CCPR. La délégation des États-Unis a demandé un nouvel examen de ces questions à la JMPR 2015 et aimerait soumettre d'autres informations pour renforcer l'argument dans le formulaire de préoccupation.
69. Le Comité est convenu d'avancer pour adoption à l'étape 5/8 les projets de LMR proposés pour les coques d'amande ; les agrumes ; l'huile d'agrumes comestible ; les grains de café ; les abats comestibles (de mammifères) ; les œufs ; les graisses de mammifères (sauf graisses butyriques) ; la viande (de mammifères autres que mammifères marins) ; laits ; piments ; piments forts séchés ; prune (y compris pruneau) ; graisse de volaille ; chair de volaille ; abats comestibles de volaille ; pruneau ; soja sec ; fraise ; thé vert, noir (noir fermenté et séché) ; tomate et fruits à coque d'espèce arborescente, avec en conséquence la révocation des CXL correspondantes et recommande en outre la révocation des CXL pour la viande de bovins ; le lait de bovins ; les abats comestibles de bovins ; la graine de coton ; l'huile de graine de coton non raffinée ; l'aubergine ; le cornichon ; les raisins, comme l'a recommandé la JMPR 2014.
70. Le Comité est convenu d'avancer à l'étape 5 les projets de LMR proposés pour la cerise, la pêche (y compris la nectarine et l'abricot) (y compris tous les produits de ce sous-groupe) ; et les fruits à pépins, en raison du risque d'ingestion aigu identifié par la JMPR en 2014 et dans l'attente d'un avis sur la disponibilité d'une BPA alternative.
71. Le Comité a noté les réserves de la délégation de l'UE sur l'avancement et des LMR pour la cerise ; les agrumes ; le grain de café ; les abats comestibles (de mammifères) ; les œufs ; les graisses de mammifères (sauf graisses butyriques) ; la viande (de mammifères autres que mammifères marins) ; laits ; la pêche (y compris la nectarine et l'abricot) ; les fruits à pépins ; la prune ; les piments ; la graisse de volaille ; la chair de volaille ; les abats comestibles de volaille ; le soja sec ; la fraise ; le thé vert et noir (noir, fermenté et séché) ; la tomate et les fruits à coque d'espèce arborescente en raison d'une part du manque de spécifications techniques de la substance utilisée pour dériver les valeurs de référence et d'autre part de la définition du résidu. La délégation de l'UE a aussi exprimé des réserves sur l'avancement des projets de LMR pour les piments et les tomates en raison de problèmes d'ingestion aiguë.

#### **TÉBUCONAZOLE (189)**

72. Le Comité est convenu de retenir à l'étape 7 les projets de LMR pour le haricot commun (gousse et/ou graines immatures) dans l'attente de la soumission de données à la JMPR.
73. Le Comité a aussi décidé de retirer les projets de LMR pour la pastèque comme l'a recommandé la JMPR 2014.

#### **PYRACLOSTROBINE (210)**

74. Le Comité est convenu d'avancer pour adoption à l'étape 5/8 les projets de LMR proposés pour la cerise ; la pêche (y compris la nectarine et l'abricot) (y compris tous les produits de ce sous-groupe) ; et la prune (y compris le pruneau) avec en conséquence la révocation des CXL correspondantes.
75. Le Comité a pris note des réserves de la délégation de l'UE sur la LMR pour l'abricot en raison des différentes politiques d'extrapolation entre l'UE et la JMPR.

#### **MÉTALAXYL-M (212)**

76. Le Comité est convenu de retenir à l'étape 7 tous les projets de LMR pour Métalaxyl-M dans l'attente des résultats de la réévaluation périodique de Métalaxyl prévue pour 2017.

#### **DIFÉNOCONAZOLE (224)**

77. Le Comité est convenu de retirer le projet de LMR pour la papaye en raison de l'absence d'informations sur une BPA alternative.

#### **DIMÉTHOMORPHE (225)**

78. Le Comité est convenu de retenir à l'étape 4 le projet de LMR proposé pour la laitue à cueillir en raison des risques d'ingestion aiguë identifiés par la JMPR 2014 et dans l'attente de la soumission d'informations sur une BPA alternative à évaluer par la JMPR.
79. Le Comité est convenu d'avancer à l'étape 5/8 tous les projets de LMR proposés restants avec en conséquence la révocation des CXL correspondantes.

80. La délégation de l'UE a exprimé des réserves sur l'avancement du projet de LMR proposé pour les légumes-fruits autres que les cucurbitacées en raison des politiques différentes d'extrapolation existant entre la JMPR et l'UE et pour les haricots en raisons de préoccupations concernant l'étape de maturité du produit sous examen.

#### **CHLORANTRANILIPROLE (230)**

81. Le Comité est convenu d'avancer pour adoption à l'étape 5/8 les projets de LMR proposés pour les agrumes ; les graisses de mammifères (sauf les graisses butyriques) ; les graisses de volaille et le soja (sec) avec en conséquence la révocation des CXL correspondantes pour les agrumes.

#### **PROTHIOCONAZOLE (232)**

82. Le Comité est convenu d'avancer pour adoption à l'étape 5/8 tous les projets de LMR proposés tout en notant les réserves émises par la délégation de l'UE sur les projets de LMR pour les baies d'arbuste et les légumes-fruits, cucurbitacées (sauf pastèque) en raison des différences de définitions et de DrfA utilisées par la JMPR et établies dans l'UE.

#### **SPIROTÉTRAMAT (234)**

83. Le Comité a pris note de la réponse de la JMPR au formulaire de préoccupation soumis par les États-Unis concernant la recommandation de la JMPR de ne pas recommander de LMR pour l'ananas et la grenade, parce qu'aucune information n'était disponible sur la stabilité des résidus dans les échantillons de fruits qui avaient été coupés sur le terrain. La JMPR 2014 a confirmé sa conclusion précédente selon laquelle la coupe des fruits et légumes sur le terrain rendait incertaine la validité des résultats à moins que la stabilité des résidus n'ait pu être démontrée.

#### **SPIRODICLOFÈNE (237)**

84. Le Comité est convenu d'avancer pour adoption à l'étape 5/8 les projets de LMR proposés pour l'avocat et les airelles.

#### **CLOTHIANIDINE (238)**

85. Le Comité est convenu d'avancer pour adoption à l'étape 5/8 les projets de LMR proposés pour l'avocat ; les haricots, sauf la fève et le soja ; le houblon séché, la mangue et la menthe.

#### **FLUOPYRAM (243)**

86. Le Comité est convenu de retenir à l'étape 4 les projets de LMR proposés pour les piments et piments séchés dans l'attente de nouvelles données et a décidé d'avancer pour adoption à l'étape 5/8 les projets de LMR proposés pour l'asperge ; les mûres de ronces ; le brocoli ; le chou de Bruxelles ; le chou cabus ; le chou-fleur ; l'ail ; le poireau ; la laitue pommée ; la laitue à cueillir ; l'oignon ; la pêche (y compris la nectarine et l'abricot) (y compris tous les produits de ce sous-groupe) ; la prune (y compris le pruneau) ; la graine de colza et les framboises (y compris la framboise de Virginie) avec en conséquence la révocation de la CXL correspondante pour la pêche.
87. La délégation Kényane a déclaré ses préoccupations au sujet du risque d'ingestion aigu lors de la consommation par l'enfant de laitue à cueillir (100% de la DrfA).

#### **THIAMÉTHOXAM (245)**

88. Le Comité est convenu d'avancer pour adoption à l'étape 5/8 des projets de LMR proposés pour l'avocat ; les haricots, sauf la fève et le soja ; le houblon séché ; la mangue et la menthe.

#### **BENZOATE D'ÉMAMECTINE (247)**

89. Le Comité a été informé qu'une nouvelle DrfA de 0,02 mg/kg de poids corporel a été établie par la JMPR 2014, et a pris note des réserves émises par la délégation de l'UE en ce qui concerne les limites utilisées pour dériver cette DrfA.
90. Le Comité est convenu d'avancer pour adoption à l'étape 5/8 les projets de LMR proposés pour la salade romaine ; la laitue à cueillir ; la graine de colza et les fruits à coque d'espèce arborescente avec en conséquence la révocation des CXL associées pour la salade romaine et la laitue à cueillir.

#### **SULFOXAFLORE (252)**

91. Le Comité est convenu d'avancer pour adoption à l'étape 5/8, les projets de LMR proposés pour les citrons et limes (y compris citron) ; les graisses de mammifères (sauf graisses butyriques) ; la mandarine (y compris les hybrides du genre mandarine) ; plusieurs cultivars ; la pêche (y compris la nectarine et l'abricot) (y compris tous les produits de ce sous-groupe) ; la prune (y compris le pruneau) ; les fruits à pépins ; la graisse de volaille ; le pomélo et pamplemousse.
92. Le Comité est convenu de retirer le projet de LMR proposé à l'étape 4 pour les agrumes ; fruits à pépins et

fruits à noyau comme l'a proposé la JMPR 2014.

93. Le Comité a pris note des réserves générales exprimées par la délégation de l'UE en raison du fait que l'évaluation de Sulfoxaflor est encore en cours dans l'UE.
94. Le Comité a décidé de retenir à l'étape 4 le projet de LMR proposé pour les fruits à coque d'espèce arborescente dans l'attente de l'évaluation par la JMPR 2016.

#### **PENTHIOPYRAD (253)**

95. Le Comité est convenu de maintenir à l'étape 4 les projets de LMR proposés pour le fourrage de maïs (sec) et les verts de moutarde, dans l'attente de la soumission de données pour évaluation par la JMPR 2016.

#### **SÉDAXANE (259)**

96. Le Comité est convenu d'avancer tous les projets de LMR pour adoption à l'étape 5/8, avec en conséquence la révocation des CXL correspondantes comme l'a recommandé la JMPR 2014.

#### **BENZOVINDIFLUPYR (261)**

97. Le Comité est convenu d'avancer tous les projets de LMR proposés pour adoption à l'étape 5/8, tout en notant les réserves générales émises par la délégation de l'UE parce que l'UE n'a pas finalisé son évaluation.

#### **FÉNAMIDONE (264)**

98. Le comité est convenu de retenir à l'étape 4 les projets de LMR proposés pour les verts de moutarde et l'épinard en raison des risques d'ingestion aiguë identifiés par la JMPR 2014 et dans l'attente d'un avis sur la disponibilité d'information sur une BPA alternative.
99. Le comité est convenu d'avancer pour adoption à l'étape 5/8 tous les autres projets de LMR proposés.
100. La délégation de l'UE a émis des réserves sur l'avancement des projets de LMR proposés pour les brassica à rameaux florifères et légumes-fruits autres que cucurbitacées (sauf piment fort, fungi (champignons), maïs doux) en raison des différentes règles d'extrapolation entre l'UE et la JMPR.

#### **FLUENSULFONE (265)**

101. Le comité est convenu d'avancer pour adoption à l'étape 5/8 tous les projets de LMR proposés.
102. Le Comité a noté les réserves de la délégation de l'UE concernant les LMR pour les légumes-fruits, cucurbitacées et légumes-fruits autres que les cucurbitacées (sauf maïs doux et champignons) en rapport avec l'usage d'étude non-GLP dans l'évaluation de la pertinence des métabolites BSA et TSA, et de l'usage de l'approche TTC, une méthodologie en cours de révision dans l'UE.
103. Le Secrétariat de la JMPR a répondu que des informations cruciales sur lesquelles la JMPR a fondé son évaluation provenaient des études GLP et que c'était en particulier le cas pour l'étude de 90 jours sur les rats sur laquelle l'évaluation de métabolite TSA était basée.

#### **TOLFENPYRAD (269)**

104. Le Comité a noté que la réponse reprise dans le rapport de la JMPR 2014 à un formulaire de préoccupation de la délégation des États-Unis concernant les limites utilisées par la JMPR pour établir une DrfA pour le Tolfenpyrad fournissait des explications supplémentaires et confirmait la DrfA de 0,01 mg/kg de poids corporel.

#### **AMINOCYCLOPYRACHLOR (272)**

105. Le comité est convenu d'avancer à l'étape 5/8 tous les projets de LMR proposés.
106. La délégation de l'UE a exprimé des réserves sur l'avancement des projets de LMR proposés pour les abats comestibles (mammifères) ; les graisses de mammifères (sauf graisses butyriques) ; la viande (de mammifères autres que mammifères marins) et les laits, en raison des questions de génotoxicité potentielle et du métabolisme pour le métabolite.
107. Le Secrétariat de la JMPR a répondu que ce métabolite était examiné par la JMPR mais n'avait pas été détecté dans une étude aérobique/anaérobique du métabolisme du sol ou dans une étude de métabolisme de la chèvre. CPCA a été détecté comme étant un artefact possible dans l'étude de métabolisme de graminée.

#### **CYFLUMETOFÈNE (273)**

108. Le comité est convenu d'avancer pour approbation à l'étape 5/8 tous les projets de LMR proposés.

#### **DICHLOBÉNIL (274)**

109. Le comité est convenu d'avancer pour adoption à l'étape 5/8 tous les projets de LMR proposés, tout en prenant note des réserves exprimées par la délégation de l'UE sur les projets de LMR proposés pour les légumes du genre brassica (chou cru ou chou), chou cabus, brassica à rameaux florifères; fruits de ronces ; céleri ; céréales; légumes-fruits, cucurbitacées; légumes-fruits autres que cucurbitacées (sauf maïs doux et champignons) ; raisins ; légumes feuillus; graisses de mammifères (sauf graisses butyriques); viande (de

mammifères autres que mammifères marins) ; laits; oignon ; ciboule; légumes secs ; abats comestibles (mammifères); œufs ; abats comestibles de volaille ; graisses de volaille et chair de volaille.

110. Ces réserves se rapportent aux approches suivies lors de l'examen de l'importance de 2,6-dichlorobenzamide dans le sol (cultures de rotation) et dans les animaux d'élevage et de l'usage de l'étude du métabolisme de volaille pour dériver des LMR pour les produits de la volaille.

#### **FLUFÉNOXURON (275)**

111. Le comité est convenu d'avancer à l'étape 5/8 pour adoption tous les projets de LMR proposés.
112. La délégation de l'UE a exprimé des réserves sur l'avancement des projets de LMR proposés en raison de la définition du résidu dans les produits végétaux et animaux, l'absence de calcul de la charge alimentaire et la présence éventuelle du produit de dégradation Reg. N. 4064702 dans les infusions de thé.
113. Le Secrétariat de la JMPR a répondu que la JMPR et l'UE avaient des approches différentes dans l'établissement des définitions de résidu et que celle pour le thé, l'étude d'hydrolyse, effectuée sous des conditions similaires à la transformation n'avait pas résulté en la formation de N-[4-[2-chloro-4-(trifluorométhyle)phénoxy]-2-fluorophényl]urea .

#### **IMAZAMOX (276)**

114. Le comité est convenu d'avancer pour adoption à l'étape 5/8 tous les projets de LMR proposés par la JMPR.
115. Le Comité a pris note des préoccupations exprimées par la délégation des États-Unis sur l'établissement d'une DrfA. Le Secrétariat de la JMPR a répondu que les différences provenaient des différences d'interprétation des données et que l'exposition alimentaire était négligeable. Le Comité a noté que le formulaire de préoccupation sur ce sujet sera soumis à la JMPR.

#### **MÉSOTRIONE (277)**

116. Le comité est convenu d'avancer pour adoption à l'étape 5/8 tous les projets de LMR proposés comme l'a recommandé la JMPR 2014 tout en prenant note des réserves de la délégation de l'UE sur les projets de LMR proposés pour l'asperge ; les baies d'arbustes ; fruits de ronces ; grosse canneberge d'Amérique ; les abats comestibles (mammifères) ; œufs ; viandes (de mammifères autres que mammifères marins) ; laits ; okra; abats comestibles de volaille ; chair de volaille ; rhubarbe et canne à sucre en raison des différentes définitions établies par la JMPR et l'UE.

#### **MÉTRAFÉNONE (278)**

117. Le Comité a décidé d'avancer pour adoption à l'étape 5/8 tous les projets de LMR proposés comme l'a recommandé la JMPR 2014.

#### **État des lieux des Limites Maximales des Résidus de Pesticides**

118. Le comité est convenu de soumettre à la CAC :
- Les projets de LMR proposés pour adoption à l'étape 5/8 (Annexe III).
  - Les projets de LMR proposés pour adoption à l'étape 5 (Annexe IV).
  - Les LMR Codex pour révocation (Annexe V).
119. Le Comité a noté que :
- Les avant-projets et projets de LMR retenus aux étapes 7 et 4 sont joints en Annexe VI et VII ;
  - Les avant-projets et projets de LMR proposés pour retrait sont joints en Annexe VIII.

### **PROJET DE RÉVISION DE LA CLASSIFICATION DES PRODUITS DESTINÉS À L'ALIMENTATION HUMAINE ET ANIMALE : GROUPES DE VÉGÉTAUX SÉLECTIONNÉS - GROUPE 015 LÉGUMES SECS (Point 7a de l'ordre du jour)<sup>10</sup>**

120. La délégation des États-Unis d'Amérique, en tant que président du GTE sur la Classification a présenté le sujet

<sup>10</sup> [CX/PR 15/47/6](#); Commentaires du Canada, du Chili, du Costa Rica, de l'EU, du Ghana, du Kenya, des USA, de l'UA ([CX/PR 15/47/6 Add.1](#)); Chine, Inde, Indonésie, Japon, Maroc, Thaïlande ([CRD8](#)); Nigéria ([CRD13](#)); Cameroun ([CRD16](#)); Groupe révisé 015 légumes secs préparé par la présidence du GTE sur la Classification ([CRD18](#)).

et informé le Comité qu'une version révisée avait été préparée par la présidence du GTE fondée sur les commentaires soumis au cours de la présente session.

### Discussion

121. Le Comité est convenu d'examiner la classification révisée des légumes secs et a noté les positions suivantes :
- Classifier les légumes secs en deux sous-groupes à savoir :
    - 015A – Haricots secs et
    - 015B – Pois secs.
  - Examiner le déplacement du pois bambara et de la lentille de terre (et peut-être de l'arachide) dans un sous-groupe séparé, soit au sein du groupe des légumes secs soit ailleurs dans la Classification, étant donné que la partie comestible de ces espèces se développe dans le sol et dès lors les BPA, résidus potentiels et comportement des résidus peuvent être différents des autres produits ;
  - Examiner les implications de la classification de toutes les spp Vigna dans le sous-groupe haricots (secs) sur les CXL existantes établies pour ssp vigna actuellement classées comme pois (secs). À ce sujet, le Comité a rappelé sa décision précédente<sup>11</sup> qu'aucun changement ne sera apporté aux LMR existantes jusqu'au moment où la JMPR les révisera conformément aux procédures en place pour l'établissement des calendriers Codex des listes des pesticides à évaluer en priorité et que la même approche sera prise lors de la révision d'autres groupes de produits de la base de données après l'adoption des groupes de produits révisés dans la Classification ;
  - Réviser plusieurs noms de produits individuels, codes et synonymes

### Conclusion

122. Le Comité :
- A noté un appui général pour le regroupement des légumes sec en deux sous-groupes 015A – Haricots secs et 015B – Pois sec et qu'il est donc approuvé de retenir ces deux sous-groupes comme classification révisée des légumes secs.
  - Est convenu de retenir deux codes séparés pour les Haricots (*Phaseolus* spp.) (secs) et Haricots (*Vigna* spp) (secs) et que la Thaïlande préparera un document de discussion sur l'impact du déplacement de *Vigna* spp sous Haricots (secs) sur les CXL pour les Pois (secs) document qui sera examiné lors de la prochaine session du CCPR.
  - Est convenu que le GTE examinera (voir mandat du GTE au paragraphe 138) :
    - Une option pour le déplacement des poids de terre (et peut être des arachides) au sein du système de Classification ;
    - La question des codes simples pour différentes variétés ainsi que l'inclusion de synonymes pour pois d'angole (sec)/ pois (sec) sera examinée lors du prochain CCPR.

### ÉTAT DES LIEUX DE L'AVANT-PROJET DE REVISION DE LA CLASSIFICATION DES PRODUITS DESTINES A L'ALIMENTATION HUMAINE ET ANIMALE : GROUPE DE VEGETAUX SELECTIONNES – GROUPE 015 LEGUMES SEC

123. Le Comité est convenu de retenir l'avant-projet de Groupe 015 Légumes secs à l'étape 7 dans l'attente de la finalisation de la révision de la Classification des groupes de végétaux (Annexe IX).

### PROJET DE RÉVISION DE LA CLASSIFICATION DES PRODUITS DESTINÉS À L'ALIMENTATION HUMAINE ET ANIMALE : GROUPES DE VÉGÉTAUX SÉLECTIONNÉS – GROUPE 014 LÉGUMINEUSES et GROUPE 011 LÉGUMES-FRUIITS, CUCURBITACÉES (Point 7b de l'ordre du jour)<sup>12</sup>

#### Groupe 014 – Légumineuses

<sup>11</sup> REP13/PR, par. 109.

<sup>12</sup> [CX/PR 15/47/7](#); Commentaires du Canada, Chili, Costa Rica, UE, Ghana, Japon, Kenya, USA, UA ([CX/PR 15/47/7 Add.1](#)), Chine, Inde, Indonésie, Japon, Maroc, Thaïlande (CRD8); Nigéria ([CRD13](#)); Cameroun ([CRD16](#)); Groupe 014 révisé Légumineuses, préparé par la présidence du GTE sur la Classification ([CRD19](#)).

124. La délégation des USA en tant que président du GTE sur la révision de la Classification a présenté le sujet et a informé le Comité qu'une version révisée du Groupe 014 – Légumineuses avait été préparée par la présidence du GTE, sur base des commentaires soumis pendant cette session.

### Discussion

125. Le Comité est convenu d'examiner la classification révisée des légumineuses et a noté les positions suivantes :
- Classifier les légumineuses en 4 sous-groupes, à savoir :
    - 014A Haricots avec gousse
    - 014B Pois avec gousse
    - 014C Haricots immatures sans gousse
    - 014D Pois immatures sans gousse
  - Que les options pour le placement d'arachides immatures et de pois de terre immatures doivent être cohérentes avec celles qui seront proposées pour des produits similaires (matures) (voir paragraphe XX ci-dessus).
  - D'examiner les implications de la classification de tous les *Vigna* spp. dans les sous-groupes haricots sur les CXL existantes établies pour *Vigna* spp. actuellement classifiés comme étant des pois (voir paragraphe 121 ci-dessus).

### Conclusion

126. Le Comité :
- A noté un appui général pour le regroupement des légumineuses en 4 sous-groupes 014A Haricots avec gousse, 014B Pois avec gousse, 014C Haricots immatures sans gousse, 014D Pois immatures sans gousse et est donc convenu de retenir ces quatre sous-groupes comme étant la classification révisée des Légumineuses ;
  - Est convenu de retenir deux codes séparés pour les Haricots (*Phaseolus*, spp.) immatures et Haricots (*Vigna* spp.) immatures dans les sous-groupes 14A et 14C et que la Thaïlande préparera un document de discussion sur l'impact du déplacement de *Vigna* spp. sous haricots (immatures) sur la CXL pour les pois (immatures) qui sera examiné lors de la prochaine session du CCPR.
  - Est convenu que le GTE examinera (voir mandat du GTE au paragraphe 138) :
    - Des options pour le placement des pois de terre immatures (et des arachides immatures) au sein du système de Classification (voir paragraphe 125 ci-dessus).
  - Est convenu de retenir deux codes séparés pour les Haricots (*Phaseolus*, spp.) immatures et Haricots (*Vigna* spp.) immatures dans les sous-groupes 14A et 14C et que la Thaïlande préparera un document de discussion sur l'impact du déplacement de *Vigna* spp. sous haricots (immatures) sur la CXL pour les pois (immatures) qui sera examiné lors de la prochaine session du CCPR.

### Groupe 011 – Légumes-fruits, cucurbitacées

127. La délégation des USA en tant que président du GTE sur la révision de la Classification, a présenté le sujet et a résumé la discussion qui a eu lieu au sein du GTE sur le regroupement des légumes-fruits, cucurbitacées. La délégation a expliqué que le GTE n'a pu trouver un consensus sur le regroupement des cultures, et dès lors présentait trois options à examiner par le Comité :
- Option 1 – 3 sous-groupes :
    - 11A Concombre et courgette
    - 11B Melons
    - 11C Courges
  - Option 2 – 2 sous-groupes (aligné sur ICGCC)
    - 11A Melons
    - 11B Courge/Concombre
  - Option 3 – 2 sous-groupes
    - 11A Cucurbitacées à pelure comestible
    - 11B Cucurbitacées à pelure non comestible
  - Option 4 – 2 sous-groupes
    - 11A Concombre et Melons
    - 11B Courge (nouvelle option présenté en cours de session)

### Discussion

128. Les délégations ont exprimé leur volonté de trouver un compromis qui permette au CCPR de décider d'une

classification révisée du Groupe 011. L'examen de cette question dans un GTE devrait laisser suffisamment de temps pour une consultation nationale sur les implications des différentes combinaisons de regroupement en termes de données de résidus supplémentaires nécessaires pour établir des LMR de groupe, évaluation des risques (pelure comestible/non comestible, produit cuisiné/ non cuisiné, etc.) qui permette d'arriver à un consensus sur les différentes options de regroupement des cultures.

### Conclusion

129. Après d'intensives discussions sur l'importance relative des sept critères pour le regroupement des cultures et les implications pratiques en cas de plus de sous-groupes que nécessaires, le Comité a conclu ce qui suit :
- Aucun accord n'a pu être trouvé au cours de la session sur le regroupement des cultures du Groupe 011 Légumes-fruits, cucurbitacées ;
  - La question doit être retournée au GTE pour un nouvel examen afin qu'il puisse présenter une ou deux options de regroupement des cultures pour le Groupe 011 qui sera (seront) examinée(s) lors du prochain CCPR (voir mandat du GTE au paragraphe 138).

### ÉTAT DES LIEUX DE L'AVANT-PROJET DE REVISION DE LA CLASSIFICATION DES PRODUITS DESTINES A L'ALIMENTATION HUMAINE ET ANIMALE : GROUPES DE VEGETAUX SELECTIONNES – GROUPE 011 LEGUMES-FRUIITS, CUCURBITACEES ET 014 LEGUMINEUSES

130. Le Comité est convenu de :
- Retenir le projet de Groupe 014 Légumineuses à l'étape 4 dans l'attente de la finalisation de la révision de la Classification des groupes de végétaux (Annexe X)
  - Renvoyer la proposition de projet de Groupe 011 Légumes-fruits, cucurbitacées à l'étape 2/3 pour être rediscuté, commenté et examiné lors de la prochaine session du Comité.

### PROJET DE RÉVISION DE LA CLASSIFICATION DES PRODUITS DESTINÉS À L'ALIMENTATION HUMAINE ET ANIMALE : AUTRES GROUPES DE PRODUITS – GROUPE 020 GRAMINÉES DE CÉRÉALES (Point 7c de l'ordre du jour)<sup>13</sup>

131. La délégation des USA en tant que président du GTE sur la révision de la Classification a présenté le sujet et a résumé la discussion qui a eu lieu au sein du GTE sur le Groupe 020 –Graminées des Céréales. La délégation a expliqué que le Comité n'a pu atteindre un consensus sur le regroupement des cultures et présentait dès lors deux options à examiner par le Comité :
- Option 1 – 3 sous-groupes
    - 20A Petits grain,
    - 20B Maïs, grain de sorgho et millet
    - 20C Riz
  - Option 2 – 6 sous-groupes
    - 20A Blé
    - 20B Orge
    - 20C Riz
    - 20D Maïs, millet, sorgho
    - 20E Pseudocéréales
    - 20F Maïs doux

### Discussion

132. Le Comité a pris note de l'accord général sur l'inclusion du maïs doux (maïs de grande culture) dans un sous-groupe séparé et que le riz restera dans un sous-groupe séparé.
133. Le Comité a pris note de plusieurs combinaisons possibles pour l'option 2 options basées sur l'application des critères pour le regroupement des cultures et la possibilité d'extrapoler des données de résidus pour un sous-groupe. Cependant, le Comité n'a pu arriver à un accord sur la manière de réduire les différences entre les différentes options.

### Conclusion

134. Le Comité est convenu de demander au GTE d'examiner aussi le regroupement des cultures du groupe 020 et lors du prochain CCPR de présenter pour examen une proposition approuvée (voir mandat du GTE au paragraphe 138).

### ÉTAT DES LIEUX DU PROJET DE REVISION PROPOSE DE LA CLASSIFICATION DES PRODUITS DESTINES A L'ALIMENTATION

<sup>13</sup> [CX/PR 15/47/8](#); Commentaires de l'Australie, du Canada, du Chili, du Costa Rica, du Salvador, de l'UE, du Ghana, du Japon, du Kenya, des USA, de l'UA ([CX/PR 15/47/8 Add.1](#)); Chine, Inde, Indonésie, Japon, Maroc, Thaïlande (CRD8); République de Corée ([CRD14](#)); Japon ([CRD17](#)).

**HUMAINE ET ANIMALE : AUTRES GROUPES DE PRODUITS – GROUPE 020 GRAMINEES DE CEREALES**

135. Le Comité est convenu de renvoyer le projet de Groupe 020 Graminées des céréales à l'étape 2/3 pour être rediscuté, pour commentaires et examen lors de la prochaine session du Comité.

**PROJET DE TABLEAU 2 PROPOSÉ (GROUPES DE VÉGÉTAUX) ET TABLEAU 3 (GRAMINÉES DE CÉRÉALES) - EXEMPLES DE SÉLECTION DE PRODUITS REPRÉSENTATIFS (POUR INCLUSION DANS LES PRINCIPES ET ORIENTATIONS POUR LA SÉLECTION DE PRODUITS REPRÉSENTATIFS EN VUE DE L'EXTRAPOLATION DE LMR DE RÉSIDUS DE PESTICIDES POUR CERTAINS GROUPES DE PRODUITS) (Point 7d de l'ordre du jour)<sup>14</sup>**

136. Au vu des discussions sur la Classification, le Comité est convenu de ne pas discuter ce sujet en attendant la finalisation des groupes de produits sous examen par le GTE sur la Classification.

**ÉTAT DES LIEUX DES PROJETS DE TABLEAUX 2 ET 3 PROPOSES (GROUPES DE VEGETAUX) ET (GRAMINEES DE CEREALES) EXEMPLES DE SELECTION DE PRODUITS REPRESENTATIFS (POUR INCLUSION DANS LES PRINCIPES ET ORIENTATIONS POUR LA SELECTION DE PRODUITS REPRESENTATIFS EN VUE DE L'EXTRAPOLATION DE LIMITES MAXIMALES DE RESIDUS DE PESTICIDES POUR CERTAINS GROUPES DE PRODUITS)**

137. Le Comité est convenu de renvoyer les Tableaux proposés à l'étape 2/3 pour être rediscutés, commentés et examinés lors de la prochaine session du Comité.

**Mandat du GTE sur la révision de la Classification**

138. Le Comité est convenu de rétablir le GTE présidé par les USA et coprésidé par les Pays-Bas travaillant uniquement en anglais avec le mandat suivant :

Le GTE concentrera ses travaux sur :

- L'examen des questions restées en suspens concernant les Groupes 015 Légumes secs et 014 Légumineuses.
- Un examen plus poussé du regroupement des cultures du Groupe 011 Légumes-fruits, cucurbitacées et Groupe 020 Graminées de Céréales, y compris l'attribution de produits dans les sous-groupes appropriés.
- Nouveaux groupes de produits pour le Groupe 021 Graminées pour la production de sucre ou sirops et Groupe 024 Graines pour boissons et sucreries et
- Examen des Tableaux pour la sélection de produits représentatifs pour les Groupes 011, 014, 015, 020, 021 et 024.

Afin d'avoir des discussions concentrées sur les Groupe 011 et 020, le GTE examinera les questions suivantes :

**Groupe 011 – Légumes-fruits, cucurbitacées**

- Options: Combiner 11B et 11C en Option 1 ou conserver les sous-groupes 11A, 11B et 11C de l'option 1
- Questions pour le GTE
  - Quelle était la raison de la séparation du melon et de la courge ? Quels étaient les critères utilisés ?  
Est-ce que les données spécifiques du produit ont été examinées versus l'extrapolation d'autres produits ?
  - Indépendamment du nombre de sous-groupes, peut-on proposer suffisamment de souplesse dans le Tableau pour les Principes et Orientations pour la sélection de produits représentatifs afin d'éviter de devoir générer des données supplémentaires ?
  - Résultat : créer un Tableau contenant les justifications par pays pour les différentes propositions (voir n. 1) et déterminant si les justifications suivent les critères.

**Groupe 20 – Graminées de Céréales**

Principaux problèmes : (a) pseudocéréales; (b) blé et orge

<sup>14</sup> [CX/PR 15/47/9](#); Commentaires de l'Australie, Canada, Chili, Costa Rica, Salvador, UE, Ghana, Japon, UA ([CX/PR 15/47/9 Add.1](#)); Chine, Inde, Indonésie, Japon, Maroc, Thaïlande ([CRD8](#)); Cameroun ([CRD16](#)).

- Questions au GTE
  - Quelle est la raison pour la séparation des pseudocéréales des autres petits grains ? Quels ont été les critères utilisés ?
    - Est-ce que les données spécifiques du produit ont été examinées versus l'extrapolation d'autres produits ?
  - Collecter chez les cultivateurs des informations sur les pratiques/usage des pesticides sur les pseudocéréales
  - Quelle était la raison pour la séparation/combinaison du blé et de l'orge ? Quels étaient les critères utilisés ?
- Les membres fournissent des données sur les résidus et modes d'utilisation
  - **Résultat** : Créer un tableau reprenant les raisons par pays pour les différentes propositions (voir n.1) et déterminer si les raisons suivent les critères.

**AVANT-PROJET DE DIRECTIVE SUR LES CRITÈRES DE PERFORMANCE POUR LES MÉTHODES D'ANALYSE VISANT À DÉTERMINER LES RÉSIDUS DE PESTICIDES (Point 8 de l'ordre du jour)<sup>15</sup>**

139. La délégation des États-Unis, en tant que présidente du GT intra-session a présenté le sujet. Elle a expliqué que les délégations participant au GT intra-session ont estimé que le document révisé préparé par la présidence du GTE sur base de commentaires soumis à la présente session demandait une révision dans les pays en raison des nombreux commentaires reçus. Elle a en outre expliqué que plusieurs recommandations avaient par conséquent été soumises pour examen par le Comité, à savoir :
- rétablir le GTE pour poursuivre la révision du document en vue de son examen lors du prochain CCPR.
  - améliorer la mise en page du document pour une meilleure lecture des informations.
  - utiliser les définitions et citations avec plus de cohérence afin de clarifier le langage et éviter les doublons.
  - encourager la participation des membres et observateurs provenant de différents contextes techniques.
  - garantir une traduction scientifique plus précise en français et en espagnol et
  - proposer un délai pour la révision du document.
140. Le président du Groupe de travail électronique intra session a invité les délégations à soumettre leur position sur les recommandations afin de pouvoir progresser sur la directive lors de la prochaine session du Comité.

**Discussion**

141. Le Comité a appuyé les recommandations du GT intra-session et est convenu que le document révisé soit diffusé à temps pour laisser aux membres du GTE suffisamment de temps pour leur permettre de soumettre leur point de vue.
142. Le Comité a noté que le GTE soumettra l'avant-projet finalisé au Secrétariat du Codex, au plus tard au début du mois de février 2016, afin qu'il y ait suffisamment de temps pour la traduction, la diffusion pour commentaires et la traduction des commentaires dans les langues de travail du CCPR et examen lors de la prochaine session du CCPR. Le calendrier du GTE devra dès lors être adapté afin de pouvoir honorer la date butoir.
143. Le Comité a par ailleurs pris note d'une proposition visant à organiser le GTP (Groupe de Travail Physique) avant le prochain CCPR afin de faciliter les discussions sur ce sujet. Le Secrétariat du pays d'accueil a informé le Comité qu'il allait voir quelles étaient les possibilités d'organiser ce GTP avant le prochain CCPR, autrement un GT intra-session pourrait être établi conformément aux procédures courantes pour l'établissement de tels groupes dans les réunions Codex.

**Conclusion**

144. Le Comité est convenu de rétablir le GTE, présidé par les États-Unis et coprésidé par la Chine et l'Inde, pour poursuivre la révision de la directive en tenant compte des commentaires soumis lors de la présente session et des commentaires soumis par les membres du GTE. Le GTE travaillera uniquement en langue anglaise. L'avant-projet finalisé devra être soumis au Secrétariat du Codex au plus tard début février 2016.

**ÉTAT DES LIEUX DE L'AVANT-PROJET DE DIRECTIVE SUR LES CRITÈRES DE PERFORMANCE POUR LES MÉTHODES**

<sup>15</sup> [CX/PR 15/47/10](#); Commentaires du Canada, du Chili, de la Colombie, du Costa Rica, du Salvador, de l'UE, du Japon, du Pérou, de l'UA ([CX/PR 15/47/10-Add.1](#)); Commentaires du Brésil, de la Chine, du Ghana, de l'Indonésie, des Philippines, de la Thaïlande ([CRD9](#)); Directive révisée sur les critères de performance pour les méthodes d'analyse en vue de la détermination des résidus de pesticides préparée par la présidence du GTE ([CRD12](#)) ; Nigéria ([CRD13](#)) commentaires de la République de Corée ([CRD14](#)) ; Cameroun ([CRD 16](#)) ; Rapport du Groupe de Travail intra-session sur les critères ([CRD20](#))

**D'ANALYSE EN VUE DE LA DETERMINATION DES RESIDUS DE PESTICIDES**

145. Le Comité est convenu de renvoyer l'avant-projet de directive à l'étape 2 pour révision par le GTE, diffusion pour commentaires à l'étape 3 et examen lors de la prochaine session du Comité.

**DOCUMENT DE DISCUSSION SUR LES ORIENTATIONS À FOURNIR EN VUE DE L'ÉTABLISSEMENT DE LIMITES MAXIMALES DE RÉSIDUS DE PESTICIDES POUR LES CULTURES MINEURES ET LES CULTURES SPÉCIALES (Point 9 de l'ordre du jour)<sup>16</sup>**

146. La délégation française, dans son rôle de présidente du GTE sur les cultures mineures, a présenté le sujet et a expliqué que le GTE avait atteint un accord sur la classification de trois des quatre cultures limites, à savoir : les citrons, kiwis et citrouilles (potiron). Elle a noté qu'une solution avait été trouvée pour la culture restante, l'igname, qui était reprise dans le Tableau 1 et que les LMR pour ce produit pouvaient être extrapolées de la pomme de terre et la patate douce. Avec cette modification et les explications on peut considérer que la directive est finalisée.
147. La délégation a expliqué que le GTE avait par ailleurs poursuivi ses travaux sur le projet pilote « collecte des données sur les cultures mineures » en vue d'identifier des problèmes et d'y trouver des solutions afin de faciliter l'établissement de LMR pour les cultures mineures sur base de l'établissement des calendriers Codex et des listes des pesticides à évaluer en priorité. Elle a noté qu'en raison des contraintes de temps dans la procédure, le GTE n'avait pas été efficace en soumettant suffisamment de LMR. C'est pourquoi le GTE a suggéré que les propositions de LMR pour les cultures mineures soient ajoutées directement à la liste des priorités en mentionnant que ces LMR pourraient aussi être établies sur base des règles d'extrapolation et ne nécessitaient pas toujours un jeu de données complet. Le GTE a également recommandé aux pays de continuer de fournir des données au Comité de pilotage du GMU en charge de la base de données et du partage des données pour les cultures mineures.
148. La délégation a noté les différents commentaires soumis et a souligné que la classification présentée dans le Tableau 1 (Liste des cultures dont les valeurs de consommations sont supérieures au seuil de 0,5% de la consommation mondiale totale) et le Tableau 2 (Liste des cultures pour lesquelles les valeurs de consommations sont inférieures au seuil de 0,5% de la consommation totale mondiale) ne se voulait pas complète ni n'avait pour objectif l'attribution de cultures dans le groupe de denrées alimentaires approprié. Elle a en outre noté que les Tableaux n'étaient pas destinés à perturber le travail en cours sur la révision de la Classification des produits destinés à l'alimentation humaine et animale (Point 7). À ce sujet, elle a noté qu'il sera nécessaire à l'avenir de réviser les Tableaux pour qu'ils reflètent la Classification révisée et les nouvelles données de consommation.
149. La délégation a par ailleurs noté que l'orientation telle que révisée par le président et les coprésidents du GTE a tenu compte de plusieurs commentaires éditoriaux et a noté que les dispositions pour les labels (Section 2) étaient conformes aux Principes pour l'analyse de risques appliqués par le Comité Codex sur les Résidus de Pesticide et ne nécessitaient dès lors aucune adaptation.
150. La délégation a recommandé de joindre l'orientation et les tableaux apparentés comme annexe aux Principes pour l'analyse de risque appliqués par le CCPR.

**Discussion**

151. Les délégations ont appuyé la proposition dans l'orientation révisée. Elles ont noté que ce sujet était en discussion depuis plusieurs années et que les travaux avaient résulté en un document complet et utile. En outre il a été pris note :
- que le développement de l'orientation a été initié pour fournir aux autorités nationales le nombre minimum d'essais sur le terrain pour établir des LMR pour les cultures mineures.
  - de la discussion de la section 2.7 du rapport de la JMPR (Point 5a) et il a été demandé à la JMPR de tenir compte de cette orientation lors de l'examen des LMR pour les cultures mineures ;
  - que l'inclusion de l'igname dans le Tableau 1 avec la pomme de terre et la patate douce permettrait quand même l'extrapolation de LMR du groupe des légumes-racines et tubercules ;
  - que les tableaux pourraient être actualisés étant donné qu'il faut impérativement tenir compte de la révision de la Classification et des modifications et/ou de la disponibilité de nouvelles données de consommation de denrées alimentaires ou de données supplémentaires.
152. La Délégation du Costa Rica, tout en appuyant le document, a noté que la Section 2 « Label » de l'orientation n'était pas cohérente avec le Code de conduite sur l'usage de pesticides de la FAO. La délégation française a noté que la Section 2 était cohérente avec les Principes pour l'analyse de risque appliqués par le CCPR et permettraient l'inclusion dans une phase précoce des propositions de LMR pour les cultures mineures dans le

<sup>16</sup> [CX/PR 15/47/11](#); Commentaires du Canada, de la Chine, du Salvador, de l'UE, du Ghana, de l'Indonésie, du Kenya, de la Thaïlande, des USA, de l'UA ([CRD10](#)); du Kenya ([CRD14](#)); Directive révisée pour faciliter l'établissement de LMR pour les pesticides pour les cultures mineures, préparé par le président et les coprésidents du GTE sur les cultures mineures ([CRD21](#))

calendrier du CCPR et la liste des pesticides à examiner en priorité (p.ex. avant que les labels ne soient disponibles).

153. La délégation française a expliqué qu'il n'était pas possible pour le moment d'adapter les demandes de modifications supplémentaires, étant donné que l'orientation reflète les pratiques actuelles du CCPR/de la JMPR pour l'établissement de LMR pour les cultures mineures. La délégation a en outre expliqué que de nouvelles entrées dans les Tableaux ou révisions des Tableaux pourraient être envisagées dans une phase ultérieure afin de refléter la Classification des produits destinés à l'alimentation humaine et animale révisée.
154. Afin de faciliter l'actualisation des Tableaux, le Comité est convenu d'inclure l'Orientation avec l'annexe sur la Méthodologie d'attribution des cultures en catégories de consommation en tant qu'Annexe aux Principes pour l'analyse de risques appliqués par le Comité sur les résidus de pesticide. Le Comité est en outre convenu de rendre les Tableaux 1 et 2 disponibles au titre d'information. Par ailleurs, le Comité est convenu d'inclure des références croisées et des hyperliens dans les deux documents pour en faciliter l'utilisation.

### Conclusion

155. Le Comité est convenu de :
- soumettre à la CAC pour adoption, l'orientation pour faciliter l'établissement de LMR pour les pesticides pour les cultures mineures avec l'annexe sur la méthodologie d'attribution de cultures en catégories de consommation et l'inclusion en tant qu'annexe aux Principes pour l'analyse de risque appliqués par le CCPR (Annexe XI, Partie A).
  - rendre disponible sur le site web de Codex<sup>17</sup> les Tableaux sur l'application de l'orientation en tant que documents informatifs (Annexe XI, Partie B).
  - encourager les pays membres à poursuivre le travail sur le projet pilote dans le cadre du Comité pilote du Sommet Mondial sur les usages mineurs (GMU) en charge de la base de données et du partage des données et
  - demander aux pays membres de fournir des données pour approvisionner la base de données du GMU qui pourrait permettre la soumission de propositions de LMR pour les cultures mineures au GTE sur les priorités en vue de leur inclusion dans le calendrier et la liste des pesticides à examiner en priorité.
156. Le Comité a remercié le GTE pour avoir terminé avec succès le travail sur cet important sujet.
157. Le Comité a pris note des informations concernant le premier atelier sur l'établissement des priorités pour les usages mineurs – Recherche de solutions de gestion des ravageurs pour les cultivateurs dans le monde, atelier qui se tiendra à Chicago (États-Unis) du 20 au 22 septembre 2015.<sup>18</sup>

### ÉTABLISSEMENT DU CALENDRIER ET DES LISTES CODEX DE PESTICIDES À ÉVALUER EN PRIORITÉ (Point 10 de l'ordre du jour)<sup>19</sup>

158. La délégation australienne en sa qualité de président du GTE sur les priorités a présenté les calendriers révisés et listes de pesticides à évaluer en priorité révisées (CRD2).

#### Calendrier 2016 pour les évaluations par la JMPMR

159. Le président du GTE a soumis la liste des nouveaux composés devant être programmés pour une évaluation par la JMPR et a indiqué que le statut de composé de réserve avait été attribué à Pinoxadène et Cyclanilprole.
160. Le calendrier prévu pour 2016 pour les révisions périodiques a été confirmé avec Chlorméquat (15) et Fenpropimorphe (188) comme composé de réserve. La programmation du composé Méthidathion (51) a été déplacée de 2018 à 2016 en raison de problèmes de santé publique. Le Comité a noté que ce composé n'était plus appuyé par le fabricant.
161. Le Comité a confirmé avec des amendements mineurs le calendrier pour les nouveaux usages et les autres évaluations.
162. Le président du GTE a fait savoir au Comité que le calendrier 2016 des évaluations par la JMPR était clos pour l'addition de nouveaux composés.

#### Liste des priorités 2017

163. Le Comité a noté le nombre très élevé de nouveaux usages et de nominations pour d'autres évaluations liées à 11 nouveaux composés et 6 révisions périodiques. Le président du GTE a fait savoir que cette question sera traitée avant la prochaine session du CCPR.

<sup>17</sup> L'adresse exacte du site web sera reprise dans la Directive lorsqu'elle sera adoptée par la CAC.

<sup>18</sup> Pour de plus amples informations ou pour demander une lettre officielle d'invitation, contacter le Dr. Daniel Kunkel sur [kunkel@aesop.rutgers.edu](mailto:kunkel@aesop.rutgers.edu)

<sup>19</sup> [CX/PR 15/47/12](#); [CRD2](#) (Calendriers révisés et listes révisées des pesticides à évaluer en priorité); Commentaires de la Chine, du Maroc et de l'UA ([CRD11](#)); du Cameroun ([CRD16](#)).

### **Équilibrage entre les évaluations de nouveaux et anciens composés**

164. Le président du GTR a commenté pris dans la révision périodique des composés : 24 pour le Tableau 2A et 17 pour le Tableau 2B. Avec un apparent déclin des nominations pour les nouveaux composés en 2018, la délégation a indiqué que le rapport entre les évaluations des nouveaux et des anciens composés sera révisé en se concentrant éventuellement sur les révisions périodiques. Cette révision sera effectuée avant la prochaine session du CCPR dans le GTE. Ceci a bien été accueilli par la délégation de l'UE qui souhaitait une discussion approfondie sur ce point lors de la prochaine session du CCPR.

### **Problèmes de santé publique**

165. Le président du GTE a rapporté qu'un nouveau tableau « candidats à l'inclusion dans le Tableau 2A fondé sur des problèmes de santé publique », suivant immédiatement le Tableau 2A a été mis au point comme point d'attente pour les composés nominés par les membres sur base de problèmes de santé publique.
166. Plusieurs des composés nominés étaient déjà repris dans le Tableau 2A, alors que certains composés repris dans le Tableau 2B avaient été déplacés dans le Tableau 2A. Certains composés ont été soumis à une révision plus récente, comme c'est le cas pour Acétamipride (246). Ce composé a été repris dans les nouveaux usages et autres évaluations pour 2017, année où une révision ultérieure pourrait être entreprise. Certains composés sont restés dans ce tableau de « retenue » dans l'attente de plus d'informations.
167. Le président du GTE a rapporté que Guazatine (114) a deux « niveaux de directive » au lieu de CXL en conséquence d'une décision prise en 1997 de retirer la DJA de 0,03 mg/kg qui avait été établie en 1978. Ce composé a été placé sur la liste des pesticides à évaluer en priorité pour la révision périodique de 2020.

### **Pesticides n'étant pas appuyés repris dans les Tableaux 2A et 2B**

168. La délégation de l'UE s'est proposé de combiner la révision périodique du carbendazime avec les nouveaux usages en 2017. La délégation de CropLife a indiqué que cela pourrait nécessiter plus de temps pour préparer les jeux de données nécessaires.
169. Le président du GTE a insisté sur le besoin pour tous les pays membres de réviser les composés des Tableaux 2A et 2B pour lesquels l'appui était soit inconnu soit n'était pas fourni par le fabricant. Le président du GTE a recommandé aux membres de contacter les fabricants ou sponsors potentiels pour qu'ils développent les jeux de données requis pour les pesticides qui ont des modes d'utilisation pertinents.

### **Oxyde de Fenbutatine (109)**

170. Le président du GTE a demandé l'avis sur un appui potentiel pour ce pesticide. Aucun appui n'ayant été identifié deux ans de suite, la délégation a informé le Comité que toutes les CXL pour l'oxyde de fenbutatine (109) seront recommandées pour révocation lors de la prochaine session du CCPR.

### **Homologations nationales pour les composés repris dans les Tableaux 2A et 2B**

171. Le président du GTE a indiqué qu'un nouveau tableau « homologations nationales actuelles pour les composés repris dans les Tableaux 2A et 2B » a été mis au point pour lister les composés « orphelins » pour lesquels l'appui a été retiré ou est inconnu, en vue d'apprendre si oui ou non il existe une homologation nationale actuelle dans un pays membre.
172. Le président du GTE a noté que l'Union européenne, l'Australie, les Philippines, le Maroc, le Japon et le Canada avaient soumis des informations. Le président du GTE a insisté pour que tous les membres fournissent des informations pour ce tableau afin de permettre une prise de décision informée. La délégation de l'UE a proposé de couvrir tous les membres de l'UE par une colonne unique.
173. Le président du GTE a indiqué que les composés suivants semblent ne pas avoir d'homologation nationale, de mode d'utilisation national approuvé ou qu'il en existe encore des stocks pour le commerce international : Bioresméthrine (93), Tecnazène (115), Diclofluanide (82), Tolyfluanide (162), Diclorane (83) et Aldicarbe (117). Le président du GTE a demandé aux membres de soumettre des informations sur les homologations nationales, labels actuels et mode d'utilisation pour chacun de ces composés. La délégation a souligné que si aucune information ne lui parvenait sur ces composés avant la prochaine session du CCPR, le GTE sur les priorités recommandera au Comité de retirer les composés de la liste des pesticides et de révoquer toutes les CXL lors de la 48<sup>ème</sup> session du CCPR.
174. Le Comité n'a fait aucun commentaire sur cette proposition.

### **Conclusion**

175. Le Comité est convenu de soumettre le calendrier des pesticides à évaluer en priorité par la JMPP 2016 pour approbation par la CAC (Annexe XII).
176. Le Comité est par ailleurs convenu de rétablir le GTE sur les Priorité, présidé par l'Australie et travaillant en anglais afin qu'il fournisse un rapport sur les calendriers et les listes des priorités à examiner lors de sa prochaine session.

**AUTRES QUESTIONS ET TRAVAUX FUTURS (Point 11 de l'ordre du jour)<sup>20</sup>**

177. La délégation de l'UE a informé le Comité d'une nouvelle réunion internationale qui doit revisiter l'équation ACTEI, organisée par EFSA en collaboration avec la FAO, l'OMS et RIVM en miroir (back-to-back) avec la JMPR 2015 à Genève.
178. La réunion consistera en une réunion des parties prenantes ouverte à tous les intéressés, suivie d'un atelier scientifique, sur invitation uniquement. Elle préparera le rapport technique sur les résultats des discussions. Des informations seront disponibles à partir du 1er mai 2015 sur le site web EFSA<sup>21</sup>.

**DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE SESSION (Point 12 de l'ordre du jour)**

179. Le Comité est informé que sa 48<sup>ème</sup> session est provisoirement prévue en Chine d'ici un an, les arrangements définitifs devant être confirmés par les Secrétariats du pays d'accueil et du Codex.

---

<sup>20</sup> Information de l'UE sur la réunion des parties prenantes et l'atelier scientifique sur l'équation ACTEI ([CRD22](#))

<sup>21</sup> <http://www.efsa.europa.eu/>

## ÉTAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX

Sujet	Étape	Action par	Référence REP15/PR
Avant-projets de LMR de pesticides	5/8	Gouvernements CAC38	Par. 118 Annexe III
Avant-projets de LMR de pesticides	5	Gouvernements CAC38	Par. 118 Annexe IV
LMR Codex pour révocation	CXL	CAC38	Par. 118 Annexe V
Projet de LMR de pesticides	7	CCPR48 (JMPR 2015)	par. 119 Annexe VI
Avant-projet de LMR de pesticides	4	CCPR48 (JMPR 2015)	par. 119 Annexe VII
Projet et avant-projet de LMR de pesticides	Retrait	CCPR47	par. 119 Annexe VIII
Projet de révision de la <i>Classification des produits destinés à l'alimentation humaine et animale</i> : Groupes de végétaux sélectionnés (Groupe 015 - Légumes secs)	7	CCPR47	par. 123 Annexe IX
Avant-projet de révision de la <i>Classification des produits destinés à l'alimentation humaine et animale</i> (autres groupes de produits végétaux Groupe 014 Légumineuses)	4	CCPR47	par. 130 Annexe X
Avant-projet de révision de la <i>Classification des produits destinés à l'alimentation humaine et animale</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Groupe 011 – Légumes-fruits, cucurbitacées</li> <li>• Groupe 020 – Graminées de céréales</li> <li>• Groupe 021 Herbes pour la production de sucre ou sirops et</li> <li>• Groupe 024 Graines pour boissons et sucreries</li> </ul>	2/3	GTE (États-Unis et Pays-Bas) Gouvernements CCPR48	par. 130, 135 et 138
Avant-projet de Tableaux sur la sélection et les exemples de produits représentatifs (pour inclusion dans les <i>Principes et directives relatifs à la sélection de produits représentatifs en vue de l'extrapolation de limites maximales de résidus de pesticides pour certains groupes de produits</i> )	2/3	GTE (États-Unis et Pays-Bas) Gouvernements CCPR48	par. 137
Avant-projet de directives sur les critères de performance spécifiques pour les méthodes d'analyse visant	2/3	Gouvernements GTE (États-Unis / Chine / Inde)	par. 144

Sujet	Étape	Action par	Référence REP15/PR
à déterminer les résidus de pesticides		Gouvernements CCPR48	
Établissement du calendrier et des listes Codex de pesticides à évaluer en priorité par la JMPR	1/2/3	CAC38 GTE sur les priorités (Australie) Gouvernements CCPR48	par. 175 Annexe XII
Orientation en vue de faciliter l'établissement de LMR de pesticides pour les cultures mineures y compris l'Annexe sur la méthodologie d'attribution des cultures dans les différentes catégories de consommation (pour inclusion comme Annexe aux <i>Principes d'analyse de risque appliqués par le Comité du Codex sur les résidus de pesticides.</i>	-	CAC38	par. 155 Annexe XI, Part A
Document de discussion sur l'impact du déplacement de <i>Vigna</i> spp sous Haricots (secs) sur les CXL pour le Pois (sec)	---	(Thaïlande) CCPR48	par. 122

**ANNEXE I**

**LIST OF PARTICIPANTS  
LISTE DES PARTICIPANTS  
LISTA DE PARTICIPANTES**

**CHAIRPERSON – PRÉSIDENT – PRESIDENTE**

Dr Xiongwu QIAO  
Shanxi Academy of  
Agricultural Sciences  
81 Longcheng Street, Taiyuan  
Shanxi Province, 030031  
P.R. China  
Tel: +86 351 7581865  
Fax: +86 351 7040092  
E-mail: ccpr\_qiao@agri.gov.cn

**MEMBER COUNTRIES  
PAYS MEMBRES  
PAÍSES MIEMBROS**

**ALGERIA – ALGÉRIE - ARGELIA**

**Mr Ridha NEBAIS**  
Premier Secrétaire  
Ambassade d'Algérie à Pékin  
7, San Li Tun Lu, Beijing  
100600 Beijing  
Tel: +8665323773  
Fax: +8665321648  
Email: [riad197@yahoo.fr](mailto:riad197@yahoo.fr)

**AUSTRALIA - AUSTRALIE**

**Mr Ian REICHSTEIN**  
(Head of Delegation)  
Director, National Residue Survey  
Department of Agriculture  
GPO Box 858  
Canberra ACT 2601  
2601 Canberra  
Tel: +61262725668  
Email: [ian.reichstein@agriculture.gov.au](mailto:ian.reichstein@agriculture.gov.au)

**Ms Rajumati BHULA**  
Executive Director, Scientific Assessment and  
Chemical Review  
Australian Pesticides and Veterinary Medicines  
Authority  
18 Wormald Street  
Symonston ACT 2609  
2609 Canberra  
Tel: +61262104826  
Email: [raj.bhula@apvma.gov.au](mailto:raj.bhula@apvma.gov.au)

**Mr Gerard MCMULLEN**  
Consultant  
McMullen Consulting Pty Ltd  
76 Bruce Street  
Coburg VIC 3058  
3058 Coburg, Victoria  
Tel: +61383000108  
Email: [gerardmcmullen@optusnet.com.au](mailto:gerardmcmullen@optusnet.com.au)

**Mr Chris WILLIAMS**

Assistant Director, Plant Programs  
Department of Agriculture  
GPO Box 858  
Canberra ACT 2601  
2601 Canberra  
Tel: +61262723614  
Email: [chris.williams@agriculture.gov.au](mailto:chris.williams@agriculture.gov.au)

**Mr William MURRAY**

Consultant  
Grains Research and Development Corporation  
22 Thornley Close  
Ferntree Gully 3156  
3156 Ferntree Gully  
Tel: +61397638396  
Email: [wjmurray@bigpond.net.au](mailto:wjmurray@bigpond.net.au)

**Mr Kevin BODNARUK**

Consultant  
Horticulture  
26/12 Phillip Mall  
West Pymble 2073  
2073 West Pymble  
Tel: +61294993833  
Email: [kevinakc@bigpond.net.au](mailto:kevinakc@bigpond.net.au)

**BRAZIL - BRÉSIL - BRASIL**

**Mr Rogério PEREIRA DA SILVA**

(Head of Delegation)  
Coordinator for Codex Alimentarius Matters  
Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply  
Postal Address: Esplanada dos Ministérios, Bloco "D",  
Edifício Sede, 3º andar, sala 349,  
70.043-900 BRASÍLIA  
Tel: +55 61 3218-2416  
Fax: +55 61 3225-4738  
Email: [rogerio.silva@agricultura.gov.br](mailto:rogerio.silva@agricultura.gov.br)

**Mrs Lídia Nunes GONÇALVES**

ANVISA Technical  
Brazilian Health Surveillance Agency (ANVISA)  
SIA (Setor de Indústria e Abastecimento) TRECHO 05  
AREA ESPECIAL 57, LOTE 200  
71.205-050 541  
Tel: +55 61 3462-6507  
Fax: +55 61 3462- 5726  
Email: [lidia.nunes@anvisa.gov.br](mailto:lidia.nunes@anvisa.gov.br)

**Mrs Jeane Jaqueline Françoise DE ALMEIDA FONSECA**

Coordinator General Management of Toxicology  
ANVISA  
SIA (Setor de Indústria e Abastecimento) Trecho 05  
Área Especial 57, Lote 200  
71.205-050-541 Brasília  
Tel: +55 61 3462-6507  
Fax: +55 61 3462-5726  
Email: [jeane.almeida@anvisa.gov.br](mailto:jeane.almeida@anvisa.gov.br)

**Mrs Andrea BERTOLINI**

Agricultural attaché  
Embassy of Brazil  
27 Guanghua Lu  
100600 Beijing  
Tel: +86 6532 2881  
Fax: +86 10 6532 2751  
Email: [andrea.bertolini@agricultura.gov.br](mailto:andrea.bertolini@agricultura.gov.br)

**Mrs Cleide OLIVEIRA**

Expert In Regulatory Affairs  
Vigna Brasil  
Regulatory Issues In Pesticides Residues  
Rua Breves 363,  
46456000 São Paulo  
Tel: 55 11 996560970  
Fax: 55 11 32144455  
Email: [CLEIDE@VIGNABRASIL.COM.BR](mailto:CLEIDE@VIGNABRASIL.COM.BR)

**CABO VERDE****Mr Celestino GOMES MENDES TAVARES**

(Head of Delegation)  
Responsable Protection Végétale  
Ministère de Développement Rural  
Direction Générale de l'Agriculture – DGADR  
A.S.Filipe - Praia, Cabo Verde  
278 Praia  
Tel: (238)2604189; (238)5160089  
Email: [Celestino.Tavares@mdr.gov.cv](mailto:Celestino.Tavares@mdr.gov.cv)

**CAMEROON - CAMEROUN - CAMERÚN****Mr Medi MOUNGUI**

(Head of Delegation)  
Représentant Adjoint du Cameroun auprès de la FAO à Rome  
Ambassade du Cameroun - Rome  
Coordination du CCAFRICA  
Rome  
Email: [medimoungui@yahoo.fr](mailto:medimoungui@yahoo.fr)

**Mr Stephen EBAI TAKANG**

sous-directeur  
Agence des Normes et de la Qualité (ANOR)  
Yaoundé  
Email: [stephen.ebai@yahoo.com](mailto:stephen.ebai@yahoo.com)

**CANADA - CANADÁ****Dr Peter CHAN**

(Head of Delegation)  
Director General, Health Evaluation Directorate  
Health Canada  
Pest Management Regulatory Agency  
2720 Riverside Drive, A.L. 6605C  
K1A 0K9 Ottawa  
Tel: 613-736-3510  
Fax: 613-736-3909  
Email: [peter.chan@hc-sc.gc.ca](mailto:peter.chan@hc-sc.gc.ca)

**Mr Paul ENWEREKOWE**

Senior Policy Analyst  
Health Canada  
Pest Management Regulatory Agency  
2720 Riverside Drive  
K1A 0K9 Ottawa, Ontario  
Tel: 1-613-736-3389  
Fax: 1-613-736-3758  
Email: [Paul.Enwerekowe@hc-sc.gc.ca](mailto:Paul.Enwerekowe@hc-sc.gc.ca)

**Mr Brent WILSON**

Deputy Director  
Agriculture and Agrifood Canada  
1305 Baseline Road, Floor 5 Room 347  
K1A 0C5 Ottawa  
Tel: 613-773-1651  
Email: [Brent.wilson@agr.gc.ca](mailto:Brent.wilson@agr.gc.ca)

**Dr Jian WANG**

Research Scientist  
Canadian Food Inspection Agency  
Calgary Laboratory  
3650 36th Street NW  
T2L 2L1 Calgary  
Tel: 403-338-5273  
Fax: 403-338-5299  
Email: [jian.wang@inspection.gc.ca](mailto:jian.wang@inspection.gc.ca)

**CHILE - CHILI****Ms Roxana VERA**

(Head of Delegation)  
Coordinadora Unidad de Acuerdos Internacionales  
Ministerio de Agricultura  
Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)  
Santiago  
Tel: +56 2 23451167  
Email: [roxana.vera@saq.gob.cl](mailto:roxana.vera@saq.gob.cl)

**Mrs Paulina CHAVEZ**

Asesor  
Ministerio de Salud  
Nutrición y Alimentos  
Santiago  
Email: [pchavez@minsal.cl](mailto:pchavez@minsal.cl)

**Mr Eduardo AYLWIN**

Asesor  
Ministerio de Agricultura  
Agencia Chilena para la Calidad e Inocuidad Alimentaria, ACHIPIA  
Santiago  
Email: [eduardo.aylwin@achipia.gob.cl](mailto:eduardo.aylwin@achipia.gob.cl)

**CHINA - CHINE****Ms Ying JI**

(Head of Delegation)  
 Professor  
 Institute for the Control of Agrochemicals, MOA,  
 P.R.china  
 Beijing ChaoYang District, MaiZiDian Street No.22  
 100125 Beijing  
 Tel: 86-13910737120  
 Fax: 86-10-59194047  
 Email: [jying@agri.gov.cn](mailto:jying@agri.gov.cn)

**Ms Xiaohua FANG**

Deputy Division Director  
 Bureau of Quality and Safety Supervision for Agro-  
 products, Ministry of Agriculture,China  
 No.11 Nongzhanguan Nanli, Chaoyang District, Beijing  
 Beijing  
 Tel: 86-13611166646  
 Fax: 86-010-59193315  
 Email: [fangxiaohua@agri.gov.cn](mailto:fangxiaohua@agri.gov.cn)

**Ms Hao LI**

Section Chief  
 Department of Crop Production, Ministry of  
 Agriculture,China  
 Beijing  
 Tel: 86-13691477326  
 Fax: 86-010-59191875  
 Email: [pmd@agri.gov.cn](mailto:pmd@agri.gov.cn)

**Mr Fugen LI**

Senior Agronomist  
 Institute for the Control of Agrochemicals, MOA,  
 P.R.china  
 100125 Beijing  
 Tel: 86-13621266070  
 Fax: 86-10-59194107  
 Email: [lifugen@agri.gov.cn](mailto:lifugen@agri.gov.cn)

**Ms Qiu JIAN**

Professor  
 Institute for the Control of Agrochemicals,  
 MOA,P.R.china  
 Beijing ChaoYang District, MaiZiDian Street No.22  
 100125 Beijing  
 Tel: 86-13811028362  
 Fax: 86-10-59194107  
 Email: [jianqiu@agri.gov.cn](mailto:jianqiu@agri.gov.cn)

**Ms Liying ZHANG**

senior toxicologist  
 Health Division of Institute for the Control of  
 Agrochemicals, Ministry of Agriculture, P. R. China  
 Building 22, Maizidian Street, Chaoyang District,  
 Beijing, China  
 100125 Beijing  
 Tel: 86-010-59194062  
 Fax: 86-010-59194244  
 Email: [zhangliying@agri.gov.cn](mailto:zhangliying@agri.gov.cn)

**Mr Fengmao LIU**

Professor  
 China Agricultural University  
 College of Science, China Agricultural University,  
 Beijing 100193, P R China  
 100193 Beijing  
 Tel: 86-18901175536  
 Fax: 86-010-62733620  
 Email: [Lfm2000@cau.edu.cn](mailto:Lfm2000@cau.edu.cn)

**Mr Canping PAN**

Professor  
 China Agricultural University  
 Yuanmingyuan Western Road 2,Haidian District,Beijing  
 100193 Beijing  
 Tel: 86-13701327882  
 Fax: 86-010-62733620  
 Email: [Panc@cau.edu.cn](mailto:Panc@cau.edu.cn)

**Mr Xuewan XU**

Deputy Division Director  
 Development Center of Science and Technology, MOA  
 Nongfengdasha,no.96 Dongsanhuannanlu, Chaoyang  
 District, Beijing  
 100122 Beijing  
 Tel: 86-1371886138  
 Fax: 86-10-59199377  
 Email: [xuxuewan@126.com](mailto:xuxuewan@126.com)

**Ms Jiongqian PANG**

Section Chief  
 National Health and Family Planning Commission  
 No.1 South Road Xizhimenwai,Beijing  
 100044 Beijing  
 Tel: 86-13810834668  
 Fax: 86-010-68792408  
 Email: [pangjq@nhfpc.gov.cn](mailto:pangjq@nhfpc.gov.cn)

**Ms Hong MIAO**

Researcher  
 China National Center for Food Safety Risk  
 Assessment  
 Building 2 Mo 37, Guangqu Road, Chaoyang  
 District,Beijing  
 Beijing  
 Tel: 13611118771  
 Email: [miaoh@cfsa.net.cn](mailto:miaoh@cfsa.net.cn)

**Mr Jin CAO**

Researcher  
 National Institutes for Food and Drug Control  
 No.2,Tiantan Xili Chongwen District Beijing China  
 100050 Beijing  
 Tel: 86-13581738135  
 Email: [caojin@nifdc.org.cn](mailto:caojin@nifdc.org.cn)

**Ms Xiaoyan WANG**

Officer  
 Standardization Administration of the People's Republic  
 of China  
 N0.9 Madian Donglu,Haidian Distict,Beijing  
 100086 Beijing  
 Tel: 86-13699284142  
 Fax: 86-010-82260687  
 Email: [wangxy@163.com](mailto:wangxy@163.com)

**Ms Na LIU**

Deputy Director  
Ministry of Commerce  
No.2 Dong Chang An Street  
100731 Beijing  
Tel: 86-13910519292  
Fax: 86-010-65197061  
Email: [liuna@mofcom.gov.cn](mailto:liuna@mofcom.gov.cn)

**Mr Songxue WANG**

Researcher  
Academy of State Administration of Grain  
No.11 Baiwanzhuang Street, Xicheng District,  
100037 Beijing  
Tel: 86+13522649591  
Fax: 86-10-58523599  
Email: [wsx@chinagrains.org](mailto:wsx@chinagrains.org)

**Mr Wai-Yan CHAN**

Scientific Officer  
Food and Environmental Hygiene Department, HKSAR  
Centre for Food Safety  
3/F, 4 Hospital Road, Sai Ying Pun,  
Hongkong  
Tel: (852) – 3962 2067  
Fax: (852) – 2803 0534  
Email: [waychan@fehgd.gov.hk](mailto:waychan@fehgd.gov.hk)

**Mr Kit Hong CHAN**

Senior Technician  
Civic and Municipal Affairs Bureau of Macau  
Rua Nova de Areia Preta, No. 52 Centro de Serviços 3  
andar da RAEM,  
Macau  
Tel: (853)82969942  
Fax: (853)82969930  
Email: [kithongc@iacm.gov.mo](mailto:kithongc@iacm.gov.mo)

**Ms Xiaoxi JU**

Technical Staff  
Civic and Municipal Affairs Bureau of Macau  
Rua Nova de Areia Preta, No. 52 Centro de Serviços 3  
andar da RAEM,  
Macau  
Tel: (853)8296 9890  
Fax: (853)82969930  
Email: [xxju@iacm.gov.mo](mailto:xxju@iacm.gov.mo)

**Ms Hoi Chi SOU**

Head of Division of Risk Assessment  
Civic and Municipal Affairs Bureau of Macau  
Rua Nova de Areia Preta, No. 52 Centro de Serviços 3  
andar da RAEM,  
Macau  
Tel: (853)82969931  
Fax: (853)82969930  
Email: [hcsou@iacm.gov.mo](mailto:hcsou@iacm.gov.mo)

**COSTA RICA****Ms Veronica PICADO POMAR**

(Head of Delegation)  
Jefe Laboratorio de análisis de residuos de  
agroquímicos  
Servicio Fitosanitario del Estado  
Tel: (506) 2549-3604  
Email: [vpicado@sfe.go.cr](mailto:vpicado@sfe.go.cr)

**CUBA****Dr Tomás Joaquín Gómez Bernia**

Especialista en Inocuidad de los Alimentos  
Ministerio de Salud Pública  
Higiene y Nutrición de los Alimentos  
Calle 23 y N Vedado. Plaza de la Revolución  
La Habana  
Tel: 78330276  
E-mail: [tgomez@infomed.sld.cu](mailto:tgomez@infomed.sld.cu)

**CZECH REPUBLIC - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE -  
REPÚBLICA CHECA****Mr Ondrej HOVADEK**

(Head of Delegation)  
3. secretary  
Czech Embassy  
Ritan Lu 2, Beijing 100600  
Tel: 13911752209  
Email: [ondrej\\_hovadek@mzv.cz](mailto:ondrej_hovadek@mzv.cz)

**DENMARK - DANEMARK - DINAMARCA****Mrs Bodil HAMBORG JENSEN**

(Head of Delegation)  
Senior Adviser  
Danish National Food Institute  
Mørkhøj Bygade 19  
2860 Søborg  
Tel: +45 3588 7468  
Email: [bhje@food.dtu.dk](mailto:bhje@food.dtu.dk)

**ECUADOR - ÉQUATEUR****Ing Rommel Aníbal BETANCOURT HERRERA**

(Head of Delegation)  
Coordinador General de Inocuidad de los Alimentos  
Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad  
del Agro - AGROCALIDAD  
Inocuidad de los Alimentos  
Avenida Eloy Alfaro y Amazonas  
170516 Quito  
Tel: 593 2 567 232  
Fax: 593 2 567 232  
Email: [rommel.betancourt@agrocalidad.gob.ec](mailto:rommel.betancourt@agrocalidad.gob.ec)

**ESTONIA - ESTONIE****Mrs Sille VAHTER**

(Head of Delegation)  
Chief Specialist  
Ministry of Agriculture  
Food Safety Department  
Lai 39/41  
15056 Tallinn  
Tel: +3726256211  
Fax: +3726256210  
Email: [sille.vahter@agri.ee](mailto:sille.vahter@agri.ee)

**EUROPEAN UNION - UNION EUROPÉENNE - UNIÓN EUROPEA****Ms Barbara MORETTI**

(Head of Delegation)  
 Administrator  
 European Commission  
 Dg Sante  
 Rue Froissart 101  
 1049 Brussels  
 Email: [barbara.moretti@ec.europa.eu](mailto:barbara.moretti@ec.europa.eu)

**Ms Hermine REICH**

Senior Scientific Officer  
 European Union  
 Efsa  
 Via Carlo Magno 1a  
 43100 Parma  
 Email: [Hermine.REICH@efsa.europa.eu](mailto:Hermine.REICH@efsa.europa.eu)

**Ms Almut BITTERHOF**

Deputy Head of Unit  
 European Commission  
 DG SANTE  
 Rue Froissart 101 4/54  
 1049 BRUSSELS  
 Email: [almut.bitterhof@ec.europa.eu](mailto:almut.bitterhof@ec.europa.eu)

**Mr Volker WACHTLER**

Administrator  
 European Commission  
 Dg Sante  
 Rue Froissart 101  
 1049 Brussels  
 Email: [volker.wachtler@ec.europa.eu](mailto:volker.wachtler@ec.europa.eu)

**FINLAND - FINLANDE - FINLANDIA****Ms Tiia MÄKINEN-TÖYKKÄ**

(Head of Delegation)  
 Senior Officer  
 Finnish Food Safety Authority Evira  
 Mustialankatu 3  
 FI-00790 Helsinki  
 Finland  
 Tel: +358-40-5521859  
 Email: [tia.makinen@evira.fi](mailto:tia.makinen@evira.fi)

**FRANCE - FRANCIA****Mrs Florence GERAULT**

(Head of Delegation)  
 residue expert  
 Ministry of Agriculture - DGAL  
 SRAL Pays de Loire  
 10 rue Le Notre  
 49044angers  
 Tel: 617382402  
 Email: [florence.gerault@agriculture.gouv.fr](mailto:florence.gerault@agriculture.gouv.fr)

**Dr Xavier SARDA**

Deputy Head of Consumer Safety Unit  
 Anses  
 Directorate of Regulated Products  
 14 rue Pierre et Marie Curie  
 94700 Maisons Alfort  
 Tel: 33 1 49 77 21 66  
 Email: [xavier.sarda@anses.fr](mailto:xavier.sarda@anses.fr)

**GERMANY - ALLEMAGNE - ALEMANIA****Dr Angela GOEBEL**

(Head of Delegation)  
 Desk Officer  
 Federal Ministry of Food and Agriculture  
 Division 313  
 Wilhelmstr. 54  
 10117 Berlin  
 Tel: +49 30 18 529 3665  
 Email: [angela.goebel@bmel.bund.de](mailto:angela.goebel@bmel.bund.de)

**Dr Ingrid Maria KAUFMANN-HORLACHER**

Head of laboratory / Senior Chemist  
 Chemical and Veterinary Investigatory Office Stuttgart  
 Schaflandstrasse 3/2  
 70736 Fellbach  
 Tel: +49 711 3426-1142  
 Fax: +49 711 588176  
 Email: [Ingrid.Kaufmann-Horlacher@cvuas.bwl.de](mailto:Ingrid.Kaufmann-Horlacher@cvuas.bwl.de)

**Dr Hans-dieter JUNGBLUT**

Head of Global Consumer Safety  
 BASF SE  
 APD/EC - Global Consumer Safety  
 Speyerer Straße 2  
 67117 Limburgerhof  
 Tel: +49 621 60 27774  
 Fax: +49 621 60 27092  
 Email: [hans-dieter.jungblut@basf.com](mailto:hans-dieter.jungblut@basf.com)

**Dr Karsten HOHGARDT**

Director and Professor  
 Federal Office of Consumer Protection and Food Safety  
 Plant Protection Products  
 Messeweg 11 - 12  
 38104 Braunschweig  
 Tel: +49 531 299 3503  
 Fax: +49 531 299 3002  
 Email: [karsten.hohgardt@bvl.bund.de](mailto:karsten.hohgardt@bvl.bund.de)

**GHANA****Mr Joseph Cantamanto EDMUND**

(Head of Delegation)  
 Deputy Director  
 Environmental Protection Agency  
 Chemicals Control And Management Centre  
 P. O. M 326  
 ACCRA  
 Tel: +233 208168907  
 Email: [joseph.edmund@epa.gov.gh](mailto:joseph.edmund@epa.gov.gh)

**Mr John OPPONG-OTOO**

Standards Officer  
 Ghana Standards Authority  
 Pesticide Residues Laboratory  
 P. O. BOX MB 245  
 ACCRA  
 Tel: +233 243 785375  
 Email: [nanapong23@yahoo.com](mailto:nanapong23@yahoo.com)

**Mr Benjamin OSEI-TUTU**

Senior Regulator Officer  
 Food And Drugs Authority  
 Food Safety Management  
 P. O. Box 2783  
 Cantonments,  
 ACCRA  
 Tel: +233 244453406  
 Email: [otumfu04@gmail.com](mailto:otumfu04@gmail.com)

**Dr Sam ADU-KUMI**

Director  
 Environmental Protection Agency  
 Chemicals Control And Management Centre  
 P. O. Box MB 326  
 ACCRA  
 Email: [sam.adu-kumi@epa.gov.gh](mailto:sam.adu-kumi@epa.gov.gh)

**Mrs Nora Narkie TERLABIE**

Principal Regulatory Officer  
 Food And Drugs Authority  
 P. O. Box CT 2783, CANTONMENTS  
 ACCRA  
 Tel: +233 509127810  
 Email: [narkie\\_t@yahoo.co.uk](mailto:narkie_t@yahoo.co.uk)

**Mr Paul OSEI-FOSU**

Senior Standards Officer  
 Ghana Standards Authority  
 Pesticide Residues Laboratory  
 P.O. Box MB 245  
 ACCRA  
 Tel: +233 208 150469  
 Email: [posei\\_fosu@yahoo.co.uk](mailto:posei_fosu@yahoo.co.uk)

**Ms Olivia Peace Dzifa Vordogau**

Senior Research Officer  
 Quality Control Company LTD.  
 Research  
 Quality Control Company LTD. Ghana Cocoa Board P.  
 P. O. Box M. 54 ACCRA  
 Tel: +233 269 889282  
 E-mail: [dzifavord@yahoo.com](mailto:dzifavord@yahoo.com)

**Mr Banahene Joel Cox Menka**

Senior Research Officer  
 Quality Control Company LTD.  
 Research  
 Quality Control Company LTD. Ghana Cocoa Board P.  
 P. O. Box M. 54 ACCRA  
 Tel: +233 261 175420  
 E-mail: [coxjmb@yahoo.com](mailto:coxjmb@yahoo.com)

**GREECE - GRÈCE - GRECIA****Mr Emmanuel STANTZOS**

(Head of Delegation)  
 Head of Economic and Commercial Section in Beijing  
 Minister for Economic and Commercial Affairs Embassy  
 of Greece in China  
 No. 19 Guang Hua Lu,  
 Chao Yang District  
 100600 Beijing  
 Tel: +86 (0)10 8532 6718  
 Fax: +86 (0)10 8532 6738  
 Email: [ecocom-beijing@mfa.gr](mailto:ecocom-beijing@mfa.gr)

**GUYANA****Mr Sheirdath Michael RAMSAMMY**

(Head of Delegation)  
 Inspector-Licensing and Registration  
 Pesticides and Toxic Chemicals Control Board  
 Email: [smichael679@gmail.com](mailto:smichael679@gmail.com)

**INDIA - INDE****Dr Pranjib CHAKRABARTY**

(Head of Delegation)  
 Assistant Director General (Plant Protection &  
 Biosafety)  
 Indian Council of Agricultural Research (ICAR)  
 Krishi Bhawan, Dr Rajendra Prasad Road  
 110001 New Delhi  
 Tel: 91-9540029275  
 Email: [adgpp.icar@nic.in](mailto:adgpp.icar@nic.in)

**Dr Zavier THALIYAKUZH VARGHESE**

Scientist A  
 Spices Board India  
 Ministry of Commerce and Industry  
 Sugandha Bhavan  
 Palarivattom  
 Kerala S. INDIA  
 Kochi-682025  
 Tel: 0480-2330610  
 Email: [zaviersbqel@gmail.com](mailto:zaviersbqel@gmail.com) / [zavier.tv@nic.in](mailto:zavier.tv@nic.in)

**Mr Ranga Rao RAVINDRA**

General Manager  
 Agricultural And Processed Food Products Export  
 Development Authority  
 NCUI Building 3, Siri Institutional Area, August Kranti  
 Marg, New Delhi  
 110016 New Delhi  
 Email: [ravindra@apeda.gov.in](mailto:ravindra@apeda.gov.in)

**Dr Krishan Kumar SHARMA**

Network Coordinator  
 All India Network Project on Pesticide Residues Indian  
 Agricultural Research Institute  
 110012 New Delhi  
 Tel: 011-25846396  
 Email: [kksaicrp@yahoo.co.in](mailto:kksaicrp@yahoo.co.in)

**INDONESIA - INDONÉSIE****Dr Joni MUNARSO**

(Head of Delegation)  
 Principal Researcher  
 Indonesian Agency For Agriculture Research And  
 Development, Ministry Of Agriculture  
 Indonesian Center For Agricultural Postharvest  
 Research And Development  
 Jl. Tentara Pelajar No. 12  
 16114 BOGOR  
 Tel: +622518321762  
 Fax: +622518350920  
 Email: [joni\\_munarso@yahoo.co.id](mailto:joni_munarso@yahoo.co.id)

**Mr Nazly AL MAHDY**

Head Of Section Of Food Crops And Horticulture  
Ministry Of Agriculture, Republic Of Indonesia  
Directorate Of Quality And Standardization  
Jl Harsono Rm No.3, Ragunan  
12550 JAKARTA  
Tel: +62217815881  
Fax: +62217811468  
Email: [codex.kementan@yahoo.com](mailto:codex.kementan@yahoo.com)

**Dr Asep Nugraha ARDIWINATA**

Researcher  
Ministry of Agriculture  
Indonesian Agency for Agriculture Research and  
Development (IAARD)  
Jl Raya Laladon No.240 Laladon, Ciomas, Bogor, West  
Java Indonesia  
16610 BOGOR  
Tel: +6281380659961  
Fax: +62 251-8639181  
Email: [asena@indo.net.id](mailto:asena@indo.net.id)

**Mr Ok Teguh INDRAWAN MULIA**

Laboratory Manager  
Directorate of Quality Development of Goods, Ministry  
Of Trade  
Pesticide Laboratory  
Jl. Raya Bogor Km 26 Ciracas, Jakarta Timur Indonesia  
13740 JAKARTA  
Tel: +62 21 8703881  
Fax: +62 21 8710447  
Email: [oka\\_22@yahoo.com](mailto:oka_22@yahoo.com)

**IRELAND - IRLANDE - IRLANDA****Mr Colm O'CRIBIN**

(Head of Delegation)  
Agriculture Counsellor  
Department of Agriculture, Food and the Marine  
Department of Foreign Affairs  
The Irish Embassy  
Ritan Dong Lu 3  
Beijing  
Tel: 8618518363646  
Email: [Colm.OCribin@dfa.ie](mailto:Colm.OCribin@dfa.ie)

**JAPAN - JAPON - JAPÓN****Mr Masahiro SEGAWA**

(Head of Delegation)  
Director  
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries  
Plant Products Safety Division, Food Safety and  
Consumer Affairs Bureau  
1-2-1, Kasumigaseki, Chiyoda-ku  
100-8950 Tokyo  
Tel: +81-3-6744-2026  
Fax: +81-3-3501-3774  
Email: [masahiro\\_segawa@nm.maff.go.jp](mailto:masahiro_segawa@nm.maff.go.jp)

**Dr Satoru NEMOTO**

Section Chief  
National Institute of Health Sciences  
Division of Foods  
1-18-1, Kamiyoga, Setagaya-ku  
158-8501 Tokyo  
Tel: +81-3-3700-1141  
Fax: +81-3-3700-9348  
Email: [nemoto@nihs.go.jp](mailto:nemoto@nihs.go.jp)

**Mr Yoshiyuki TAKAGISHI**

Assistant Director  
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries  
Food Safety Policy Division, Food Safety and  
Consumer Affairs Bureau  
1-2-1, Kasumigaseki, Chiyoda-ku  
100-8950 Tokyo  
Tel: +81-3-3502-8731  
Fax: +81-3-3597-0329  
Email: [yoshiyuki\\_takagishi@nm.maff.go.jp](mailto:yoshiyuki_takagishi@nm.maff.go.jp)

**Mr Yuji MATSUKURA**

Assistant Director  
Ministry of Health, Labour and Welfare  
Department of Food Safety  
1-2-2 Kasumigaseki, Chiyoda-ku  
100-8916 Tokyo  
Tel: +81-3-3595-2341  
Fax: +81-3-3501-4868  
Email: [matsukura-yuuji@mhlw.go.jp](mailto:matsukura-yuuji@mhlw.go.jp)

**Mr Akira IINO**

Technical Official  
Ministry of Health, Labour and Welfare  
Department of Food Safety  
1-2-2 Kasumigaseki, Chiyoda-ku  
100-8916 Tokyo  
Tel: +81-3-3595-2341  
Fax: +81-3-3501-4868  
Email: [iino-akira@mhlw.go.jp](mailto:iino-akira@mhlw.go.jp)

**KENYA****Mr Ngaruiya PAUL NJUGUNA**

Manager  
Pest Control Products Board  
Registration  
Box Number 13794  
800 NAIROBI  
Tel: +254 722894138  
Email: [paul.ngaruiya12@yahoo.com](mailto:paul.ngaruiya12@yahoo.com)

**Mr Njane SAMUEL NJOROGE**

Manager -Regulation and compliance  
Tea Directorate  
Compliance  
P.O Box 20064  
200 NAIROBI  
Tel: +254-722200556  
Email: [Snjane@teaboard.or.ke](mailto:Snjane@teaboard.or.ke)

**Dr Henry Kibet ROTICH**

Chief Manager  
Kenya Bureau Of Standards  
Testing Laboratory  
P.O Box 54974  
200 Nairobi  
Tel: +254206948000  
Email: [rotich@kebs.org](mailto:rotich@kebs.org)

**Mrs Caren OSORO**

Senior Horticultural Officer  
Horticultural Crops Directorate  
Agriculture, Fisheries and Food Authority  
P.O Box 42601  
100 NAIROBI  
Tel: +254 20 2088469  
Email: [caren\\_osoro@yahoo.com](mailto:caren_osoro@yahoo.com)

**LUXEMBOURG - LUXEMBURGO****Mr Danny ZUST**

(Head of Delegation)  
chargé de mission  
Ministry of Health  
Direction de la Santé-Service de la Sécurité alimentaire  
3, rue des Primeurs  
L-2361 Strassen  
Tel: (+352) 247 75632  
Email: [danny.zust@ms.etat.lu](mailto:danny.zust@ms.etat.lu)

**MALAYSIA - MALAISIE - MALASIA****Mr Mohammad Nazrul Fahmi ABDUL RAHIM**

(Head of Delegation)  
Principal Assistant Director  
Department of Agriculture  
Email: [nazrulfahmi@doa.gov.my](mailto:nazrulfahmi@doa.gov.my)

**Ms Khairatul Azmah MOHAMED**

Senior Research Officer  
Malaysian Agriculture Research and Development  
Institute  
Makmal Pestisid, Program Pengurusan Bersekitaran  
Agro Industri, Pusat Penyelidikan Sumber Strategik, Ibu  
Pejabat MARDI, Perisaran MARDI-UPM  
43400 Selangor  
Email: [atul@mardi.gov.my](mailto:atul@mardi.gov.my)

**Ms Ili Safuraa OTHMAN GHANI**

Assistant Director  
Department of Agriculture  
Email: [ilisafura@doa.gov.my](mailto:ilisafura@doa.gov.my)

**MAURITIUS - MAURICE - MAURICIO****Mrs Hemlata DOWLUT**

(Head of Delegation)  
Senior Scientific Officer  
Ministry of Agro-Industry and Food Security  
Food Technology Laboratory  
Agricultural Services,  
Reduit,  
Mauritius  
80835 Reduit  
Tel: +230 4661419  
Fax: +2304668563  
Email: [hdowlut@govmu.org](mailto:hdowlut@govmu.org)

**MEXICO - MEXIQUE - MÉXICO****Ms Alma Liliana TOVAR DÍAZ**

(Head of Delegation)  
Subdirectora de Certificación y Reconocimiento  
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad  
Agroalimentaria (SENASICA)  
Guillermo Pérez V. 127. Col. Del Carmen Coyoacán  
4100 Distrito Federal  
Tel: +52(55) 5905-1000  
Email: [alma.tovar@senasica.gob.mx](mailto:alma.tovar@senasica.gob.mx)

**Ms Thalia ALVAREZ LUNA**

Asesor Técnico  
Secretaría De Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,  
Pesca Y Alimentación  
Dirección General De Normalización Agroalimentaria  
Avenida Municipio Libre 377, Col. Colonia Santa Cruz  
Atoyac, Benito Juarez.  
3310 Distrito Federal  
Tel: +52(55) 5905-1000  
Email: [thalia.alvarez@sagarpa.gob.mx](mailto:thalia.alvarez@sagarpa.gob.mx)

**MOROCCO - MAROC - MARRUECOS****Mr Ahmed JAAFARI**

(Head of Delegation)  
Chef de Service du Suiviet du Controle des intrants  
Chimiques  
office National de Sécurité Sanitaire des Produits  
Alimentaires(ONSSA)  
Agriculture  
Avenue Haj Ahmed Cherkaoui Agdal Rabat  
10000 Rabat  
Tel: +212537681351  
Fax: +212537676505  
Email: [ahmedjaafari@yahoo.fr](mailto:ahmedjaafari@yahoo.fr)

**Mr Aaar MUSTAPHA**

Délégué  
Etablissement Autonome Contrôle et de Coordination  
des Exportations(EACCE)  
Agriculture  
N°72; Rue Mohamed Smiha, Casablanca  
20000 Casablanca  
Tel: +212 5 22 30 51 04  
Fax: +212 5 22 30 51 68  
Email: [aaar@eacce.org.ma](mailto:aaar@eacce.org.ma)

**Mr Zouaoui AHMED**

chef de Service des Pesticides  
Laboratoire Officiel d'Analyses et de Recherches  
Chimiques(LOARC)  
Agriculture  
25 rue Nichakra Rahal Casablanca  
Casablanca  
Tel: +212522302007  
Fax: +212522301972  
Email: [zouaouiloarc@yahoo.fr](mailto:zouaouiloarc@yahoo.fr)

**NETHERLANDS - PAYS-BAS - PAÍSES BAJOS****Mr Martijn MARTENA**

(Head of Delegation)  
Policy Officer  
Ministry of Health, Welfare and Sport  
Department of Nutrition, Health Protection and  
Prevention  
P.O. Box 20350  
2500 EJ The Hague  
Email: [mj.martena@minvws.nl](mailto:mj.martena@minvws.nl)

**Ms Dorin POELMANS**

Policy Officer  
Dutch Food And Consumer Product Safety Authority  
P.O. Box 9201  
6700 Hc Wageningen  
Email: [D.A.M.POELMANS@NVWA.NL](mailto:D.A.M.POELMANS@NVWA.NL)

**NEW ZEALAND - NOUVELLE-ZÉLANDE –  
NUEVA ZELANDIA****Mr Warren HUGHES**

(Head of Delegation)  
Principal Adviser ACVM Regulation and Assurance  
Ministry for Primary Industries  
Regulation & Assurance  
25 The Terrace  
Wellington  
Email: [warren.hughes@mpi.govt.nz](mailto:warren.hughes@mpi.govt.nz)

**Mr Dave LUNN**

Principal Adviser (Residues)  
Ministry for Primary Industries  
Regulation & Assurance  
25 The Terrace  
Wellington  
Email: [dave.lunn@mpi.govt.nz](mailto:dave.lunn@mpi.govt.nz)

**Ms Nikki JOHNSON**

Observer  
Market Access Solutionz  
Civic Assurance House  
Level 2, 114 Lambton Quay  
Wellington  
Email: [Nikki@solutionz.co.nz](mailto:Nikki@solutionz.co.nz)

**NIGERIA - NIGÉRIA****Mr Peters. S.O. EMUZE**

(Head of Delegation)  
Deputy Permanent Representative  
Permanent Mission of Nigeria to the UN  
Chenim du Petit-Saconnex 28A 1209 Geneva  
Geneva  
Tel: 41(0)766435886  
Email: [peteremuze@yahoo.com](mailto:peteremuze@yahoo.com)

**PARAGUAY****Ing Jose Eduardo GIMÉNEZ DUARTE**

(Head of Delegation)  
Coordinador de Comité  
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de  
Semilla  
Trazabilidad Vegetal  
Humaita N° 145 c/ Ntra. Sra. de la Asunción.  
Edificio Planeta I  
Asunción  
Tel: 595 21 441549  
Fax: 595 21 441549  
Email: [jose.gimenez@senave.gov.py](mailto:jose.gimenez@senave.gov.py)

**PHILIPPINES - FILIPINAS****Ms Ma.Esperanza UY**

(Head of Delegation)  
Assistant Division Chief Plant Product Safety Services  
Division and Chair, NCO Sub-Committee on Pesticide  
Residues  
Bureau of Plant Industry  
Department of Agriculture  
San Andres Street, Malate, Manila, Philippines  
Manila  
Tel: 426 3366  
Email: [euy92@yahoo.com](mailto:euy92@yahoo.com)

**Mr Sonny CONDE**

OIC, National Pesticide Analytical Laboratory  
Bureau of Plant Industry  
Department of Agriculture  
San Andres Street, Malate, Manila, Philippines  
Manila  
Tel: 426 3366  
Email: [sonconde@yahoo.com](mailto:sonconde@yahoo.com)

**Mr Ibrahim RACMAT**

Senior Science Research Specialist  
Bureau of Agriculture and Fisheries Standards  
Department of Agriculture  
Visayas Avenue, Diliman Quezon City  
1101  
Tel: 4550031; +639272461777  
Email: [bongracmat@yahoo.com](mailto:bongracmat@yahoo.com)

**POLAND - POLOGNE - POLONIA****Mr Artur SIEJKA**

(Head of Delegation)  
II Secretary  
Embassy of the Republic of Poland in Beijing  
1, Ritan Rd. Beijing, China.  
Post Code: 100600  
Email: [a.siejka@trade.gov.pl](mailto:a.siejka@trade.gov.pl)

**REPUBLIC OF KOREA - RÉPUBLIQUE DE CORÉE -  
REPÚBLICA DE COREA****Dr Geonjae IM**

(Head of Delegation)  
Senior Researcher  
National Academy of Agricultural Science, RDA  
Agro-Materials Safety Evaluation Division  
166 Nongsaengmyeong-ro, Iseo-myeon, Wanju-Gun,  
Jeollabuk-do, Korea  
Tel: 82-63-238-3354  
Email: [gunjim@korea.kr](mailto:gunjim@korea.kr)

**Dr Moon-ik CHANG**

Deputy Director  
Ministry of Food and Drug Safety  
Pesticide & Veterinary Drug Residue Division  
Osong Health Technology Administration Complex, 187  
Osongsaengmyeong2(i)-ro, Osong-eup  
363-700 Chungcheongbuk-do  
Tel: +82-43-719-4204  
Fax: +82-43-719-4200  
Email: [1004@korea.kr](mailto:1004@korea.kr)

**Ms Kyung-hee JUNG**

Codex researcher  
Ministry of Food and Drug Safety  
Food Standard Division  
Osong Health Technology Administration Complex, 187  
Osongsaengmyeong2(i)-ro, Osong-eup  
363-700 Chungcheongbuk-do  
Tel: +82-43-719-2437  
Fax: +82-43-719-2400  
Email: [inukioo@korea.kr](mailto:inukioo@korea.kr)

**Mrs Hee-jung KIM**

Scientific Officer  
Ministry of Food and Drug Safety  
Pesticide & Veterinary Drug Residue Division  
Osong Health Technology Administration Complex, 187  
Osongsaengmyeong2(i)-ro, Osong-eup  
363-700 Chungcheongbuk-do  
Tel: +82-43-719-4211  
Fax: +82-43-719-4200  
Email: [heejung731@korea.kr](mailto:heejung731@korea.kr)

**Dr Chan-hyeok KWON**

Scientific Officer  
Ministry of Food and Drug Safety  
Food Standards Division  
Osong Health Technology Administration Complex, 187  
Osongsaengmyeong2(i)-ro, Osong-eup  
363-700 Chungcheongbuk-do  
Tel: +82-43-719-2420  
Fax: +82-43-719-2400  
Email: [chkwon@korea.kr](mailto:chkwon@korea.kr)

**Dr Hyo Chin KIM**

Scientific Officer  
Ministry of Food and Drug Safety  
Food Standard Division  
Osong Health Technology Administration Complex, 187  
Osongsaengmyeong2(i)-ro, Osong-eup  
363-700 Chungcheongbuk-do  
Tel: +82-43-719-2439  
Fax: +82-43-719-2400  
Email: [hckim77@korea.kr](mailto:hckim77@korea.kr)

**Mrs Hyun-hee KIM**

Researcher  
National Agricultural Products Quality Management  
Service  
114 Anyangro Manangu, Anyang-si Republic of Korea  
Tel: +82-31-470-2987  
Email: [dream71@korea.kr](mailto:dream71@korea.kr)

**Ms Hyesoon KANG**

Researcher  
National Agricultural Products Quality Management  
Service  
125, Chungyeol-ro, Chuncheon-si, Gangwon-do  
Tel: +82-33-252-6028  
Email: [k6300n@korea.kr](mailto:k6300n@korea.kr)

**Dr Kyeong-ae SON**

Researcher  
National Academy of Agricultural Science, RDA  
166 Nongsaengmyeong-ro, Iseo-myeon, Wanju-Gun,  
Jeollabuk-do, Korea  
Tel: 82-63-238-3356  
Email: [sky199@korea.kr](mailto:sky199@korea.kr)

**Dr Sung-won PARK**

Researcher  
Organization: Animal and Quarantine Agency  
Veterinary Drugs & Biologics  
175 Anyang-ro, Manan-go, Anyang-si, Gyeonggi-do  
Tel: +82-10-9699-1383  
Email: [pasawa@korea.kr](mailto:pasawa@korea.kr)

**Prof Mi-gyung LEE**

Professor, Adviser  
Andong National University  
#1375 Gyeongdong-ro, Andong-si, Gyeongsangbuk-  
do, 706-749, Republic of Korea  
Tel: +82-54-820-6011  
Email: [leemig@andong.ac.kr](mailto:leemig@andong.ac.kr)

**Mr Jae-yong YOO**

Observer  
Researcher  
Crop Life  
11th Fl., Samsung Life Insurance Daechi 2 Bldg. 412,  
Teheran-Ro, Gangnam-Gu, Seoul, 135-524, Korea  
Tel: +82-2-3490-0717  
Fax: +82-2-3490-4308  
Email: [JYoo@dow.com](mailto:JYoo@dow.com)

**Dr Tae-hwa KIM**

Observer  
Researcher  
Analysis Technology and Tomorrow Co.  
CEO  
301, 47 17th Road Kyungdae-ro Bukgu, Daegu, Korea  
Tel: +82-53-951-6800  
Fax: +82-53-951-6802  
Email: [atnt\\_thkim@daum.net](mailto:atnt_thkim@daum.net)

**Ms Eun-young KIM**

Observer  
Researcher  
Analysis Technology and Tomorrow Co.  
Dept. of R&D  
301, 47 17th Road Kyungdae-ro Bukgu, Daegu, Korea  
Tel: +82-53-951-6800  
Email: [eykim@atnt.co.kr](mailto:eykim@atnt.co.kr)

**RUSSIAN FEDERATION - FÉDÉRATION DE RUSSIE  
- FEDERACIÓN DE RUSIA****Ms Olga EGOROVA**

(Head of Delegation)  
Senior research assistant  
The Federal Budgetary Establishment of Science  
«Federal Scientific Center of Hygiene named after  
F.F.Erisman» of the Federal Service for Supervision in  
Protection of the Rights of Consumer and Man Well-  
being  
Department of Toxicology and Environmental Health  
Tel: +7 906 031 81 90  
Email: [ovycherova@mail.ru](mailto:ovycherova@mail.ru)

**SAUDI ARABIA - ARABIE SAOUDITE -  
ARABIA SAUDITA****Mr Mohammed ALJOHANI**

Senior Chemical Engineering specialist  
Saudi Food and Drug Authority  
Executive Dept. for Technical Regulations and  
Standards  
North Ring Road - Al Nafal Unit (1)  
13312 - 6288 Riyadh  
Tel: 00966112038222  
Fax: 00966112751164  
Email: [codex.cp@sfd.gov.sa](mailto:codex.cp@sfd.gov.sa)

**SENEGAL - SÉNÉGAL****Prof Mamadou FALL**

(Head of Delegation)  
Enseignant chercheur Toxicologue  
Centre antipoison  
Ministère Santé et Action sociale  
Hôpital Fann  
Dakar  
Tel: 00221 774549900  
Email: [madoufal@gmail.com](mailto:madoufal@gmail.com)

**Mr Nar DIENE**

Expert-Unite Toxicovigilance  
Centre Antipoison  
Ministère Santé et Action sociale  
Hôpital Fann de  
Dakar  
Tel: 00221 77 649 61 56  
Email: [snardiene@yahoo.fr](mailto:snardiene@yahoo.fr)

**SINGAPORE - SINGAPOUR - SINGAPUR****Dr WU Yuan Sheng**

(Head of Delegation)  
Deputy Director (Pesticide Residues Section)  
Veterinary Public Health Laboratories Chemistry  
Department  
Laboratories Group  
Agri-Food & Veterinary Authority of Singapore  
10 Perahu Road  
718837 Singapore  
Tel: +65-6795 2837  
Fax: +65-6861 9491  
Email: [wu\\_yuan\\_sheng@ava.gov.sg](mailto:wu_yuan_sheng@ava.gov.sg)  
Website <http://www.ava.gov.sg>

**Ms Mabel TAN**

Senior Scientist  
Agri-Food & Veterinary Authority of Singapore  
VPHL Chemistry Department  
10 Perahu Road  
718837 Singapore  
Tel: +65 67952818  
Email: [mabel\\_tan@ava.gov.sg](mailto:mabel_tan@ava.gov.sg)

**SPAIN - ESPAGNE - ESPAÑA****Mr Cesar CASADO DE SANTIAGO**

(Head of Delegation)  
Head of Service of Pesticide residues in food  
Spanish Agency for Consumer Affairs, Food Safety and  
Nutrition  
Subdirectorato-General for Food Safety Promotion  
C Alcalá, 56  
28014 Madrid  
Email: [ccasado@msssi.es](mailto:ccasado@msssi.es)

**SUDAN - SOUDAN - SUDÁN****Mrs Nour GRASHI**

(Head of Delegation)  
Pesticide Residue Speachilist/ Head of Conformity  
assessment section  
Sudanese Standard & Metrology Organization  
Pesticide Residue Standards  
Khartoum Aljamaa Street Sudanese Standard &  
Metrology Organization  
+11111 Khartoum  
Tel: +249912367408  
Email: [nourssmo2009@hotmail.com](mailto:nourssmo2009@hotmail.com)

**Mrs Afag ALMAHY**

Agriculture Engineering/ Crop Protection Specialist  
Sudanese Standard & Metrology Organization  
Standards Dep. Head Of Agricultural Committees Unit  
Sudan/Khartoum Aljamaa Street Sudanese Standard &  
Metrology Organization  
+11111 Khartoum  
Tel: +249912667800  
Email: [afaggoodluck@hotmail.com](mailto:afaggoodluck@hotmail.com)

**Mrs Ihlam Hassan AHMED**

Head of Pesticides Registration Section  
Ministry of Agriculture & Irrigation, plant protection  
Directorate.  
Pesticide Registration sector  
+11111 Khartoum  
Tel: +249912839500  
Fax: +249-85-337462  
Email: [ahlamhassan424@yahoo.com](mailto:ahlamhassan424@yahoo.com)

**Mrs Nada OSMAN**

Ministry of Agriculture & Irrigation  
Quality Control & Export Development  
Khartoum -P.O.Box 285  
+11111 Khartoum  
Tel: +249912638318  
Email: [nahamza2010@hotmail.com](mailto:nadahamza2010@hotmail.com)

**Mr Husham Nasr Eldin Mustafa Hussan**

Position: Chemist  
Name of Organization: Agricultural Research  
Corporation  
Department: Pesticide Residue Analysis lab.  
Address: Agricultural Research Corporation Crop  
Protection Research Center  
Wad Medani, P.O.Box126  
Zip code: +11111  
SUDAN  
City: Khartoum  
Telephone: +249912580061  
E-mail: [hushamab6@yahoo.com](mailto:hushamab6@yahoo.com)

**SWITZERLAND - SUISSE - SUIZA****Ms Lucia KLAUSER**

(Head of Delegation)  
Scientific Officer  
Federal Food Safety and Veterinary Office FSVO  
Food and Nutrition  
3003 Bern  
Tel: +41 58 462 95 69  
Email: [lucia.klauser@blv.admin.ch](mailto:lucia.klauser@blv.admin.ch)

**Mr Till Stéphane GOLDMANN**

Early Warning Group  
Nestec Ltd.  
Food Safety & Quality Competence Pillar  
Nestlé Research Center  
PO Box 44  
1000 Lausanne  
Email: [Till.Goldmann@rdls.nestle.com](mailto:Till.Goldmann@rdls.nestle.com)

**THAILAND - THAÏLANDE - TAILANDIA****Ms Surmsuk SALAKPETCH**

(Head of Delegation)  
Deputy Director General  
Ministry of Agriculture and Cooperatives  
Department of Agriculture  
50 Phaholyoyhin road, Ladyao, Chatuchak  
10900 Bangkok  
Tel: +66 2940 5418  
Fax: +66 2579 4855  
Email: [ssalakpetch@gmail.com](mailto:ssalakpetch@gmail.com)

**Mr Charoen KAOWSUKSAI**

Vice- Chairman of Food Processing Industry Club  
The Federation of Thai Industries  
Zone C, 4th Floor, 60 New Rachadapisek Rd.,  
Klongtoey, Bangkok 10110 Thailand  
Tel: 66(0)2345-1000  
Email: [charoen@cpram.co.th](mailto:charoen@cpram.co.th)

**Ms Julaporn SRINHA**

Senior Veterinary Officer  
Ministry of Agriculture and Cooperatives  
Department of Livestock Development  
Governmentcomplex of Department of Livestock  
Development Division of Animal Feed and Veterinary  
Products Control 91 Moo 4, Tivanont Road, Bang kadi,  
Mueang District, Pathumthani 12000  
Tel: +66830668739  
Email: [julaporn19\\_dld@yahoo.com](mailto:julaporn19_dld@yahoo.com)

**Dr Nuansri TAYAPUTCH**

consultant  
Central Laboratory Thailand  
50 Phaholyoyhin road, Chatujak  
10900 Bangkok  
Tel: +66878287658  
Fax: +6629411267  
Email: [nuansri2011@gmail.com](mailto:nuansri2011@gmail.com)

**Ms Panida CHAIYANBOON**

Senior Scientist  
Ministry of Agriculture and Cooperatives  
Department of Agriculture  
50 Phaholyoyhin road, Chatujak  
10900 Bangkok  
Tel: +6625793577  
Email: [acpanida@yahoo.com](mailto:acpanida@yahoo.com)

**Ms Lamai CHUKIATWATANA**

Senior Scientist  
Ministry of Agriculture and Cooperatives  
Department of Agriculture  
50 Phaholyoyhin road, Chatujak  
10900 Bangkok  
Tel: +6625793577  
Email: [lamai\\_c@yahoo.com](mailto:lamai_c@yahoo.com)

**Mrs Sudarat KUEYLAW**

Senoir Veterinary officer  
Ministry of Agriculture and Cooperatives  
Department of Livestock Development  
20/158 Moo.4 Rungsitnakornayok rd, Thunyaburee  
Patumtanee  
Tel: +6618663510  
Fax: +6629639213  
Email: [kooksudarat27@gmail.com](mailto:kooksudarat27@gmail.com)

**Mrs Ladda KAEWKLAPANYACHAROEN**

medical scientist  
Ministry of Public Health  
Department of Medical Science  
88/7 Tiwanon Rd. Amphur Muang,  
11000 Nonthaburi  
Tel: +6629510000 ext 99611  
Fax: +662951000 ext 99602  
Email: [ladda.k@dmisc.mail.go.th](mailto:ladda.k@dmisc.mail.go.th)

**Ms Panpilad SAIKAEW**

Standards Officer  
Ministry of Agriculture and Cooperatives  
National Bureau of Agricultural Commodity and Food  
Standards  
50 Phaholyothin road, Chatujak  
10900 Bangkok  
Tel: +6625612277 ext 1427  
Fax: +6625613357  
Email: [panpilad@acfs.go.th](mailto:panpilad@acfs.go.th)

**Ms Chitra SETTAUDOM**

Senior Advisor in Standards of Health Products  
Ministry of Public Health  
Food and Drug Administration  
88/24 Moo 4, Tiwanon Rd., Muang  
11000 Nonthaburi  
THAILAND  
11000 Nonthaburi  
Tel: 662 590 7140  
Fax: 662 591 8446  
Email: [schitra@fda.moph.go.th](mailto:schitra@fda.moph.go.th)

**Mr Pisan PONGSAPITCH**

Deputy Secretary General  
Ministry of Agriculture and Cooperatives  
National Bureau of Agricultural Commodity and Food  
Standards  
50 Paholyothin Rd., Ladyao, Chatuchak  
10900 Bangkok  
Tel: +66 2 5612277 ext. 1120  
Fax: +66 2 561 3712  
Email: [pisan@acfs.go.th](mailto:pisan@acfs.go.th)

**UGANDA - OUGANDA****Mr Geoffrey ONEN**

(Head of Delegation)  
Principal Government Analyst  
Government Chemist and Analytical Laboratory  
P.O. Box 2174, Kampala  
256 KAMPALA  
Tel: +256-414-250464  
Fax: +256-414-250474  
Email: [geoffrey.onen@gmail.com](mailto:geoffrey.onen@gmail.com)

**Ms Irene WANYENYA**

Deputy Food Desk Coordinator  
National Drug Authority  
Plot 46-48 Lumumba Avenue,  
P.O. Box 23096, Kampala  
256 KAMPALA  
Tel: +256-414-255665  
Fax: +256-414-255758  
Email: [iwanyenya@nda.or.ug](mailto:iwanyenya@nda.or.ug)

**Ms Mary TUMUSHABE**

Food Desk Administrator  
National Drug Authority  
Plot 46-48, Lumumba Avenue,  
P.O. Box 23096, Kampala  
256 KAMPALA  
Tel: +256-414-255665  
Fax: +256-414-255758  
Email: [mtumushabe@nda.or.ug](mailto:mtumushabe@nda.or.ug)

**Ms Diana KABUZIRE**

Ag. Head, Legal Services  
National Drug Authority  
Plot 46-48, Lumumba Avenue,  
P.O. Box 23096, Kampala  
256 KAMPALA  
Tel: +256-414-255665  
Fax: +256-414-255758  
Email: [dkabuzire@nda.or.ug](mailto:dkabuzire@nda.or.ug)

**Mr David BAZIWANE**

Senior Projects Officer - Agro Industry  
Uganda Development Corporation  
Plot 23, Lumumba Avenue,  
Floor 5, Soliz House,  
P.O. Box 7042, Kampala  
256 KAMPALA  
Tel: +256-414-258204  
Email: [baziwane@yahoo.co.uk](mailto:baziwane@yahoo.co.uk)

**UNITED REPUBLIC OF TANZANIA -**  
**RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE -**  
**REPÚBLICA UNIDA DE TANZANIA**

**Dr Bakari KAONEKA**

(Head of Delegation)  
Chief Research Officer  
Ministry of Agriculture Food Security and Cooperatives  
Tropical Pesticides Research Institution  
P.O. Box 3024  
ARUSHA, TANZANIA  
TZA Arusha  
Tel: +255 754476346  
Email: [bkaoneka2012@gmail.com](mailto:bkaoneka2012@gmail.com)

**UNITED STATES OF AMERICA -**  
**ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE -**  
**ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**

**Ms Barbara MADDEN**

(Head of Delegation)  
Minor Use Officer  
U.S. Environmental Protection Agency  
Office of Pesticide Programs, Registration Division  
1200 Pennsylvania Ave., N.W.  
20460 Washington, DC  
Tel: +1 703 305 6463  
Fax: +1 703 605 0781  
Email: [madden.barbara@epa.gov](mailto:madden.barbara@epa.gov)

**Ms Marie MARATOS**

International Issues Analyst  
U.S. Codex Office  
U.S. Department of Agriculture  
1400 Independence Avenue, SW  
20250 Washington, DC  
Tel: +1-202-690-4795  
Email: [marie.maratos@fsis.usda.gov](mailto:marie.maratos@fsis.usda.gov)

**Dr Terry COUNCELL**

Chemist  
Food and Drug Administration  
CFSAN-Plant Products  
5100 Paint Branch Parkway  
20740 College Park, MD  
Tel: +12404021180  
Email: [terry.council@fda.hhs.gov](mailto:terry.council@fda.hhs.gov)

**Dr Jennifer URBANSKI**

Biologist, Invertebrate & Vertebrate Branch 1  
U.S. Environmental Protection Agency  
Registration Division, Office of Pesticide Programs  
1200 Pennsylvania Ave, 7505 PY  
20460 Washington, DC  
Tel: +1-703-347-0156  
Email: [urbanski.jennifer@epa.gov](mailto:urbanski.jennifer@epa.gov)

**Ms Sara KUCENSKI**

Agricultural Scientific Analyst  
U.S. Department of Agriculture  
Foreign Agricultural Service  
1400 Independence Avenue, SW  
20250 Washington D.C.  
Tel: +12027206741  
Fax: +12027200433  
Email: [sara.kucenski@fas.usda.gov](mailto:sara.kucenski@fas.usda.gov)

**Mr Bill BARNEY**

Senior Scientist  
Rutgers University  
Food, Crop Grouping, and Biopesticides  
IR-4 Project Headquarters  
500 College Road East  
Suite 201 W  
08540-6635 Princeton, NJ  
Tel: +1-732-932-9575 ext. 4603  
Fax: +1-609-514-2612  
Email: [barney@aesop.rutgers.edu](mailto:barney@aesop.rutgers.edu)

**Ms Kimberly BERRY**

Senior Manager  
Bryant Christie, Inc.  
Regulatory Data Services  
500 Union Street, Suite 701  
98101 Seattle, WA  
Tel: +1-206-292-6340  
Fax: +1-206-292-6341  
Email: [Kimberly.berry@bryantchristie.com](mailto:Kimberly.berry@bryantchristie.com)

**Dr Michal ELDAN**

Vice President, Global Regulatory & Scientific Affairs  
Luxembourg-Pamol, Inc.  
Global Regulatory & Scientific Affairs  
3647 Willowbend Blvd, Suite 810  
77054 Houston, TX  
Tel: +1.212.495.9717  
Email: [meldan@luxpam.com](mailto:meldan@luxpam.com)

**Dr Raul GUERRERO**

Consultant  
793 N. Ontare Road  
93105 Santa Barbara, CA  
Tel: +18058981830  
Fax: +18058981830  
Email: [guerrero\\_raul\\_j@yahoo.com](mailto:guerrero_raul_j@yahoo.com)

**Dr Jamin HUANG**

Senior Regulatory Manager  
Bayer CropScience  
Regulatory Affairs  
2. T.W. Alexander Drive  
27709 Research Triangle Park, North Carolina  
Tel: +1-919-549-2634  
Email: [jamin.huang@bayer.com](mailto:jamin.huang@bayer.com)

**Mr Douglas NELSON**

Senior Advisor for Trade,  
IP & Strategic Issues CropLife America  
Legal  
1156 15th Street NW, Suite 400  
20005 Washington, DC  
Tel: +12028723880  
Fax: +12023551417  
Email: [dnelson@croplifeamerica.org](mailto:dnelson@croplifeamerica.org)

**Dr Ronald WILLIAMS**

Director, Crop Protection Technology Safety  
The Coca-Cola Company  
Corporate Scientific and Regulatory Affairs  
PO Box 1734  
30301 Atlanta, GA  
Tel: +14046767035  
Fax: +14045987035  
Email: [ronaldwilliams@coca-cola.com](mailto:ronaldwilliams@coca-cola.com)

**Dr Daniel KUNKEL**

Associate Director Food and International Programs  
Rutgers, the State University of NJ  
IR-4 Program Project Headquarters  
500 College Road East, Suite 201 W  
8540 Princeton, NJ  
Tel: +1 732 932 9575 ext. 4616  
Fax: +1 609 514 2612  
Email: [kunkel@aesop.rutgers.edu](mailto:kunkel@aesop.rutgers.edu)

**VIET NAM****Mr Huu Huyen TRAN**

(Head of Delegation)  
Engineer  
Directorate for Standards, Metrology and Quality  
8 Hoang Quoc Viet, street  
4 Hanoi  
Tel: 912367228  
Email: [nghiepvu3@quatest1.com.vn](mailto:nghiepvu3@quatest1.com.vn)

**Mr Hoang Viet VU**

Inspector of No.3 (Food agricultural product - chemical inspection)  
Directorate for Standards, Metrology and Quality  
Quality Assurance and Testing Center 3  
49 Pasteur, District 1  
88 Ho Chi Minh city  
Tel: 0084 918136226  
Fax: 0084 918136226  
Email: [vt-phuong@quatest3.com.vn](mailto:vt-phuong@quatest3.com.vn)

**INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS  
ORGANISATIONS NON-GOUVERNEMENTALES INTERNATIONALES  
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES INTERNACIONALES**

**International Pulse Trade and Industries****Confederation****Confédération Internationale du Commerce et des Industries des Légumes Secs****Confederación Internacional de Comercio e Industria de Verduras Secas****Mr Roy George LIDSTONE**

consultant  
Pulse Canada  
The Carstone Group Inc.  
13 Ancona Crescent  
Nepean, Ontario  
Canada K2G 0N7  
K2G 0N7 Nepean  
Tel: +1 613 697 9092  
Email: [roylidstone@bell.net](mailto:roylidstone@bell.net)

**Mrs Karen HULEBAK**

Principal  
ResolutionStrategy,LLC  
23093 Charlottesville,virginia  
Email: [karen.hulebak@gmail.com](mailto:karen.hulebak@gmail.com)

**Mr Daniel GAD**

Managing Director  
Omega Farms  
Addis Abeba  
Email: [dangad2012@gmail.com](mailto:dangad2012@gmail.com)

**Mr Yajun DING**

Director, Beijing Office  
Grain and Feed Trade Association (GAFTA)  
Email: [Gafta@263.net](mailto:Gafta@263.net)

**Mr Robert Gaynor AHERN**

Head, Agricultural Health and Food Safety  
IICA  
Email: [robert.ahern@iica.int](mailto:robert.ahern@iica.int)

**Mr John BENNETT**

Farmer  
CICILS  
Biggar  
Email: [john@bennettjs.ca](mailto:john@bennettjs.ca)

**Croplife International****Mr Michael MICHENER**

Director of Sustainability Policy  
CropLife International  
326 avenue Louise  
1050 Brussels  
Tel: 3225420410  
Fax: 3225420419  
Email: [michael.michener@croplife.org](mailto:michael.michener@croplife.org)

**Dr Michael KAETHNER**

Regulatory Policy Manager  
Bayer CropScience  
Alfred-Nobel-Strasse 50  
40789 Monheim  
Tel: 4.9217338752e+011  
Email: [michael.kaethner@bayer.com](mailto:michael.kaethner@bayer.com)

**Dr Peter CHALMERS**

Head of Development & Registration  
Adama Asia Pacific Pte Ltd  
9 Temasek Boulevard  
Suntec Tower 2 #16-03A  
38989 Singapore  
Tel: 6564999320  
Fax: 6564999324  
Email: [peter.chalmers@adama.com](mailto:peter.chalmers@adama.com)

**Dr Marcus THEURIG**

Regulatory Policy & Issue Manager  
Bayer CropScience  
Alfred-Nobel-Strasse 50  
40789 Monheim  
Tel: 4.9217338358e+011  
Fax: 4.9217338357e+011  
Email: [marcus.theurig@bayer.com](mailto:marcus.theurig@bayer.com)

**Mrs Molly MILLER**

Import Tolerance Strategist  
BASF  
North American Regulatory  
26 Davis Drive  
27709 Durham NC  
Tel: 19195472304  
Fax: 19195472850  
Email: [molly.miller@basf.com](mailto:molly.miller@basf.com)

**Mrs Chie IWAI**

Arysta LifeScience Corporation  
Regulatory Affairs  
8-1, Akashi-cho  
Chuo-ku  
104-6591 Tokyo  
Tel: 81335474513  
Fax: 81335474695  
Email: [chie.iwai@arysta.com](mailto:chie.iwai@arysta.com)

**Dr Kazuaki IJIMA**

Associate Director  
The Institute of Environmental Toxicology  
Chemistry Division  
4321 Uchimoriya-machi  
Joso-shi  
303-0043 Ibaraki  
Tel: 81297274516  
Fax: 81297274517  
Email: [ijima@iet.or.jp](mailto:ijima@iet.or.jp)

**Mr Naoto SAKIYAMA**

Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd  
Regulatory Affairs Division, Biosciences Sales &  
Marketing  
2-3-1 Nishi-Shibukawa  
525-0025 Kusatsu, Shiga  
Tel: 81775624122  
Fax: 81775624160  
Email: [n-sakiyama@iskweb.co.jp](mailto:n-sakiyama@iskweb.co.jp)

**Mr Peter WATSON**

Regulatory Leader  
Dow AgroSciences  
Regulatory Sciences and Regulatory Affairs  
3B Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon,  
OX144RN, UK Abingdon  
Tel: 0044 1235 437968  
Email: [pwatson@dow.com](mailto:pwatson@dow.com)

**Mrs Takako KUMETA**

Manager  
Mitsui Chemicals Agro, Inc.  
Registration & Regulatory Affairs Department  
1-19-1 Nihonbashi  
Chuo-ku  
103-0027 Tokyo  
Tel: 81352902906  
Fax: 81332311174  
Email: [takako.kumeta@mitsuichemicals.com](mailto:takako.kumeta@mitsuichemicals.com)

**Mrs Carmen TIU DE MINO**

Global Residue and Risk Leader  
Dow AgroSciences  
9330 Zionsville Road  
46268 Indianapolis  
Tel: 13173724215  
Fax: 13173724880  
Email: [tcarmen@dow.com](mailto:tcarmen@dow.com)

**Mr Tomohiro OMURA**

No information  
Hokko Chemical Industry Co., Ltd  
Regulatory Affairs  
1-5-4 Nihonbashi  
Honcho  
Chuo-ku  
103-8341 Tokyo  
Tel: 81332795831  
Fax: 81332418125  
Email: [omura-t@hokkochem.co.jp](mailto:omura-t@hokkochem.co.jp)

**Mr James William PICKERING**

Registration Manager  
Nihon Nohyaku Co., Ltd  
Regulatory  
5 Pioneer Court  
Vision Park  
Histon  
CB24 9PT Cambridge  
Tel: 4.4150967074e+011  
Fax: 4.4122323312e+011  
Email: [bpickering@nichino-europe.com](mailto:bpickering@nichino-europe.com)

**Mr Tokunori YOKOTA**

General Manager  
Japan Crop Protection Association  
Regulatory Affairs  
2-3-6 Kayaba-cho  
Nihobashi  
Chuo-ku  
103-0025 Tokyo  
Tel: 81356497191  
Fax: 81356497245  
Email: [yokota@jcpa.or.jp](mailto:yokota@jcpa.or.jp)

**Mrs Mayumi YAMAMOTO**

Kyoyu Agri Co., Ltd  
Registration and RC Department  
Yamaman Bldg 11F  
6-1 Koami-cho  
Nihonbashi  
Chuo-ku  
103-0016 Tokyo  
Tel: 8135465708  
Fax: 81336395299  
Email: [yamamoto-mayumi@kyoyu-agri.co.jp](mailto:yamamoto-mayumi@kyoyu-agri.co.jp)

**Mr Yukio KIMURA**

Assistant General Manager  
Nihon Nohyaku Co., Ltd  
Regulatory Affairs Unit, Research & Development  
Division  
Kyobashi OM Bldg  
19-8 Kyobashi  
1-Chome  
Chuo-ku  
104-8386 Tokyo  
Tel: 81363611411  
Fax: 81363611451  
Email: [kimura-yukio@nichino.co.jp](mailto:kimura-yukio@nichino.co.jp)

**Mr Yuji IKEMOTO**

Assistant General Manager  
Nihon Nohyaku Co., Ltd  
Regulatory Affairs Unit, Research & Development  
Division  
Kyobashi OM Bldg  
19-8 Kyobashi  
1-Chome  
Chuo-ku  
104-8386 Tokyo  
Tel: 81363611411  
Fax: 81363611451  
Email: [yikemoto@nichino.net](mailto:yikemoto@nichino.net)

**Mr Kazuyuki FUKUSHIMA**

Registration Specialist  
ISK Biosciences Corporation  
7470 Auburn Road  
Suite A  
44077 Concord, OH  
Tel: 14403574643  
Fax: 14403574661  
Email: [fukushimak@iskbc.com](mailto:fukushimak@iskbc.com)

**Mr Yasuyuki IJIMA**

Manager  
Nissan Chemical Industries, Ltd  
Regulatory Affairs, Planning & Development  
Agricultural Division  
Kowa Hitotsubashi Building  
3-7-1 Kandanishiki-ko  
Chiyoda-ku  
101-0054 Tokyo  
Tel: 81332968151  
Fax: 81332968016  
Email: [ijima@nissanchem.co.jp](mailto:ijima@nissanchem.co.jp)

**Mr Naoto IKEGAMI**

Manager  
Nippon Soda Co., Ltd  
Agro Product Division  
2-1 Ohtemachi  
2-chome  
Chiyoda-ku  
100-8165 Tokyo  
Email: [n.ikegami@nippon-soda.co.jp](mailto:n.ikegami@nippon-soda.co.jp)

**Mr Toshio SHIMOMURA**

Consultant  
National Federation of Agricultural Cooperation  
Associations  
1-3-1 Otemachi  
Chiyoda-ku  
100-6832 Tokyo  
Tel: 81362718289  
Fax: 81352182536  
Email: [shimomura-toshio-q1@zennoh.or.jp](mailto:shimomura-toshio-q1@zennoh.or.jp)

**Mr Takeshi SHIBUYA**

Manager  
SDS Biotech K.K.  
Regulatory Affairs  
1-1-5 Higashi-Nihombashi  
Chuo-ku  
103-0004 Tokyo  
Tel: 81358255516  
Fax: 81358255501  
Email: [takeshi\\_shibuya@sdsbio.co.jp](mailto:takeshi_shibuya@sdsbio.co.jp)

**Mr Yoshihiro WADA**

Manager  
SDS Biotech K.K.  
Regulatory Affairs  
1-1-5, Higashi-Nihombashi  
Chuo-ku  
103-0004 Tokyo  
Tel: 81358255516  
Fax: 81358255501  
Email: [yoshihiro\\_wada@sdsbio.co.jp](mailto:yoshihiro_wada@sdsbio.co.jp)

**Mr Hiroo WAKIMORI**

Chemistry Technical Lead, Asia  
Monsanto Japan Limited  
Chemical Regulatory Affairs  
Kyobashi Souseikan 6F  
2-5-18 Kyobashi  
Chuo-ku  
104-0031 Tokyo  
Tel: 81362644856  
Fax: 81335665411  
Email: [hiroo.wakimori@monsanto.com](mailto:hiroo.wakimori@monsanto.com)

**Mr Yoshihiro NISHIMOTO**

R&RA Manager  
Sumitomo Chemical Co, Ltd  
Crop Protection division  
27-1, Shinkawa 2-Chome  
Chuo-ku  
104-8260 Tokyo  
Tel: 81355435692  
Fax: 81355435695  
Email: [nishimotoy@sc.sumitomo-chem.co.jp](mailto:nishimotoy@sc.sumitomo-chem.co.jp)

**Mrs Mi Kyoung PARK**

Regulatory Affairs  
 Syngenta Korea Ltd  
 18th floor, SC bank building  
 Jongro 47  
 Korea  
 110-121 Jongro-Gu  
 Tel: 8.2108807466e+011  
 Fax: 8227343880  
 Email: [mikyoung.park@syngenta.com](mailto:mikyoung.park@syngenta.com)

**Mr Philip BRINDLE**

Global MRL Manager  
 BASF Agricultural Products  
 26 Davis Drive  
 NC27709 Durham NC  
 Tel: 19195472654  
 Fax: 19195472850  
 Email: [philip.brindle@basf.com](mailto:philip.brindle@basf.com)

**Mr Craig DUNLOP**

Regulatory Policy Lead  
 Syngenta  
 Regulatory Affairs  
 Schwarzwaldallee 215  
 4058 Basel  
 Tel: 41791393178  
 Fax: 41613236855  
 Email: [craig.dunlop@syngenta.com](mailto:craig.dunlop@syngenta.com)

**Dr Otto KLEIN**

Dietary Safety Expert  
 Bayer CropScience  
 Alfred-Nobel-Strasse 50  
 40789 Monheim  
 Tel: 4.9217338346e+011  
 Fax: 4.9217368587e+011  
 Email: [otto.klein@bayer.com](mailto:otto.klein@bayer.com)

**Mr Vasant PATIL**

Director - Science & Regulatory Affairs  
 CropLife Asia  
 Regulatory  
 150 Cantment Road  
 BI Block B/#01-07  
 89762 Singapore  
 Tel: 6591501802  
 Fax: 6562221615  
 Email: [vasant.patil@croplifeasia.org](mailto:vasant.patil@croplifeasia.org)

**Mr Neil John LISTER**

Technical Manager  
 Syngenta  
 Product Safety  
 Jealott's Hill International Research Centre  
 RG42 6EY Bracknell  
 Tel: 4.4787263565e+011  
 Email: [neil.lister@syngenta.com](mailto:neil.lister@syngenta.com)

**Dr Peter HORNE**

Global Regulatory Affairs Manager  
 DuPont Crop Protection  
 Product Stewardship and Regulatory  
 1090 Elkton Road  
 19711 Newark  
 Tel: 13023666228  
 Fax: 13023517022  
 Email: [peter.horne-1@dupont.com](mailto:peter.horne-1@dupont.com)

**International Atomic Energy Agency**  
**Agence Internationale de l'énergie Atomique**  
**Organismo Internacional de Energía Atómica**

**Dr Johannes CORLEY**

Food Safety Specialist  
 International Atomic Energy Agency  
 Nuclear Sciences & Application, Joint FAO/IAEA  
 Division of Nuclear Techniques in Food & Agriculture,  
 Vienna International Centre  
 PO Box 100  
 A-1400 Vienna  
 Tel: +43-1-2600-21695  
 Email: [j.s.corley@iaea.org](mailto:j.s.corley@iaea.org)

**INTERNATIONAL NUT AND DRIED FRUIT COUNCIL**  
**FOUNDATION**

**Dr Gabriele LUDWIG**

Associate Director, Environmental Affairs  
 INC International Nut and Dried Fruit Council  
 Almond Board of California  
 1150 9th St. Modesto, CA 95354 U.S.A  
 Tel: +209-765-0578  
 Email: [gludwig@almondboard.com](mailto:gludwig@almondboard.com)

**International Society of Citriculture**  
**Société Internationale des Travailleurs de**  
**l'agrumiculture**  
**Sociedad Internacional de Citricultura**

**Mr James R. CRANNEY**

Representative for ISC  
 International Society of Citriculture  
 c/o California Citrus Quality Council  
 853 Lincoln Way, Suite 206  
 Auburn, California 95603  
 95603 Auburn  
 Tel: 5308851894  
 Fax: 5308851546  
 Email: [jcranney@calcitrusquality.org](mailto:jcranney@calcitrusquality.org)

**INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED**  
**CHEMISTRY**

**Dr Caroline HARRIS**

Member  
 IUPAC  
 c/o Exponent international Ltd.  
 The Lenz  
 Hornbeam Park  
 HG2 8RE Harrogate  
 Tel: +44 1423 853201  
 Fax: +44 1423 810431  
 Email: [charris@uk.exponent.com](mailto:charris@uk.exponent.com)

**FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF**  
**THE UNITED NATIONS**  
**ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR**  
**L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE**  
**ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA**  
**LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA**

**Ms Yongzhen YANG**

FAO JMPR Secretary  
 00153, Viale delle Terme di Caracalla  
 Rome, Italy  
 Tel: +39 06 57054246  
 Fax: +39 06 57053224  
 E-mail: [Yongzhen.Yang@fao.org](mailto:Yongzhen.Yang@fao.org)

**Ms Daniela BATTAGLIA**

Livestock production Officer  
FAO  
AGriculture and Consumer Department  
Viale delle Terme di Caracalla  
153 Rome  
Tel: 390657056773  
Email: [daniela.battaglia@fao.org](mailto:daniela.battaglia@fao.org)

**WORLD HEALTH ORGANIZATION  
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ  
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD****Dr Philippe Jean VERGER**

Scientist  
World Health Organization (WHO)  
Risk Assessment and Management  
20, avenue Appia  
CH-1211 Geneva27  
Tel: +41 22 791 3053  
Email: [vergerp@who.int](mailto:vergerp@who.int)

**CODEX SECRETARIAT / SECRÉTARIAT DU CODEX  
/ SECRETARÍA DEL CODEX****Ms Gracia BRISCO**

Food Standards Officer  
Secretariat, Codex Alimentarius Commission.  
Joint FAO/WHO Food Standards Programme  
Viale delle Terme di Caracalla  
00153 Rome, Italy  
Tel: +39 06 5705 2700  
E-mail: [Gracia.Brisco@fao.org](mailto:Gracia.Brisco@fao.org)

**Ms Annamaria BRUNO**

Senior Food Standards Officer  
Joint FAO - WHO Food Standards Programme  
Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Roma, Italy  
Phone: +39 06570 56254  
Email: [annamaria.bruno@fao.org](mailto:annamaria.bruno@fao.org)

**Mr. KyongMO KANG**

Food Standards Officer  
Secretariat, Codex Alimentarius Commission.  
Joint FAO/WHO Food Standards Programme  
Viale delle Terme di Caracalla  
00153 Rome, Italy  
Tel: +39 06 5705 4796  
E-mail: [KyongMo.Kang@fao.org](mailto:KyongMo.Kang@fao.org)

**CCPR SECRETARIAT / SECRÉTARIAT DU CCPR /  
SECRETARÍA DEL CCPR****HOST GOVERNMENT SECRETARIAT  
SECRÉTARIAT DU GOUVERNEMENT HÔTE  
SECRETARÍA DEL GOBIERNO ANFITRIÓN****Mr Duanxiang YAN**

Deputy Director,  
Institute for the Control of Agrochemicals  
Ministry of Agriculture  
NO.22 Maizidian Street, Chaoyang District  
100125, Beijing, China  
Tel: +86-10-59194106  
E-mail: [yanduanxiang@agri.gov.cn](mailto:yanduanxiang@agri.gov.cn)

**Dr Guibiao YE**

Director  
CCPR Secretary Office  
Institute for the Control of Agrochemicals  
Ministry of Agriculture  
No.18 Maizidian Street, Chaoyang District  
100125, Beijing, China  
Tel: +86 10 5919 4302  
Fax: +86 10 5919 4252  
E-mail: [yeguibiao@agri.gov.cn](mailto:yeguibiao@agri.gov.cn)

**Dr Hongun ZHANG**

Director  
Planning and Finance Division  
Institute for the Control of Agrochemicals  
Ministry of Agriculture  
No.18 Maizidian Street, Chaoyang District  
100125, Beijing, China  
Tel: +86 10 5919 4257  
E-mail: [zhanghongjun@agri.gov.cn](mailto:zhanghongjun@agri.gov.cn)

**Ms Xiaojun WANG**

Deputy Director  
International Cooperation Division  
Institute for the Control of Agrochemicals  
Ministry of Agriculture  
No.22 Maizidian Street, Chaoyang District  
100125, Beijing, China  
Tel: +86 10 5919 4342  
Fax: +86 10 5919 4107  
E-mail: [wangxiaojun@agri.gov.cn](mailto:wangxiaojun@agri.gov.cn)

**Ms Mengmeng QU**

Deputy Director  
Environment Division  
Institute for the Control of Agrochemicals  
Ministry of Agriculture  
No.22 Maizidian Street, Chaoyang District  
100125, Beijing, China  
Tel: +86 10 5919 4033  
Fax: +86 10 5919 4107  
E-mail: [jianqiu@agri.gov.cn](mailto:jianqiu@agri.gov.cn)

**Ms Dongmei QIN**

Professor  
Residue Division  
Institute for the Control of Agrochemicals  
Ministry of Agriculture  
NO.22 Maizidian Street, Chaoyang District  
100125, Beijing, China  
Tel: +86 10 5919 4078  
Fax: +86 10 5919 4107  
E-mail: [qindongmei@agri.gov.cn](mailto:qindongmei@agri.gov.cn)

**Ms Guangyan ZHU**

Senior Agronomist  
Residue Division  
Institute for the Control of Agrochemicals  
Ministry of Agriculture  
NO.22 Maizidian Street, Chaoyang District  
100125, Beijing, China  
Tel: +86 10 5919 4105  
Fax: +86 10 5919 4107  
E-mail: [zhuquangyan@agri.gov.cn](mailto:zhuquangyan@agri.gov.cn)

**Mr Zuntao ZHENG**

Senior Agronomist  
Residue Division  
Institute for the Control of Agrochemicals  
Ministry of Agriculture  
NO.22 Maizidian Street, Chaoyang District  
100125, Beijing, China  
Tel: +86 10 5919 4078  
Fax: +86 10 5919 4107  
E-mail: [zhengzuntao@agri.gov.cn](mailto:zhengzuntao@agri.gov.cn)

**Ms Xiuying PIAO**

Senior Agronomist  
Registration Division  
Institute for the Control of Agrochemicals  
Ministry of Agriculture  
NO.22 Maizidian Street, Chaoyang District  
100125, Beijing, China  
Tel: +86 10 5919 4105  
Fax: +86 10 5919 4107  
E-mail: [piaoxiuying@agri.gov.cn](mailto:piaoxiuying@agri.gov.cn)

**Dr Xianbin LI**

Senior Agronomist  
Planning and Finance Division  
Institute for the Control of Agrochemicals  
Ministry of Agriculture  
NO.18 Maizidian Street, Chaoyang District  
100125, Beijing, China  
Tel: +86 10 5919 4254  
Fax: +86 10 5919 4252  
E-mail: [lixianbin@agri.gov.cn](mailto:lixianbin@agri.gov.cn)

**Ms Lifang DUAN**

Senior Agronomist  
CCPR Secretary Office  
Institute for the Control of Agrochemicals  
Ministry of Agriculture  
NO.18 Maizidian Street, Chaoyang District  
100125, Beijing, China  
Tel: +86 10 5919 4255  
Fax: +86 10 5919 4252  
E-mail: [duanlifang@agri.gov.cn](mailto:duanlifang@agri.gov.cn)

**Dr Fengzu ZHANG**

Agronomist  
CCPR Secretary Office  
Institute for the Control of Agrochemicals  
Ministry of Agriculture  
NO.18 Maizidian Street, Chaoyang District  
100125, Beijing, China  
Tel: +86 10 5919 4255  
Fax: +86 10 5919 4252  
E-mail: [duanlifang@agri.gov.cn](mailto:duanlifang@agri.gov.cn)

**Ms Xue YU**

Agronomist  
CCPR Secretary Office  
Institute for the Control of Agrochemicals  
Ministry of Agriculture  
NO.18 Maizidian Street, Chaoyang District  
100125, Beijing, China  
Tel: +86 10 5919 4255  
Fax: +86 10 5919 4252  
E-mail: [ccpr@agri.gov.cn](mailto:ccpr@agri.gov.cn)

**Mr Yizhou YAN**

Toxicologist  
Health Division  
Institute for the Control of Agrochemicals  
Ministry of Agriculture  
NO.22 Maizidian Street, Chaoyang District  
100125, Beijing, China  
Tel: + 86 10 5919 4244  
Fax: +86 10 5919 4244  
E-mail: [yizhou\\_8848@sina.com](mailto:yizhou8848@sina.com)

**Ms Jun XU**

Associate Professor  
Institute of Plant Protection,  
Chinese Academy of Agricultural Sciences  
No.2 West Yuan Ming Yuan Road  
100193, Beijing, China  
Tel: 86-10-62815938  
Fax: 86-10-62815938  
E-mail: [xujun1977927@163.com](mailto:xujun1977927@163.com)

**Ms Changjie KE**

Agronomist  
CCPR Secretary Office  
Institute for the Control of Agrochemicals  
Ministry of Agriculture  
NO.18 Maizidian Street, Chaoyang District  
100125, Beijing, China  
Tel: +86 10 5919 4255  
Fax: +86 10 5919 4252  
E-mail: [ccpr@agri.gov.cn](mailto:ccpr@agri.gov.cn)

## Annexe II

**RÉPONSE DU CCPR À LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN STRATÉGIQUE POUR 2014-2019**

Objectif stratégique	Objectif	Activités	Résultats escomptés	Indicateurs et extrants mesurables
1: Établir des normes internationales régissant les aliments qui traitent des enjeux actuels et émergents relatifs aux aliments	1.1: Établir de nouvelles normes du Codex et actualiser les normes existantes en fonction des priorités de la Commission du Codex Alimentarius	1.1.1: Appliquer avec constance les critères établis à l'égard de la prise de décision et de l'établissement des priorités à l'échelle des comités pour faire en sorte que les normes et les travaux dans les domaines hautement prioritaires progressent de façon diligente	Les normes nouvelles ou mises à jour sont élaborées à point nommé	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Les critères d'établissement des priorités sont réexaminés et modifiés selon les besoins, puis appliqués</li> <li>- Le nombre de normes modifiées et le nombre de nouvelles normes élaborées en appliquant ces critères</li> </ul>
<p><b>Questions adressées au Comité :</b></p> <p>Cette activité est-elle pertinente pour les travaux du Comité ? OUI.</p> <p>Le Comité a-t-il recours à des critères spécifiques en matière d'établissement de normes? Le Comité a-t-il l'intention d'élaborer de tels critères ?</p> <p>Le CCPR a développé des critères spécifiques pour les pesticides à évaluer en priorité par la JMPR, à savoir, Section 5.2 "sélection des pesticides en vue de l'évaluation par la JMPR" du document <i>Principes pour l'analyse de risque appliqués par le Comité Codex sur les résidus de pesticides</i>.</p> <p>Le Comité a-t-il l'intention de développer de tels critères ? Non</p>				
	1.2: Déterminer de façon proactive les enjeux naissants et les besoins des Membres et, lorsqu'il y a lieu, élaborer les normes alimentaires requises afin d'y répondre	1.2.1: Élaborer une démarche systématique visant à favoriser la détermination des enjeux émergents en matière de sécurité sanitaire des aliments, de nutrition et de pratiques loyales dans le commerce des aliments	Les réponses opportunes du Codex aux enjeux naissants et aux besoins des Membres	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Les comités mettent en œuvre des démarches systématiques aux fins de la détermination des enjeux naissants en matière de salubrité des aliments et de nutrition</li> <li>- Par l'entremise du Secrétariat du Codex, des rapports réguliers sont présentés au CCEXEC au sujet de la démarche systématique et des enjeux naissants</li> </ul>
<p><b>Questions adressées au Comité :</b></p> <p>Cette activité est-elle pertinente pour les travaux du Comité ? OUI.</p> <p>Comment le Comité recense-t-il les nouveaux enjeux et les besoins des Membres ?</p> <p>Questions soulevées et identifiées par les membres, d'autres comités ou FAO/OMS et soumises à l'attention du Comité</p> <p>Le Comité adopte-t-il une approche systématique ? Est-il nécessaire de mettre au point une telle approche ?</p> <p>Actuellement il n'existe pas d'approche systématique, cependant, il pourrait être nécessaire d'en développer une si la procédure actuelle ne suffit pas.</p>				
		1.2.2: Élaborer et réexaminer, lorsqu'il y a lieu, les normes régionales et internationales en réponse aux besoins exprimés par les Membres et en	La capacité du Codex à élaborer des normes pertinentes par rapport aux besoins de ses membres est améliorée.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Les suggestions des comités déterminant et établissant la priorité des besoins des Membres</li> <li>- Un rapport des comités à l'intention du CCEXEC</li> </ul>

Objectif stratégique	Objectif	Activités	Résultats escomptés	Indicateurs et extrants mesurables
		réponse aux facteurs touchant la sécurité sanitaire des aliments, la nutrition et les pratiques loyales dans le commerce alimentaire		exposant de quelle façon les normes satisfont les besoins des Membres à titre de volet du processus d'examen critique
<b>Inclus dans la question relative à l'objectif 1.2.</b>				
2: Veiller à l'application des principes de l'analyse des risques et des avis scientifiques dans l'élaboration des normes du Codex	2.1: Veiller à l'application constante des principes de l'analyse des risques et des avis scientifiques	2.1.1: Dans le cadre de l'élaboration des normes régissant la sécurité sanitaire des aliments et la nutrition, recourir aux avis scientifiques des organismes d'experts mixtes de la FAO et de l'OMS dans toute la mesure du possible en se fondant sur les <i>Principes de travail pour l'analyse des risques destinés à être appliqués dans le cadre du Codex Alimentarius</i>	Au cours du processus d'établissement des normes, les avis scientifiques sont pris en compte avec constance par tous les comités pertinents.	- Le nombre de reprises auxquelles le besoin d'un avis scientifique est: - déterminé, - sollicité et - utilisé à point nommé.
<p><b>Questions adressées au Comité :</b></p> <p>Cette activité est-elle pertinente pour les travaux du Comité ? OUI.</p> <p>Le Comité demande-t-il des avis scientifiques au cours de ses travaux ? Si oui, à quelle fréquence ?</p> <p>Le Comité s'appuie-t-il toujours sur ces avis ? Si non, pourquoi ?</p> <p>Le travail du CCPR est fondé sur l'avis scientifique émis par la JMPR. Le Comité demande chaque année un avis scientifique de la part de la JMPR par le biais de l'établissement des calendriers Codex et des listes de pesticides à examiner en priorité. Le « formulaire de préoccupations » développé par le CCPR (Section 5.5 « Procédure de soumission des préoccupations et explications » des <i>Principes pour l'analyse de risque appliqués par la Comité Codex sur les résidus de pesticides</i>) permet aux membres de communiquer leurs préoccupations et de demander des explications sur les recommandations de la JMPR lorsque les membres ont des préoccupations.</p>				
		2.1.2: Promouvoir l'engagement des Membres et de leurs représentants en matière d'expertise scientifique et technique dans l'élaboration des normes du Codex	L'augmentation du nombre d'experts techniques et scientifiques de niveau national qui contribuent à l'élaboration des normes du Codex	- Le nombre de scientifiques et d'experts techniques au sein des délégations des Membres - Le nombre de scientifiques et d'experts techniques formulant des suggestions adéquates sur les positions nationales
<p><b>Questions adressées au Comité :</b></p> <p>Cette activité est-elle pertinente pour les travaux du Comité ? OUI.</p> <p>Comment les Membres s'assurent-ils que les contributions scientifiques nécessaires sont fournies quant aux positions nationales et que la composition des délégations de pays permet de présenter et d'étudier ces positions de façon adéquate ? Quelles orientations le Comité ou la FAO et l'OMS pourraient-ils formuler ?</p> <p>Les membres impliquent leurs experts scientifiques et techniques (non gouvernementaux) pour fournir leur contribution et des commentaires sur le travail du CCPR. Les délégations comportent des experts disposant des connaissances techniques et de l'expertise pour participer aux discussions.</p> <p>La formation et des ateliers ad hoc peuvent contribuer à renforcer la participation technique des pays au travail du CCPR.</p>				

Objectif stratégique	Objectif	Activités	Résultats escomptés	Indicateurs et extrants mesurables
		2.1.3: Dans le contexte de l'élaboration des normes du Codex, veiller à ce que tous les facteurs pertinents soient pleinement pris en compte au cours de l'exploration des options de gestion des risques	La détermination et la tenue améliorées d'un registre de tous les facteurs pertinents pris en compte par les comités pendant l'élaboration des normes du Codex	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le nombre de documents issus de comités faisant état de tous les facteurs pertinents pris en compte dans les recommandations sur la gestion des risques</li> <li>- Le nombre de documents issus de comités faisant état en détail de la façon dont ces facteurs pertinents ont été pris en compte en contexte d'élaboration des normes</li> </ul>
<p><b>Questions adressées au Comité :</b></p> <p>Cette activité est-elle pertinente pour les travaux du Comité ? OUI.</p> <p>Comment le Comité veille-t-il à ce que tous les facteurs pertinents soient pris en compte à l'heure d'établir une norme et comment ces facteurs sont-ils documentés ?</p> <p>Dans son travail de développement des principes de gestion des risques et des directives, le Comité est lié par le Manuel de procédure et le mandat du Codex. Le Comité respecte les <i>Principes pour l'analyse de risque</i> et <i>Les principes d'analyse de risque appliqués par la Comité Codex sur les résidus de pesticides</i> et garantit qu'il n'est tenu compte que des facteurs légitimes.</p>				
		2.1.4: Communiquer les recommandations en matière de gestion des risques à toutes les parties concernées	Les options en matière de gestion des risques sont communiquées et diffusées avec efficacité à toutes les parties intéressées	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le nombre de publications et de communications transmettant les normes du Codex</li> <li>- Le nombre de communiqués de presse diffusant les normes du Codex</li> </ul>
<p><b>Questions adressées au Comité :</b></p> <p>Cette activité est-elle pertinente pour les travaux du Comité ? OUI.</p> <p>Lorsqu'il prend une décision ayant trait à la gestion des risques, le Comité communique-t-il des orientations aux Membres quant à la manière de la transmettre? Serait-il utile aux Membres que l'on se penche davantage sur ce point ? La communication des recommandations pour la gestion des risques se fait selon des normes, directives et autres textes apparentés, repris sur le site du Codex. Le développement d'une stratégie de communication serait utile pour les membres.</p>				
3: Faciliter la participation effective de tous les membres du Codex	3.1: Intensifier la participation effective des pays en voie de développement aux travaux du Codex	3.1.5: Favoriser le recours aux langues officielles de la Commission au sein des groupes de travail électroniques	Une participation active des Membres dans le cadre des comités et des groupes de travail	- Un rapport au sujet du nombre de comités et de groupes de travail faisant usage des langues officielles de la Commission
<p><b>Questions adressées au Comité :</b></p> <p>Cette activité est-elle pertinente pour les travaux du Comité ? OUI.</p> <p>L'utilisation des langues officielles dans les groupes de travail du Comité est-elle suffisante ?</p> <p>Le Comité utilise principalement la langue anglaise dans ses groupes de travail. Lorsque la chose est possible, le Comité utilise les autres langues officielles afin d'améliorer la participation des membres.</p> <p>Quels sont les facteurs déterminant le choix des langues ? Comment pourrait-on améliorer la situation ?</p> <p>Le Comité détermine le choix de la langue en se fondant en premier lieu sur la disponibilité des ressources et sur l'hôte du groupe de travail (G T). La coprésidence du GT peut faciliter l'usage d'une autre langue officielle que l'anglais.</p>				

Objectif stratégique	Objectif	Activités	Résultats escomptés	Indicateurs et extrants mesurables
	3.2: Promouvoir les programmes de développement de la capacité appuyant les pays dans la mise sur pied de structures nationales du Codex durables	3.2.3: Dans la mesure du possible, faire des réunions du Codex des tribunes destinées au déroulement d'activités visant l'augmentation des capacités techniques et éducatives	Une augmentation des possibilités de tenir des activités simultanées afin d'optimiser l'utilisation des ressources du Codex et des Membres	- Le nombre d'activités tenues à l'occasion de réunions du Codex
<p><b>Questions adressées au Comité :</b></p> <p>Cette activité est-elle pertinente pour les travaux du Comité? OUI.</p> <p>Le Comité organise-t-il des activités, notamment de renforcement des capacités techniques, en marge de ses sessions? Si oui, combien en a-t-il organisé par le passé et quels en étaient les thèmes? Si non, serait-ce utile et quels sujets pourraient être traités?</p> <p>Oui, des ateliers et événements collatéraux ont été organisés ces dernières années en vue de promouvoir la sensibilisation au travail du CCPR et p. ex. fournir des informations techniques sur des sujets spécifiques (p.ex atelier sur l'évaluation de la sécurité des résidus de pesticides, organisé dos-à-dos avec le CCPR45.</p>				
4: Mettre en œuvre des systèmes et des pratiques de gestion des tâches efficaces et efficaces	4.1: Œuvrer à l'application d'un processus d'établissement des normes efficace, efficient, transparent et fondé sur le consensus	4.1.4: Veiller à la distribution dans les délais de tous les documents de travail du Codex dans les langues de travail du comité/de la Commission	Les documents du Codex sont distribués de manière plus opportune, soit conformément aux échéanciers déterminés selon le Manuel de procédure.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le rapport de référence (%) établi entre les documents distribués au moins deux mois avant et moins de deux mois avant une réunion prévue au calendrier</li> <li>- Les facteurs risquant de ralentir la circulation des documents sont déterminés et écartés</li> <li>- Une augmentation du pourcentage de documents diffusés deux mois avant les réunions ou plus tôt</li> </ul>
<p><b>Questions adressées au Comité :</b></p> <p>Cette activité est-elle pertinente pour les travaux du Comité? OUI</p> <p>Le Comité dispose-t-il d'un mécanisme lui permettant de veiller à ce que les documents soient distribués en temps voulu ? Comment pourrait-on améliorer la situation ?</p> <p>L'obligation de diffuser les documents à temps est reprise dans le manuel de procédure. Une surveillance étroite des activités des GTE et le respect des dates butoirs (p.ex. demande de commentaires) pourrait contribuer à une préparation et distribution plus ponctuelle des documents dans toutes les langues.</p>				
		4.1.5: Augmenter la tenue simultanée des réunions des groupes de travail et des comités	Une augmentation de l'efficacité dans l'utilisation des ressources par les comités du Codex et les Membres	- Le nombre de réunions de travail tenues parallèlement aux réunions de comités, lorsqu'il y a lieu
<p><b>Questions adressées au Comité :</b></p> <p>Cette activité est-elle pertinente pour les travaux du Comité? OUI.</p> <p>Le Comité convoque-t-il des groupes de travail physiques indépendamment de ses sessions? Si oui, pourquoi est-ce nécessaire?</p> <p>Le CCPR utilise les GTE comme premier choix et des GTP, sont organisés, si nécessaire, pendant les sessions du Comité. Des groupes de travail intrasession sont aussi établis sur des sujets spécifiques (p.ex. cultures mineures, classification), afin de faciliter le travail du Comité.</p>				
	4.2: Augmenter la capacité d'atteindre un consensus dans	4.2.1: Parfaire la compréhension qu'ont les Membres	Les Membres et les délégués comprennent mieux	- Le matériel de formation énonçant les lignes directrices

Objectif stratégique	Objectif	Activités	Résultats escomptés	Indicateurs et extrants mesurables
	le cadre du processus d'établissement des normes	du Codex et leurs délégués de l'importance du développement du consensus et de la démarche mise en œuvre à cette fin dans le cadre des travaux du Codex	l'importance de la démarche consensuelle dans le processus d'établissement des normes Codex	<p>sur l'atteinte de consensus est élaboré et distribué aux délégués dans les langues de travail de la Commission</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le matériel existant est distribué aux Membres régulièrement par l'entremise des points de contact du Codex</li> <li>- Des programmes de formation des délégués sont organisés et coordonnés avec les réunions du Codex</li> <li>- Les obstacles aux consensus sont déterminés et analysés et des lignes directrices additionnelles sont élaborés pour les surmonter, lorsqu'il y a lieu</li> </ul>
<p><b>Questions adressées au Comité :</b></p> <p>Cette activité est-elle pertinente pour les travaux du Comité ? OUI.</p> <p>Existe-t-il des obstacles à l'obtention d'un consensus au sein du Comité? Si oui, lesquels ? Quelle démarche a-t-on entreprise pour les surmonter et quelles mesures supplémentaires peut-on prendre ?</p> <p>Des problèmes peuvent survenir sur certains sujets, cependant le Comité s'efforce de garantir que ses décisions soient prises sur base de consensus; les GT sont utilisés pour faciliter l'élaboration d'un consensus.</p>				

**ANNEXE III****AVANT-PROJET DE LIMITES MAXIMALES DE RÉSIDUS DE PESTICIDES****À l'étape 5/8**

	<b>Produit</b>	<b>LMR (mg/kg)</b>	<b>Étape</b>	<b>Note</b>
103	<b>Phosmet</b>			
	FB 0265 Grosse canneberge d'Amérique	3	5/8	
105	<b>Dithiocarbamates</b>			
	HS 0775 Graine de cardamome	0,1	5/8	
	HS 0779 Graine de coriandre	0,1	5/8	
	HS 0780 Cumin	10	5/8	
	HS 0731 Graine de fenouil	0,1	5/8	
	VR 0604 Ginseng	0,3	5/8	
	DV 0604 Ginseng, séché (y compris le ginseng rouge)	1,5	5/8	
	HS 0790 Poivre noir; poivre blanc	0,1	5/8	
	VO 0444 Piments forts	3	5/8	
	HS 0444 Piments forts, séchés	20	5/8	
116	<b>Triforine</b>			
	FB 0020 Airelles	0,03	5/8	
	MO 0105 Abats comestibles (de mammifères)	0,01 (*)	5/8	
	VO 0440 Aubergine	1	5/8	
	MF 0100 Graisses de mammifères (à l'exception des matières grasses du lait)	0,01 (*)	5/8	
	MM 0095 Viande (de mammifères autres que les mammifères marins)	0,01 (*)	5/8	
	ML 0106 Laits	0,01 (*)	5/8	
	VO 0448 Tomate	0,7	5/8	
133	<b>Triadiméfon</b>			
	DF 0269 Raisins séchés (= raisins secs et raisins de Corinthe)	1	5/8	Sur la base des utilisations pour le triadiméfon
	FB 0269 Raisins	0,3	5/8	Sur la base des utilisations pour le triadiméfon
148	<b>Propamocarbe</b>			
	VB 0400 Broccoli	3	5/8	
	VB 0402 Choux de Bruxelles	2	5/8	
	VB 0404 Chou-fleur	2	5/8	
	PE 0112 Oeufs	0,01 (*)	5/8	
	VA 0384 Poireau	30	5/8	
	VA 0385 Oignon, bulbe	2	5/8	
	PF 0111 Graisses de volaille	0,01 (*)	5/8	
	PM 0110 Chair de volaille	0,01 (*)	5/8	
	PO 0111 Abats comestibles de volaille	0,01 (*)	5/8	
160	<b>Propiconazole</b>			
	AS 0640 Paille et fourrage sec d'orge	8	5/8	
	MO 0105 Abats comestibles (de mammifères)	0,5	5/8	

	<b>Produit</b>	<b>LMR (mg/kg)</b>	<b>Étape</b>	<b>Note</b>
	MF 0100 Graisses de mammifères (à l'exception des matières grasses du lait)	0,01 (*)	5/8	
	MM 0095 Viande (de mammifères autres que les mammifères marins)	0,01 (*) (fat)	5/8	
	ML 0106 Laits	0,01 (*)	5/8	
	AS 0647 Paille et fourrage sec d'avoine	8	5/8	
	AS 0650 Paille et fourrage sec de seigle	15	5/8	
	AS 0653 Paille et fourrage sec de triticales	15	5/8	
	AS 0654 Paille et fourrage sec de blé	15	5/8	
168	<b>Triadiménol</b>			
	DF 0269 Raisins séchés (= raisins secs et raisins de Corinthe)	1	5/8	Sur la base des utilisations pour le triadiménol
	FB 0269 Raisins	0,3	5/8	
173	<b>Buprofézine</b>			
	SB 0716 Grains de café	0,4	5/8	
175	<b>Glufosinate-ammonium</b>			
	VD 0541 Soja (sec)	2	5/8	
181	<b>Myclobutanil</b>			
	VP 0061 Haricots, à l'exception des fèves et du soja	0,8	5/8	
	VB 0040 Légumes du genre Brassica (Choux ou choux verts), Choux cabus, Brassica à rameaux florifères	0,05	5/8	
	VA 0035 Légumes bulbeux	0,06	5/8	
	FS 0013 Cerises (y compris tous les produits de ce sous-groupe)	3	5/8	
	FB 0021 Groseille, rouge, verte, cassis	0,9	5/8	
	DF 0269 Raisins séchés (= raisins secs et raisins de Corinthe)	6	5/8	
	MO 0105 Abats comestibles (de mammifères)	0,01 (*)	5/8	
	PE 0112 Oeufs	0,01 (*)	5/8	
	VC 0045 Légumes-fruits, Curcurbitacées	0,2	5/8	
	FB 0269 Raisins	0,9	5/8	
	DH 1100 Houblon sec	5	5/8	
	VL 0053 Légumes feuillus	0,05	5/8	
	AL 0157 Légumineuses fourragères	0,2	5/8	De résidus dans les cultures de rotation
	MF 0100 Graisses de mammifères (à l'exception des matières grasses du lait)	0,01 (*)	5/8	
	MM 0095 Viande (de mammifères autres que les mammifères marins)	0,01 (*)	5/8	
	ML 0106 Laits	0,01 (*)	5/8	
	FS 2001 Pêches (y compris nectarine et abricot) (comprend tous les produits de ce sous-groupe)	3	5/8	
	VO 0051 Piments	3	5/8	
	HS 0444 Piments forts, séchés	20	5/8	

	<u>Produit</u>	<u>LMR (mg/kg)</u>	<u>Étape</u>	<u>Note</u>
	FS 0014 Prunes (y compris les pruneaux) (comprend tous les produits de ce sous-groupe)	2	5/8	
	FP 0009 Fruits à pépins	0,6	5/8	
	PF 0111 Graisses de volaille	0,01 (*)	5/8	
	PM 0110 Chair de volaille	0,01 (*)	5/8	
	PO 0111 Abats comestibles de volaille	0,01 (*)	5/8	
	VR 0075 Légumes-racines et tubercules	0,06	5/8	
	AS 0081 Paille et fourrage (sec) de céréales	0,3	5/8	De résidus dans les cultures de rotation
	FB 0275 Fraise	0,8	5/8	
	VO 0448 Tomate	0,3	5/8	
185	<b>Fenpropathrine</b>			
	AM 0660 Coques d'amandes	10	5/8	
	FC 0001 Agrumes	2	5/8	
	OR 0001 Huile d'agrumes comestible	100	5/8	
	SB 0716 Grains de café	0,03	5/8	
	MO 0105 Abats comestibles (de mammifères)	0,01 (*)	5/8	
	PE 0112 Oeufs	0,01 (*)	5/8	
	MF 0100 Graisses de mammifères (à l'exception des matières grasses du lait)	0,03	5/8	
	MM 0095 Viande (de mammifères autres que les mammifères marins)	0,01 (*)	5/8	
	ML 0106 Laits	0,01 (*)	5/8	
	VO 0051 Piments	1	5/8	
	HS 0444 Piments forts, séchés	7	5/8	
	FS 0014 Prunes (y compris les pruneaux) (comprend tous les produits de ce sous-groupe)	1	5/8	
	PF 0111 Graisses de volaille	0,01 (*)	5/8	
	PM 0110 Chair de volaille	0,01 (*) (fat)	5/8	
	PO 0111 Abats comestibles de volaille	0,01 (*)	5/8	
	DF 0014 Pruneaux	3	5/8	
	VD 0541 Soja (sec)	0,01	5/8	
	FB 0275 Fraise	2	5/8	
	DT 1114 Thé vert, noir (noir, fermenté et séché)	3	5/8	
	VO 0448 Tomate	1	5/8	
	TN 0085 Fruits à coque d'espèces arborescentes	0,15	5/8	
210	<b>Pyraclostrobine</b>			
	FS 0013 Cerises (y compris tous les produits de ce sous-groupe)	3	5/8	
	FS 2001 Pêches (y compris nectarine et abricot) (comprend tous les produits de ce sous-groupe)	0,3	5/8	

	<u>Produit</u>	<u>LMR (mg/kg)</u>	<u>Étape</u>	<u>Note</u>
	FS 0014 Prunes (y compris les pruneaux) (comprend tous les produits de ce sous-groupe)	0,8	5/8	
225	<b>Diméthomorphe</b>			
	VS 0620 Artichaut	2	5/8	
	VP 0062 Haricots écosés (= haricots sans gousse)	0,7	5/8	
	VB 0400 Broccoli	4	5/8	
	VB 0041 Choux cabus	6	5/8	
	VS 0624 Céleri	15	5/8	
	DF 0269 Raisins séchés  (= raisins secs et raisins de Corinthe)	5	5/8	
	VO 0050 Légumes-fruits autres que les Curcurbitacées	1,5	5/8	
	VA 0381 Ail commun ou ail blanc	0,6	5/8	
	FB 0269 Raisins	3	5/8	
	VA 0384 Poireau	0,8	5/8	
	VA 0385 Oignon, bulbe	0,6	5/8	
	VA 0387 Ciboule	9	5/8	
	VP 0064 Pois écosés (graines vertes)	0,15	5/8	
	VA 0388 Échalote	0,6	5/8	
	VL 0502 Épinard	30	5/8	
	VA 0389 Oignon de printemps	9	5/8	
	FB 0275 Fraise	0,5	5/8	
	VL 0505 Feuilles de taro	10	5/8	
230	<b>Chlorantraniliprole</b>			
	FC 0001 Agrumes	0,7	5/8	
	MF 0100 Graisses de mammifères (à l'exception des matières grasses du lait)	0,2	5/8	
	PF 0111 Graisses de volaille	0,01 (*)	5/8	
	VD 0541 Soja (sec)	0,05	5/8	
232	<b>Prothioconazole</b>			
	FB 2006 Baies d'arbustes	1,5	5/8	
	FB 0265 Grosse canneberge d'Amérique	0,15	5/8	
	VC 0045 Légumes-fruits, Curcurbitacées	0,2	5/8	À l'exception des pastèques
	GC 0645 Maïs	0,1	5/8	
	AS 0645 Fourrage sec de maïs	15	5/8	
	AL 0697 Fourrage d'arachide	15	5/8	
	GC 0656 Maïs à éclater	0,1	5/8	
	VR 0589 Pomme de terre	0,02 (*)	5/8	
	VD 0541 Soja (sec)	0,2	5/8	
	VO 0447 Maïs doux (maïs en épi)	0,02	5/8	
	AS 0447 Fourrage de maïs doux	15	5/8	Code de produit provisoire

	<u>Produit</u>	<u>LMR (mg/kg)</u>	<u>Étape</u>	<u>Note</u>
237	<b>Spirodiclofène</b>			
	FI 0326 Avocat	0,9	5/8	
	FB 0020 Airelles	4	5/8	
238	<b>Clothianidine</b>			
	FI 0326 Avocat	0,03	5/8	
	VP 0061 Haricots, à l'exception des fèves et du soja	0,2	5/8	
	DH 1100 Houblon sec	0,07	5/8	
	FI 0345 Mangue	0,04	5/8	
	HH 0738 Menthes	0,3	5/8	
243	<b>Fluopyram</b>			
	VS 0621 Asperge	0,01 (*)	5/8	
	FB 0264 Mûres de ronce	3	5/8	
	VB 0400 Broccoli	0,3	5/8	
	VB 0402 Choux de Bruxelles	0,3	5/8	
	VB 0041 Choux cabus	0,15	5/8	
	VB 0404 Chou-fleur	0,09	5/8	
	VA 0381 Ail commun ou ail blanc	0,07	5/8	
	VA 0384 Poireau	0,15	5/8	
	VL 0482 Laitue pommée	15	5/8	
	VL 0483 Laitue à cueillir	15	5/8	
	VA 0385 Oignon, bulbe	0,07	5/8	
	FS 2001 Pêches (y compris nectarine et abricot) (comprend tous les produits de ce sous-groupe)	1	5/8	
	FS 0014 Prunes (y compris les pruneaux) (comprend tous les produits de ce sous-groupe)	0,5	5/8	
	SO 0495 Graine de colza	1	5/8	
	FB 0272 Framboise, y compris framboise de Virginie	3	5/8	
245	<b>Thiaméthoxame</b>			
	FI 0326 Avocat	0,5	5/8	
	VP 0061 Haricots, à l'exception des fèves et du soja	0,3	5/8	
	DH 1100 Houblon sec	0,09	5/8	
	FI 0345 Mangue	0,2	5/8	
	HH 0738 Menthes	1,5	5/8	
247	<b>Benzoate d'émamectine</b>			
	VL 0510 Cos lettuce	0,7	5/8	
	VL 0483 Laitue à cueillir	0,7	5/8	
	SO 0495 Graine de colza	0,005 (*)	5/8	
	TN 0085 Fruits à coque d'espèces arborescentes	0,001 (*)	5/8	

	<u>Produit</u>	<u>LMR (mg/kg)</u>	<u>Étape</u>	<u>Note</u>
252	<b>Sulfoxaflor</b>			
	FS 0013 Cerises (y compris tous les produits de ce sous-groupe)	1,5	5/8	
	FC 0002 Citrons et limes (y compris Citron)	0,4	5/8	
	MF 0100 Graisses de mammifères (à l'exception des matières grasses du lait)	0,1	5/8	
	FC 0003 Mandarines (y compris les hybrides du type Mandarine)	0,8	5/8	
	FC 0004 Oranges douces, oranges amères (y compris les hybrides du type Orange): plusieurs cultivars	0,8	5/8	
	FS 2001 Pêches (y compris nectarine et abricot) (comprend tous les produits de ce sous-groupe)	0,4	5/8	
	FS 0014 Prunes (y compris les pruneaux) (comprend tous les produits de ce sous-groupe)	0,5	5/8	
	FP 0009 Fruits à pépins	0,3	5/8	
	PF 0111 Graisses de volaille	0,03	5/8	
	FC 0005 Pummelo et pamplemousses (y compris les hybrides apparentés entre autres Grapefruit)	0,15	5/8	
259	<b>Sédaxane</b>			
	AL 0061 Fourrage de haricots	0,01 (*)	5/8	
	GC 0080 Céréales	0,01 (*)	5/8	
	AL 0072 Foin ou fourrage sec de pois	0,01 (*)	5/8	
	VR 0589 Pomme de terre	0,02	5/8	
	VD 0070 Légumes secs	0,01 (*)	5/8	
	AS 0161 Paille, fourrage (sec) et foin de céréales et autres plantes herbacées	0,1	5/8	
	VO 0447 Maïs doux (maïs en épi)	0,01 (*)	5/8	
261	<b>Benzovindiflupyr</b>			
	MO 0105 Abats comestibles (de mammifères)	0,01 (*)	5/8	
	PE 0112 Oeufs	0,01 (*)	5/8	
	MF 0100 Graisses de mammifères (à l'exception des matières grasses du lait)	0,01 (*)	5/8	
	MM 0095 Viande (de mammifères autres que les mammifères marins)	0,01 (*)	5/8	
	ML 0106 Lait	0,01 (*)	5/8	
	PF 0111 Graisses de volaille	0,01 (*)	5/8	
	PM 0110 Chair de volaille	0,01 (*)	5/8	
	PO 0111 Abats comestibles de volaille	0,01 (*)	5/8	
	VD 0541 Soja (sec)	0,05	5/8	
264	<b>Fénamidone</b>			
	VP 0061 Haricots, à l'exception des fèves et du soja	0,8	5/8	

<u>Produit</u>	<u>LMR (mg/kg)</u>	<u>Étape</u>	<u>Note</u>
VP 0062 Haricots écosés (= haricots sans gousse)	0,15	5/8	
VB 0041 Choux cabus	0,9	5/8	
VR 0577 Carotte	0,2	5/8	
VS 0624 Céleri	40	5/8	
SO 0691 Graine de coton	0,02 (*)	5/8	
MO 0105 Abats comestibles (de mammifères)	0,01 (*)	5/8	
PE 0112 Oeufs	0,01 (*)	5/8	
VB 0042 Brassica à rameaux florifères (y compris Brocoli: Brocoli, Chinois et Chou-fleur)	4	5/8	
VO 0050 Légumes-fruits autres que les Curcurbitacées	1,5	5/8	À l'exception des piments forts, des champignons et du maïs doux
VC 0045 Légumes-fruits, Curcurbitacées	0,2	5/8	
VA 0381 Ail commun ou ail blanc	0,15	5/8	
FB 0269 Raisins	0,6	5/8	
VA 0384 Poireau	0,3	5/8	
VL 0482 Laitue pommée	20	5/8	
VL 0483 Laitue à cueillir	0,9	5/8	
MM 0095 Viande (de mammifères autres que les mammifères marins)	0,01 (*) (fat)	5/8	
FM 0183 Matières grasses du lait	0,02	5/8	
ML 0106 Laits	0,01 (*)	5/8	
VA 0385 Oignon, bulbe	0,15	5/8	
VA 0387 Ciboule	3	5/8	
VO 0444 Piments forts	4	5/8	
HS 0444 Piments forts, séchés	30	5/8	
VR 0589 Pomme de terre	0,02 (*)	5/8	
PF 0111 Graisses de volaille	0,01 (*)	5/8	
PM 0110 Chair de volaille	0,01 (*) (fat)	5/8	
PO 0111 Abats comestibles de volaille	0,01 (*)	5/8	
VA 0388 Échalote	0,15	5/8	
VA 0389 Oignon de printemps	3	5/8	
FB 0275 Fraise	0,04	5/8	
SO 0702 Graine de tournesol	0,02 (*)	5/8	
CP 0448 Tomate ketchup	3	5/8	Code de produit provisoire
VW 0448 Pâte de tomate	4	5/8	
MW 0448 Purée de tomate	3	5/8	Code de produit provisoire
VS 0469 Chicorée witloof (pousses)	0,01 (*)	5/8	
<b>265 Fluensulfone</b>			
VO 0050 Légumes-fruits autres que les Curcurbitacées	0,3	5/8	À l'exception du maïs doux et des champignons
VC 0045 Légumes-fruits, Curcurbitacées	0,3	5/8	
HS 0444 Piments forts, séchés	2	5/8	
VW 0448 Pâte de tomate	0,5	5/8	

	<u>Produit</u>	<u>LMR (mg/kg)</u>	<u>Étape</u>	<u>Note</u>
	DV 0448 Tomate séchée	0,5	5/8	
272	<b>Aminocyclopyrachlore</b>			
	MO 0105 Abats comestibles (de mammifères)	0,3	5/8	
	AS 0162 Foin ou fourrage sec de graminées	150	5/8	
	MF 0100 Graisses de mammifères (à l'exception des matières grasses du lait)	0,03	5/8	
	MM 0095 Viande (de mammifères autres que les mammifères marins)	0,01	5/8	
	ML 0106 Laits	0,02	5/8	
273	<b>Cyflumétofène</b>			
	AM 0660 Coques d'amandes	4	5/8	
	FC 0001 Agrumes	0,3	5/8	
	OR 0001 Huile d'agrumes comestible	36	5/8	
	DF 0269 Raisins séchés (= raisins secs et raisins de Corinthe)	1,5	5/8	
	MO 0105 Abats comestibles (de mammifères)	0,02	5/8	
	FB 0269 Raisins	0,6	5/8	
	MF 0100 Graisses de mammifères (à l'exception des matières grasses du lait)	0,01 (*)	5/8	
	MM 0095 Viande (de mammifères autres que les mammifères marins)	0,01 (*)	5/8	
	ML 0106 Laits	0,01 (*)	5/8	
	FP 0009 Fruits à pépins	0,4	5/8	
	FB 0275 Fraise	0,6	5/8	
	VO 0448 Tomate	0,3	5/8	
	TN 0085 Fruits à coque d'espèces arborescentes	0,01 (*)	5/8	
274	<b>Dichlobénil</b>			
	VB 0040 Légumes du genre Brassica (Choux ou choux verts), Choux cabus, Brassica à rameaux florifères	0,05	5/8	
	FB 2005 Mûres	0,2	5/8	
	VS 0624 Céleri	0,07	5/8	
	GC 0080 Céréales	0,01 (*)	5/8	
	DF 0269 Raisins séchés (= raisins secs et raisins de Corinthe)	0,15	5/8	
	MO 0105 Abats comestibles (de mammifères)	0,04	5/8	
	PE 0112 Oeufs	0,03	5/8	
	VO 0050 Légumes-fruits autres que les Curcubitacées	0,01 (*)	5/8	à l'exception du maïs doux et des champignons
	VC 0045 Légumes-fruits, Curcubitacées	0,01 (*)	5/8	
	JF 0269 Jus de raisin	0,07	5/8	
	FB 0269 Raisins	0,05	5/8	
	VL 0053 Légumes feuillus	0,3	5/8	

	<u>Produit</u>	<u>LMR (mg/kg)</u>	<u>Étape</u>	<u>Note</u>
	MF 0100 Graisses de mammifères (à l'exception des matières grasses du lait)	0,01 (*)	5/8	
	MM 0095 Viande (de mammifères autres que les mammifères marins)	0,01 (*)	5/8	
	ML 0106 Laits	0,01 (*)	5/8	
	VA 0385 Oignon, bulbe	0,01 (*)	5/8	
	VA 0387 Ciboule	0,02	5/8	
	HS 0444 Piments forts, séchés	0,01 (*)	5/8	
	PF 0111 Graisses de volaille	0,02	5/8	
	PM 0110 Chair de volaille	0,03	5/8	
	PO 0111 Abats comestibles de volaille	0,1	5/8	
	VD 0070 Légumes secs	0,01 (*)	5/8	
	AS 0081 Paille et fourrage (sec) de céréales	0,4	5/8	
275	<b>Flufénoxuron</b>			
	MO 0105 Abats comestibles (de mammifères)	0,05 (*)	5/8	
	MF 0100 Graisses de mammifères (à l'exception des matières grasses du lait)	0,05 (*)	5/8	
	MM 0095 Viande (de mammifères autres que les mammifères marins)	0,05 (*)	5/8	
	ML 0106 Laits	0,01 (*)	5/8	
	FC 0004 Oranges douces, oranges amères (y compris les hybrides du type Orange): plusieurs cultivars	0,4	5/8	
	DT 1114 Thé vert, noir (noir, fermenté et séché)	20	5/8	
276	<b>Imazamox</b>			
	AL 1020 Fourrage de luzerne	0,1 (*)	5/8	
	VD 0071 Haricots (secs)	0,05 (*)	5/8	
	VP 0061 Haricots, à l'exception des fèves et du soja	0,05 (*)	5/8	
	MO 0105 Abats comestibles (de mammifères)	0,01 (*)	5/8	
	PE 0112 Oeufs	0,01 (*)	5/8	
	VD 0533 Lentille (sèche)	0,2	5/8	
	MF 0100 Graisses de mammifères (à l'exception des matières grasses du lait)	0,01 (*)	5/8	
	MM 0095 Viande (de mammifères autres que les mammifères marins)	0,01	5/8	
	ML 0106 Laits	0,01 (*)	5/8	
	AL 0072 Foin ou fourrage sec de pois	0,05 (*)	5/8	
	SO 0697 Arachide	0,01 (*)	5/8	
	VD 0072 Pois (secs)	0,05 (*)	5/8	
	VP 0064 Pois écosés (graines vertes)	0,05 (*)	5/8	
	PF 0111 Graisses de volaille	0,01 (*)	5/8	
	PM 0110 Chair de volaille	0,01 (*)	5/8	
	PO 0111 Abats comestibles de volaille	0,01 (*)	5/8	
	SO 0495 Graine de colza	0,05 (*)	5/8	

	<u>Produit</u>	<u>LMR (mg/kg)</u>	<u>Étape</u>	<u>Note</u>
	GC 0649 Riz	0,01 (*)	5/8	
	AS 0649 Paille et fourrage de riz secs	0,01 (*)	5/8	
	VD 0541 Soja (sec)	0,01 (*)	5/8	
	AL 0541 Fourrage de soja	0,01 (*)	5/8	
	SO 0702 Graine de tournesol	0,3	5/8	
	GC 0654 Blé	0,05 (*)	5/8	
	CM 0654 Son de blé non transformé	0,2	5/8	
	CF 1210 Germe de blé	0,1	5/8	
	AS 0654 Paille et fourrage sec de blé	0,05 (*)	5/8	
277	<b>Mésotrione</b>			
	VS 0621 Asperge	0,01 (*)	5/8	
	FB 2006 Baies d'arbustes	0,01 (*)	5/8	
	FB 2005 Mûres	0,01 (*)	5/8	
	FB 0265 Grosse canneberge d'Amérique	0,01 (*)	5/8,	
	MO 0105 Abats comestibles (de mammifères)	0,01 (*)	5/8	
	PE 0112 Oeufs	0,01 (*)	5/8	
	SO 0693 Graine de lin	0,01 (*)	5/8	
	GC 0645 Maïs	0,01 (*)	5/8	
	MM 0095 Viande (de mammifères autres que les mammifères marins)	0,01 (*)	5/8	
	ML 0106 Laits	0,01 (*)	5/8	
	GC 0646 Millet (y compris millet Barnyard, Millet perle, Millet commun, Millet éleusine, Millet des oiseaux, Petit Millet)	0,01 (*)	5/8	
	GC 0647 Avoine	0,01 (*)	5/8	
	VO 0442 Okra (Gombo)	0,01 (*)	5/8	
	PM 0110 Chair de volaille	0,01 (*)	5/8	
	PO 0111 Abats comestibles de volaille	0,01 (*)	5/8	
	VS 0627 Rhubarbe	0,01 (*)	5/8	
	CM 0649 Riz décortiqué	0,01 (*)	5/8	
	GC 0651 Sorgho	0,01 (*)	5/8	
	VD 0541 Soja (sec)	0,03	5/8	
	GS 0659 Canne à sucre	0,01	5/8	
	VO 0447 Maïs doux (maïs en épi)	0,01 (*)	5/8	
278	<b>Métrafénone</b>			
	GC 0640 Orge	0,5	5/8	
	AS 0640 Paille et fourrage sec d'orge	6	5/8	
	VC 0424 Concombre	0,2	5/8	
	DF 0269 Raisins séchés (= raisins secs et raisins de Corinthe)	20	5/8	
	MO 0105 Abats comestibles (de mammifères)	0,01	5/8	
	PE 0112 Oeufs	0,01 (*)	5/8	
	VC 0425 Cornichon	0,2	5/8	
	FB 0269 Raisins	5	5/8	

<u>Produit</u>	<u>LMR (mg/kg)</u>	<u>Étape</u>	<u>Note</u>
MF 0100 Graisses de mammifères (à l'exception des matières grasses du lait)	0,01 (*)	5/8	
MM 0095 Viande (de mammifères autres que les mammifères marins)	0,01 (*)	5/8	
ML 0106 Laits	0,01 (*)	5/8	
VO 0450 Champignons de couche	0,5	5/8	
AS 0647 Paille et fourrage sec d'avoine	6	5/8	
GC 0647 Avoine	0,5	5/8	
VO 0444 Piments forts	2	5/8	
HS 0444 Piments forts, séchés	20	5/8	
VO 0445 Piments doux (y compris pimento ou pimiento)	2	5/8	
PF 0111 Graisses de volaille	0,01 (*)	5/8	
PM 0110 Chair de volaille	0,01 (*)	5/8	
PO 0111 Abats comestibles de volaille	0,01 (*)	5/8	
GC 0650 Seigle	0,06	5/8	
AS 0650 Paille et fourrage sec de seigle	10	5/8	
VC 0431 Courgette	0,06	5/8	
FB 0275 Fraise	0,6	5/8	
VO 0448 Tomate	0,4	5/8	
GC 0653 Triticale	0,06	5/8	
AS 0653 Paille et fourrage sec de triticale	10	5/8	
GC 0654 Blé	0,06	5/8	
CF 0654 Son de blé transformé	0,25	5/8	
AS 0654 Paille et fourrage sec de blé	10	5/8	
CF 1212 Farine complète de blé	0,08	5/8	

**ANNEXE IV****AVANT-PROJET DE LIMITES MAXIMALES DE RÉSIDUS DE PESTICIDES****À l'étape 5**

	<b><u>Produit</u></b>	<b><u>LMR (mg/kg)</u></b>	<b><u>Étape</u></b>	<b><u>Note</u></b>
185	<b>Fenpropathrine</b>			
	FS 0013 Cerries (y compris tous les produits de ce sous-groupe)	7	5	
	FS 2001 Pêches (y compris nectarine et abricot) (comprend tous les produits de ce sous-groupe)	3	5	
	FP 0009 Fruits à pépins	3	5	
264	<b>Fenamidone</b>			
	VL 0485 Verts de moutarde	60	5	
	VL 0502 Épinard	60	5	

**ANNEXE V****LIMITES MAXIMALES DE RÉSIDUS DE PESTICIDES****Pour révocation**

<b>Produit</b>	<b>LMR (mg/kg)</b>	<b>Étape</b>	<b>Note</b>
<b>105 Dithiocarbamates</b>			
HS 0444 Piments forts, séchés	10	CXL-D	
<b>116 Triforine</b>			
FP 0226 Pomme	2	CXL-D	
FB 0020 Airelles	1	CXL-D	
VB 0402 Choux de Bruxelles	0,2	CXL-D	
GC 0080 Céréales	0,1	CXL-D	
FS 0013 Cerises (y compris tous les produits de ce sous-groupe)	2	CXL-D	
VP 0526 Haricot commun (gousses et/ou graines immatures)	1	CXL-D	
FB 0021 Groseille, rouge, verte, cassis	1	CXL-D	
VC 0045 Légumes-fruits, Curcubitacées	0,5	CXL-D	
FB 0268 Groseille à maquereau	1	CXL-D	
FS 0247 Pêche	5	Po CXL-D	
FS 0014 Prunes (y compris les pruneaux) (comprend tous les produits de ce sous-groupe)	2	CXL-D	
FB 0275 Fraise	1	CXL-D	
VO 0448 Tomate	0,5	CXL-D	
<b>133 Triadiméfon</b>			
DF 0269 Raisins séchés (= Raisins secs et Raisins de Corinthe)	10	CXL-D	Sur la base des triadiméfon et le triadiménol
<b>148 Propamocarbe</b>			
VB 0404 Chou-fleur	0,2	CXL-D	
PE 0112 Oeufs	0,01 (*)	CXL-D	
PM 0110 Chair de volaille	0,01 (*)	CXL-D	
PO 0111 Abats comestibles de volaille	0,01 (*)	CXL-D	
<b>160 Propiconazole</b>			
AS 0640 Paille et fourrage sec d'orge	2	CXL-D	
MO 0105 Abats comestibles (de mammifères)	0,01 (*)	CXL-D	
MM 0095 Viande (de mammifères autres que les mammifères marins)	0,01 (*) (graisse)	CXL-D	
ML 0106 Laits	0,01 (*)	CXL-D	
AS 0650 Paille et fourrage sec de seigle	2	CXL-D	
AS 0653 Paille et fourrage sec de triticales	2	CXL-D	
AS 0654 Paille et fourrage sec de blé	2	CXL-D	
<b>168 Triadiménol</b>			
DF 0269 Raisins séchés (= Raisins secs et Raisins de Corinthe)	10	CXL-D	Sur la base des triadiméfon et le triadiménol
<b>175 Glufosinate-ammonium</b>			
VD 0541 Soja (sec)	2	CXL-D	

<u>Produit</u>	<u>LMR (mg/kg)</u>	<u>Étape</u>	<u>Note</u>
<b>181 Myclobutanil</b>			
FI 0327 Banane	2	CXL-D	
MM 0812 Viande de bovins	0,01 (*)	CXL-D	
ML 0812 Lait de bovins	001 (*)	CXL-D	
MO 0812 Abats comestibles de bovins	0,01 (*)	CXL-D	
FB 0278 Cassis	0,5	CXL-D	
PE 0112 Oeufs	0,01 (*)	CXL-D	
FB 0269 Raisins	1	CXL-D	
DH 1100 Houblon sec	2	CXL-D	
FS 0014 Prunes (y compris les pruneaux) (comprend tous les produits de ce sous-groupe)	0,2	CXL-D	À l'exception des pruneaux
FP 0009 Fruits à pépins	0,5	CXL-D	
PM 0110 Chair de volaille	0,01 (*)	CXL-D	
PO 0111 Abats comestibles de volaille	0,01 (*)	CXL-D	
DF 0014 Pruneaux	0,5	CXL-D	
FS 0012 Fruits à noyau	2	CXL-D	À l'exception des prunes
FB 0275 Fraise	1	CXL-D	
VO 0448 Tomate	0,3	CXL-D	
<b>185 Fenpropathrine</b>			
MM 0812 Viande de bovins	0,5 (graisse)	CXL-D	
ML 0812 Lait de bovins	0,1	CXL-D	
MO 0812 Abats comestibles de bovins	0,05	CXL-D	
SO 0691 Graine de coton	1	CXL-D	
OC 0691 Huile de coton non raffinée	3	CXL-D	
VO 0440 Aubergine	0,2	CXL-D	
PE 0112 Oeufs	0,01 (*)	CXL-D	
VC 0425 Cornichon	0,2	CXL-D	
FB 0269 Raisins	5	CXL-D	
HS 0444 Piments forts, séchés	10	CXL-D	
VO 0445 Piments doux (y compris pimento ou pimiento)	1	CXL-D	
PM 0110 Chair de volaille	0,02 (graisse)	CXL-D	
PO 0111 Abats comestibles de volaille	0,01 (*)	CXL-D	
DT 1114 Thé vert, noir (noir, fermenté et séché)	2	CXL-D	
VO 0448 Tomate	1	CXL-D	
<b>210 Pyraclostrobine</b>			
FS 0013 Cerises (y compris tous les produits de ce sous-groupe)	3	CXL-D	
FS 0245 Nectarine, Brugnion	0,3	CXL-D	
FS 0247 Pêche	0,3	CXL-D	
FS 0014 Prunes (y compris les pruneaux) (comprend tous les produits de ce sous-groupe)	0,8	CXL-D	

	<u>Produit</u>	<u>LMR (mg/kg)</u>	<u>Étape</u>	<u>Note</u>
225	<b>Diméthomorphe</b>			
	VB 0400 Brocoli	1	CXL-D	
	VB 0041 Choux cabus	2	CXL-D	
	DF 0269 Raisins séchés (= Raisins secs et Raisins de Corinthe)	5	CXL-D	
	VO 0050 Légumes-fruits autres que les Curcurbitacées	1	CXL-D	À l'exception des champignons comestibles, champignons de couche, maïs doux (maïs en épi et grains)
	FB 0269 Raisins	2	CXL-D	
	FB 0275 Fraise	0,05	CXL-D	
230	<b>Chlorantraniliprole</b>			
	FC 0001 Agrumes	0,5	CXL-D	
243	<b>Fluopyram</b>			
	FS 0247 Pêche	0,4	CXL-D	
247	<b>Benzoate d'émamectine</b>			
	VL 0510 Laitue romaine	1	CXL-D	
	VL 0483 Laitue à cueillir	1	CXL-D	
259	<b>Sédaxane</b>			
	GC 0640 Orge	0,01 (*)	CXL-D	
	AS 0640 Paille et fourrage sec d'orge	0,1	CXL-D	
	AS 0647 Paille et fourrage sec d'avoine	0,1	CXL-D	
	GC 0647 Avoine	0,01 (*)	CXL-D	
	GC 0650 Seigle	0,01 (*)	CXL-D	
	AS 0650 Paille et fourrage sec de seigle	0,1	CXL-D	
	VD 0541 Soja (sec)	0,01 (*)	CXL-D	
	GC 0653 Triticale	0,01 (*)	CXL-D	
	AS 0653 Paille et fourrage sec de triticale	0,1	CXL-D	
	GC 0654 Blé	0,01	CXL-D	
	AS 0654 Paille et fourrage sec de blé	0,1	CXL-D	

**ANNEXE VI****LIMITES MAXIMALES DE RÉSIDUS DE PESTICIDES****À l'étape 7**

<b>Produit</b>	<b>LMR (mg/kg)</b>	<b>Étape</b>	<b>Note</b>
<b>90 Chlorpyrifos-méthyl</b>			
GC 0640 Orge	3 Po	7	
GC 0640 Orge	10 Po	7	
GC 0647 Avoine	10 Po	7	
GC 0649 Riz	10 Po	7	
GC 0654 Blé	3 Po	7	
CM 0654 Son de blé non transformé	6 PoP	7	
CF 1210 Germe de blé	5 PoP	7	
<b>126 Oxamyl</b>			
FC 0001 Agrumes	3	7	
VC 0424 Concombre	1	7	
VC 0046 Melons, à l'exception de la pastèque	1	7	
VO 0051 Piments	5	7	
<b>178 Bifenthrine</b>			
FI 0345 Mangue	0,5	7	
VO 0442 Okra (Gombo)	0,2	7	
FI 0350 Papaye	0,4	7	
<b>189 Tébuconazole</b>			
VP 0526 Haricot commun Gousses et/ou graines immatures)	2	7	
<b>212 Métalaxyl-M</b>			
FP 0226 Pomme	0,02 (*)	7	
SB 0715 Fèves de cacao	0,02	7	
FB 0269 Raisins	1	7	
VL 0482 Laitue pommée	0,5	7	
VA 0385 Oignon, bulbe	0,03	7	
VO 0445 Piments doux (y compris pimento ou pimiento)	0,5	7	
VR 0589 Pomme de terre	0,02 (*)	7	
VL 0502 Épinard	0,1	7	
SO 0702 Graine de tournesol	0,02 (*)	7	
VO 0448 Tomate	0,2	7	

**ANNEXE VII****AVANT-PROJET DE LIMITES MAXIMALES DE RÉSIDUS DE PESTICIDES****À l'étape 4**

	<b>Produit</b>	<b>LMR (mg/kg)</b>	<b>Étape</b>	<b>Note</b>	
31	<b>Diquat</b>				
	VD 0071	Haricots (secs)	0,05		4
	MO 0105	Abats comestibles (de mammifères)	0,01 (*)		4
	PE 0112	Oeufs	0,01 (*)		4
	MM 0095	Viande (de mammifères autres que les mammifères marins))	0,01 (*)		4
	ML 0106	Laits	0,001 (*)		4
	PM 0110	Chair de volaille	0,01 (*)		4
	PO 0111	Abats comestibles de volaille	0,01 (*)		4
90	<b>Chlorpyrifos-méthyl</b>				
	GC 0080	Céréales	5	Po	4
	CM 0649	Riz décortiqué	1,5	Po	4
	CM 1205	Riz poli	0,2	Po	4
148	<b>Propamocarbe</b>				
	VB 0041	Choux cabus	1		4
	VL 0480	Chou vert (y compris notamment le Chou frisé vert, le Chou mille-têtes, mais non compris le Chou moellier))	20		4
178	<b>Bifenthrine</b>				
	FB 0275	Fraise	3		4
225	<b>Diméthomorphe</b>				
	VL 0483	Laitue à cueillir	20		4
243	<b>Fluopyram</b>				
	VO 0051	Piments	0,5		4
	HS 0444	Piments forts, séchés	5		4
252	<b>Sulfoxaflor</b>				
	TN 0085	Fruits à coque d'espèces arborescentes	0,015		4
253	<b>Penthiopyrade</b>				
	AS 0645	Fourrage sec de maïs	10	(sur la base (du poids sec)	4
	VL 0485	Verts de moutarde	50		4

À l'exception du maïs  
et du riz

**ANNEXE VIII****AVANT-PROJET ET PROJET DE LIMITES MAXIMALES DE RÉSIDUS DE PESTICIDES**

Retiré par le CCPR

	<b><u>Produit</u></b>	<b><u>LMR (mg/kg)</u></b>	<b><u>Étape</u></b>	<b><u>Note</u></b>
175	<b>Glufosinate-ammonium</b>			
	VD 0541 Soja (sec)	3	MRL-W	
189	<b>Tébuconazole</b>			
	VC 0432 Pastèque	0,1	MRL-W	
224	<b>Difénoconazole</b>			
	FI 0350 Papaye	0,3	MRL-W	
252	<b>Sulfoxaflor</b>			
	FC 0001 Agrumes	0,9	MRL-W	
	FP 0009 Fruits à pépins	0,4	MRL-W	
	FS 0012 Fruits à noyau	3	MRL-W	(à l'exception des cerises)

**ANNEXE IX****PROJET DE RÉVISION DE LA CLASSIFICATION DES PRODUITS  
DESTINÉS À L'ALIMENTATION HUMAINE ET ANIMALE****à l'étape 7****LÉGUMES SECS****Classe A****Type 2****Groupe 015****Lettre code de Groupe VD**

Groupe 015. Les légumes secs sont dérivés des graines matures, séchées naturellement ou artificiellement, de plantes légumineuses connues sous le nom de haricots (sec) et pois (sec). Les légumes secs sont des graines sans leur gousse.

Les graines dans la gousse sont protégées de la majorité des pesticides appliqués au cours de la saison de croissance à l'exception cependant des pesticides ayant une action systémique. Les haricots et pois secs cependant sont souvent exposés à des traitements de pesticides après la récolte.

Les légumes secs sont consommés après transformation ou cuisson à la maison.

Les produits de ce groupe sont regroupés en 2 (deux) sous-groupes:

15A Haricots secs

15B Pois secs

Portion du produit à laquelle s'applique la LMR (et qui est analysée): le produit entier

**Groupe 015 Légumes secs****Code No.****Produit**

VD 0070

**Légumes secs*****Sous-groupe 015A******Haricot secs*****Code No.****Produit**

VD 2065

**Haricots secs**

(comporte tous les produits de ce sous-groupe)

VD 0071

**Haricots (*Phaseolus spp.*) (sec)***Phaseolus spp.*; plusieurs espèces et cultivars

VD 2890

**Haricots (*Vigna spp.*) (sec)***Vigna spp.*; plusieurs espèces et cultivars

VD

Haricots noirs tortue<sup>1</sup>

VD 0560

**Haricot Adzuki (sec)***Vigna angularis* (Willd.) Ohwi & Ohashisyn: *Phaseolus angularis* (Willd.) W. Wight;

VD 2891

**Pois tubéreux africain***Sphenostylis stenocarpa* (Hochst. Ex A. Rich.) Harms

VD 0520

**Pois de terre (graines sèches)***Vigna subterranea* (L.) Verde.;syn: *Voandzeia subterranea* (L.) Thou.

-

**Cornille**, voir Dolique (sec), VD 0526*Vigna unguiculata* (L.) Walp. subsp. *unguiculata*

-

**Lentille noire** (sec), Voir Urd (sec), VD 0521

-

**Dolique d'Égypte**, voir Haricot Lablab (sec), VD 0531

<sup>1</sup> Produits **mis en évidence** doivent être révisés par CCRP48.

VD 0523	<b>Fève (sèche)</b> <i>Vicia faba</i> L, subsp. <i>faba</i> , var. <i>faba</i> Syn: <i>V. faba</i> L. var. <i>major</i> (Harz) Beck
-	<b>Haricot beurre</b> , voir Haricot de Lima (sec), VD 0534
-	<b>Dolique mongette</b> (sec), Voir Dolique ,(sec), VD 0527 <i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp. subsp <i>cylindrical</i> (L.) Verdc. syn: <i>Dolichos catjang</i> Burm.
VD 0526	<b>Haricot commun</b> (sec) <i>Phaseolus vulgaris</i> L.
VD 2892	<b>Vesce commune</b> <i>Vicia sativa</i> L.
VD 0527	<b>Dolique</b> (sec) <i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp; syn: <i>V. sinensis</i> (L.) Savi ex Hassk.; <i>Dolichos sinensis</i> L.
-	<b>Haricot Cranberry</b> , voir Haricot commun (sec), VD 0526
-	<b>Haricot nain</b> (sec), voir Haricot commun (sec), VD 0526
-	<b>Haricot fourrager</b> (sec), voir Haricot commun (sec), VD 0526
-	<b>Haricot princesse</b> , voir Groupe 014: Légumineuses
-	<b>Geocarpa groundnut</b> ou <b>Geocarpa bean (Haricot de terre)</b> , voir Kersting's groundnut, VD 0563
VD 2893	<b>Haricot ailé</b> (sec) <i>Psophocarpus tetragonolobus</i> (L.) DC.
-	<b>Haricots vert</b> , voir Groupe 014: Légumineuses
-	<b>Ambérique verte</b> (sec), voir Haricot Mungo (sec), VD 0536
VD 2894	<b>Guar</b> (sec) <i>Cyamopsis tetragonoloba</i> (L.) Taub; syn: <i>C. psoralioides</i> (lam.) DC.
-	<b>Vesce velue</b> , voir vesce à gousse laineuse, VD 2904
-	<b>Flageolet</b> , voir Haricot commun, Groupe 014: Légumineuses
-	<b>Fève à cheval</b> (séchée), voir Fève (séchée), VD 0523
VD 0562	<b>Horse gram</b> <i>Macrotyloma uniflorum</i> (Lam.) Verdc. syn: <i>Dolichosuni florus</i> Lam.; <i>D. biflorus</i> auct. non L.
-	<b>Dolique d'Égypte</b> (sec), voir Haricot Lablab (sec), VD 0531
VD 2895	<b>Canavalia</b> , (sec) <i>Canavalia ensiformis</i> (L.) DC.
VD 0563	<b>Kersting's groundnut</b> <i>Macrostylum geocarpum</i> (Harms) Marcechal & Baudet; syn: <i>Kerstingiella geocarpa</i> Harms.
-	<b>Haricot rouge</b> (sec), voir Haricot commun (sec), VD 0526
VD 0531	<b>Haricot Lablab</b> (sec) <i>Lablab purpureus</i> (L.) Sweet spp. <i>purpureus</i> syn: <i>Dolichos lablab</i> L.; <i>Lablab niger</i> Medik; <i>L. vulgaris</i> Savi
VD 0534	<b>Haricot de Lima</b> (sec) <i>Phaseolus lunatus</i> L.; syn: <i>Ph. Limensis</i> Macf.; <i>Ph. inamoenus</i> L.

VD 0545	<b>Lupin (sec)</b> <i>Lupinus</i> spp., doux spp. variétés et cultivars à faible teneur alcaloïde
-	<b>Haricot Papillon (sec)</b> , voir Haricot Mat (sec), VD 0535
VD 2896	<b>Haricot Morama</b> <i>Tylosema esculentum</i> (Burch.) A. Schreib.
VD 0535	<b>Haricot Mat (sec)</b> <i>Vigna aconitifolius</i> (Jacq.) Verde. syn: <i>Phaseolus aconitifolius</i> Jacq.; <i>Ph. trilobus</i> Ait;
VD 0536	<b>Haricot Mungo (sec)</b> <i>Vigna radiata</i> (L.) Wilczek, var. <i>radiata</i> ; syn: <i>Phaseolus aureus</i> Roxb;
VD 2897	<b>Vesce de Narbonne</b> <i>Vicia narbonensis</i> L.
-	<b>Narbon vetch</b> , voir Vesce de Narbonne VD 2897
-	<b>Haricot Navy (sec)</b> , voir Haricot commun (sec), VD 0526
-	<b>Haricot Pinto</b> , voir Haricot commun (sec), VD 0526
VD 2898	<b>Vesce pourpre</b> <i>Vicia benghalensis</i> L.
VD 0539	<b>Haricot riz (sec)</b> <i>Vigna umbellata</i> (Thunb.) Ohwi & Ohashi; syn: <i>V. calcarata</i> (Roxb.) Kurz; <i>Phaseolus calcaratus</i> Roxb.
-	<b>Haricot d’Espagne</b> , voir Haricot Commun, Groupe 014: Légumineuses
VD 2899	<b>Haricot écarlate (sec)</b> <i>Phaseolus coccineus</i> L.
-	<b>Haricot Sieva (sec)</b> , voir Haricot de Lima (sec), VD 0534
-	<b>Southern pea</b> , voir Dolique (sec), VD 0527 <i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp. subsp. <i>Unguiculata</i>
VD 0541	<b>Soja (sec)</b> <i>Glycine max</i> (L.) Merr.;
-	<b>Soja, noir (sec)</b> , voir Soja (sec), VD 0541
-	<b>Soja jaune (sec)</b> , voir Soja (sec), VD 0541
VD 2900	<b>Haricot sabre (sec)</b> <i>Canavalia gladiata</i> (Jacq.) DC.
VD 0564	<b>Haricot tépari (sec)</b> <i>Phaseolus acutifolius</i> Gray, var. <i>acutifolius</i> Syn: <i>Phaseolus acutifolius</i> Gray, var. <i>latifolius</i> Freem.
VD 2901	<b>Fève (sèche)</b> <i>Vicia faba</i> L. var. <i>minor</i>
VD 0521	<b>Urd (sec)</b> <i>Phaseolus mungo</i> L.; syn: <i>Vigna mungo</i> (L.) Hepper
VD 2902	<b>Pois mascate (sec)</b> <i>Mucuna pruriens</i> (L.) DC.

VD 2903            **Pois asperge (sec)**  
                          *Lotus tetragonolobus* L.  
                          syn: *Tetragonolobus purpureus* Moench

VD                    Haricots blancs

VD 2904            **Vesce à gousse laineuse**  
                          *Vicia villosa* (Roth)  
                          Syn.: *V. villosa* spp. *Dasycarpa* (Ten). Cavil

#### Sous-groupe 015B Pois secs

**Code No.**            **Produit**

VD 2066            **Pois secs**  
                          (comporte tous les produits de ce sous-groupe)

VD 0072            **Pois (sec)**  
                          *Pisum* spp.  
**Pois (sec)**, *Pisum sativum*, voir pois fourrager (sec) VD 0561

-                    **Pois Cajan**, voir Pois d'angole (sec), VD 0537

-                    **Gesse commune**, voir Gesse (sèche), VD 2920

VD 0524            **Pois chiche (sec)**  
                          *Cicer arietinum* L.

VD 0561            **Pois Fourrager (sec)**  
                          *Pisum sativum* L., subsp. *sativum* var. *arvense* (L.) Poir.  
                          syn: *Pisum arvense* L.

-                    **Pois cultivé**, voir Groupe 014: Légumineuses

VD 2920            **Gesse (sec)**  
                          *Lathyrus sativus* L.

VD 0533            **Lentille (sèche)**  
                          *Lens culinaris* Medik subsp. *culinaris*  
                          syn: *Lens esculenta* Moench.; *Ervum lens* L. .

VD 0537            **Pois d'angole (sec)**  
                          VD 0526 (L.) Millsp.  
                          syn: *C. Indicus* Spreng.

-                    **Pois cajan (sec)**, voir Pois d'angole (sec), VD 0537

-                    **Pois à grain ridé (sec)**, voir Pois fourrager (sec), VD 0561

ANNEXE X

**AVANT-PROJET DE RÉVISION DE LA CLASSIFICATION DES PRODUITS  
DESTINÉS À L'ALIMENTATION HUMAINE ET ANIMALE**

**à l'étape 4**

**LÉGUMINEUSES****Classe A****Type 2                      Groupe 014    Lettre code du groupe VP**

Groupe 014. Les légumineuses sont dérivées des graines fraîches (vertes) et gosses immatures des plantes légumineuses communément connues sous l'appellation de haricots et pois.

Les gosses sont entièrement exposées aux pesticides pendant la période de croissance, alors que les graines sont protégées par la gousse de la majorité des pesticides, à l'exception des pesticides ayant une action systémique.

Les formes fraîches (vertes) peuvent être consommées comme gosses entières ou comme produits écosés. Le soja immature est généralement commercialisé et servi avec gousse, mais la gousse n'est pas comestible et seules les graines fraîches sont consommées.

Ce groupe comporte quatre sous-groupes dépendant de la morphologie et des pratiques de culture (croissance):

14A Haricot avec gousse

14B Pois avec gousse

14C Haricots frais (verts) sans gousse (écosés)

14D Pois frais (verts) sans gousse (écosés)

Portion du Produit à laquelle s'applique la LMR (et qui est analysée): **Le produit entier sauf si spécifié autrement**

**Groupe 14                      Légumineuses****Code No                      Produit**

VP 0060                      **Légumineuse**

**Sous-groupe 14A    Haricots avec gousse****Code No,                      Produit**

VP 2060                      **Haricot sans gousse (écosé)**

(y compris tous les produits de ce sous-groupe)

VP 0061                      **Haricots, (*Phaseolus spp.*)** (gosses vertes et graine immatures)

VP 2840                      **Haricots avec gousse (*Vigna spp.*)** (gousse verte et graines immatures)

-                                **Haricot asperge** (gousse), voir dolique asperge, VP 0544

-                                **Pois asperge** (gousse), voir Haricot ailé, VP 0530

-                                **Haricot Urd**(gousse verte), voir Urd, VP 0521

-                                **Dolique d'Égypte** (jeunes gousse et graines immatures), voir Haricot Lablab, VP 0531

VP 0522                      **Fève** (gousse verte et graine immatures)

*Vicia faba* L. subsp. *faba*, var. *faba*

VP 2841                      **Dolique mongette** (gousse immature et graines vertes)

*Vigna unguiculata* (L.) Walp. subsp *cylindrical* (L.) Verdc.

syn: *Dolichos catjang* Burm.

-                                **Haricot long du Surinam**, voir dolique asperge, VP 0544

-                                **Haricot de Guar** (jeune gousse), voir Guar, VP 0525

- VP 0526      **Haricot commun** (gousses et graines immatures)  
*Phaseolus vulgaris* L., plusieurs cultivars
- VP 0527      **Dolique** (gousse immature)  
*Vigna unguiculata* (L) Walp. subsp. *unguiculata*
- **Pois carré** (gousse immature), voir Haricot ailé, VP 0530
- **Haricot vert** (gousse et graine immature), voir Haricot commun (gousse et graine immature), VP 0526
- **Haricot princesse**, voir Haricot commun, VP 0526
- VP 0530      **Haricot ailé** (gousse immature)  
*Psophocarpus tetragonolobus* (L.) DC.
- **Haricot mange-tout** (gousse verte et graines immatures), voir Haricot commun (gousse et graines immatures), VP 0526
- **Ambérique verte** (gousse verte), voir Haricot Mungo, VP 0536
- **Soja vert**, voir Soja (graines immatures dans la gousse), VP 0546
- VP 0525      **Haricot Guar** (Jeune gousses)  
*Cyamopsis tetragonoloba* (L.) Taub;  
syn: *C. psoralioides* (lam.) DC.
- **Haricot mange-tout** (gousse immature et graine immature), voir Haricot commun (gousse et graines immatures), VP 0526
- **Dolique d'Égypte** (jeune gousse et graines immatures), voir Haricot Lablab (gousse et graines immatures), VP 0531
- VP 0532      **Canavalia** (jeune gousse et graines immatures)  
*Canavalia ensiformis* (L.) DC.
- **Haricot rouge** (gousse), voir Haricot commun (gousse et graines immatures), VP 0526
- VP 0531      **Haricot Lablab** (gousses et graines immatures)  
*Lablab purpureus* (L.) Sweet spp. *purpureus*  
syn: *Dolichos lablab* L.; *Lablab niger* Medik; *L. vulgaris* Savi
- **Manila bean** (gousse immature), voir Haricot ailé (gousse immature), VP 0530
- **Haricot papillon** (gousse verte), voir Haricot Mat (gousse verte), VP 0535
- VP 0535      **Haricot Mat** (gousse verte)  
*Vigna aconitifolius* (Jacq.) Verde.  
syn: *Phaseolus aconitifolius* Jacq.; *Ph. trilobus* Ait;
- VP 0536      **Haricot Mungo** (gousse verte)  
*Vigna radiata* (L.) Wilczek, var. *radiata*;  
syn: *Phaseolus aureus* Roxb;
- Haricot (gousses et graines immatures) voir Haricot commun (gousses et graines immatures), VP 0526
- VP 0539      **Haricot riz** (jeune gousse)  
*Vigna umbellata* (Thunb.) Ohwi eg Ohashi;  
syn: *V. calcarata* (Roxb.) Kurz; *Phaseolus calcaratus* Roxb.
- **Haricot écarlate**, voir Haricot commun, VP 0526

VP 0540	<b>Haricot d'Espagne</b> (gousse et graines) <i>Phaseolus coccineus</i> L.
-	<b>Haricot à couper</b> , voir Haricot commun (gousse et graines immatures), VP 0526
-	<b>Snap bean</b> (jeune gousse), voir Haricot commun, VP 0526
VP 0546	<b>Soja</b> (graines immatures dans la gousse) <i>Glycine max</i> (L.) Merr.;
VP 2842	<b>Petai</b> (gousse et graines immatures) <i>Parkia speciosa</i> Hassk.
VP 0542	<b>Haricot sabre</b> (jeune gousse et graine) <i>Canavalia gladiata</i> (Jacq.) DC.
VP 0521	<b>Haricot Urd</b> (gousse verte) <i>Vigna mungo</i> (L.) Hepper var. <i>mungo</i> syn: <i>Phaseolus mungo</i> L.;
-	<b>Haricot branche (edamame)</b> , voir Soja (graines immatures dans la gousse), VP 0546
-	<b>Haricot beurre</b> , voir Haricot commun, VP 0526
-	<b>Winged bean</b> (gousse immature), voir Haricot ailé, VP 0530
VP 0543	<b>Pois ailé</b> (jeune gousse) <i>Lotus tetragonolobus</i> L. syn: <i>Tetragonolobus purpureus</i> Moench
VP 0544	<b>Dolique asperge</b> (gousse) <i>Vigna unguiculata</i> subsp. <i>sesquipedalis</i> (L.) Verdc.
<b>Sous-groupe 14B</b>	<b>Pois avec gousse</b>
<b><u>Code No.</u></b>	<b><u>Produit</u></b>
VP 2061	<b>Pois avec gousse</b> (comporte tous les produits de ce sous-groupe)
VP 0063	<b>Pois</b> (Gousse et graines vertes = immature) <i>Pisum</i> spp.
-	<b>Pois nain</b> , voir Pois mange-tout (jeune gousses), VP 0537
VP 0528	<b>Pois cultivé</b> (jeune gousse) <i>Pisum sativum</i> L. var. <i>sativum</i>
VP 2850	<b>Gesse</b> (jeune gousse) <i>Lathyrus sativus</i> L.
VP 0533	<b>Lentille</b> (jeune gousse) <i>Lens culinaris</i> Medik subsp. <i>culinaris</i> syn: <i>Lens esculenta</i> Moench.; <i>Ervum lens</i> L.
-	<b>Mange-tout ou Pois Mange-tout</b> , voir Pois mange-tout
VP 0537	<b>Pois d'angole</b> (gousse verte et jeunes graines vertes) <i>Cajanus cajan</i> (L.) Millsp. syn: <i>C. indicus</i> Spreng.

VP 0538	<b>Pois mange-tout</b> (jeune gousse) <i>Pisum sativum</i> L., subsp. <i>sativum</i> var. <i>macrocarpon</i> Ser.; <i>P. sativum</i> L., spp. <i>sativum</i> , var. <i>sacharatum</i>
-	<b>Pois cajan</b> (gousse verte et jeunes graines vertes), voir Pois d'angole, VP 0537
-	<b>Snow pea</b> , voir Pois mange-tout (jeune gousse), VP 0537
-	<b>Pois mange-tout sucré</b> (jeune gousse), voir Pois mange-tout, VP 0538 <i>Pisum sativum</i> L., spp. <i>sativum</i> , var. <i>sacharatum</i>
<b>Sous-groupe 14C Haricots frais sans gousse</b>	
<b>Code No.</b>	<b>Produit</b>
VP 2062	<b>Haricot immature sans gousse</b> (comporte tous les produits de ce sous-groupe)
VP 0062	<b>Haricot sans gousse (<i>Phaseolus</i> spp.)</b> (graines immatures)
VP 2860	<b>Haricot sans gousse (<i>Vigna</i> spp.)</b> (graines immatures)
VP 0520	<b>Pois de terre</b> (graines immatures) <sup>1</sup> <i>Voandzeia subterranea</i> (L.) Thou.
-	<b>Cornille</b> (graines immatures), voir Dolique (graines immatures), VP 2863
-	<b>Pois antaque</b> (graines immatures), voir Haricot Lablab, VP 2864
VP 0523	<b>Fève, écoscée</b> (graines vertes = immatures) <i>Vicia faba</i> L. subsp. <i>faba</i> , var. <i>faba</i>
VP 2861	<b>Dolique mongette</b> (graines immatures) <i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp. subsp. <i>cylindrical</i> (L.) Verdc. syn: <i>Dolichos catjang</i> Burm.
VP 2862	<b>Haricot commun</b> (graines vertes = immatures) <i>Phaseolus vulgaris</i> L., several cultivars
VP 2863	<b>Dolique</b> (graines immatures) <i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp. subsp. <i>unguiculata</i>
-	<b>Fèverole</b> (haricot immature), voir Fève écoscée, VP 0523
-	<b>Flageolet</b> (haricot frais), voir Haricot commun (graines immatures), VP 2862
VP 0530	<b>Haricot ailé</b> (graines immatures) <i>Psophocarpus tetragonolobus</i> (L.) DC.
-	<b>Pois carré</b> (graines immatures), voir Haricot Lablab (graines immatures), VP2864
VP 2864	<b>Canavalia</b> (graines immatures) <i>Canavalia ensiformis</i> (L.) DC.
VP 2865	<b>Haricot Lablab</b> (graines immatures) <i>Lablab purpureus</i> (L.) Sweet spp. <i>purpureus</i> syn: <i>Dolichos lablab</i> L.; <i>Lablab niger</i> Medik; <i>L. vulgaris</i> Savi
VP 0534	<b>Haricot de Lima</b> (graines immatures) <i>Phaseolus lunatus</i> L.; syn: <i>Ph. limensis</i> Macf.; <i>Ph. inamoenus</i> L.

<sup>1</sup> Produits **mis en évidence** doivent être révisées par CCRP48.

VP 0545	<b>Lupin</b> <i>Lupinus ssp</i> , doux spp., variétés et cultivars avec une faible teneur en alcaloïde
-	<b>Haricot Papillon</b> (graines fraîches), voir Haricot Mat (graines fraîches), VP 2866
VP 2866	<b>Haricot Mat</b> (graines fraîches) <i>Vigna aconitifolius</i> (Jacq.) Verde. syn: <i>Phaseolus aconitifolius</i> Jacq.; <i>Ph. trilobus</i> Ait;
VP 0540	<b>Haricot d'Espagne</b> (graines immatures) <i>Phaseolus coccineus</i> L.
-	<b>Pois du Cap</b> (haricots verts et frais), voir Haricot de Lima, VP 0534
-	<b>Garrofò</b> , voir Dolique (graines immatures), VP 2863
VP 0541	<b>Soja</b> (graines immatures) <i>Glycine max</i> (L.) Merr.;
-	<b>Soybean</b> , voir Soja (graines immatures), VP 0541
VP 2867	<b>Pétai</b> (graines immatures) <i>Parkia speciosa</i> Hassk.
VP 2868	<b>Pois mascate</b> <i>Mucuna Pruriens</i> (L.) DC.
<b>Sous-groupe 14D</b>	<b>Pois immatures sans gousse</b>
<b><u>Code No.</u></b>	<b><u>Produit</u></b>
VP 2063	<b>Pois immatures sans gousse</b> (comporte tous les produits de ce sous-groupe)
VP 0064	<b>Pois sans gousse</b> (graines immatures) <i>Pisum spp.</i>
VP 0524	<b>Chick-pea</b> (graines immatures) <i>Cicer arietinum</i> L.
-	<b>Garbanzos</b> , voir pois chiche (graines immatures), VP 0524
VP 0529	<b>Pois cultivé</b> , (graines immatures) <i>Pisum sativum</i> L. var. <i>sativum</i>
-	<b>Pois vert</b> , voir Pois cultivé (graines immatures, VP 0529)
VP 2881	<b>Lentille</b> (graines immatures) <i>L. culinaris</i> Medik subsp. <i>culinaris</i> syn: <i>Lens esculenta</i> Moench.; <i>Ervum lens</i> L.
VP 2882	<b>Pois d'angole</b> (jeunes graine s vertes) <i>Cajanus cajan</i> (L.) Millsp.; syn: <i>C. indicus</i> Spreng.
-	<b>Pois cajan</b> (jeunes graines vertes), voir Pois d'angole (jeunes graines vertes), VP 2882

**ANNEXE XI****Partie A****DIRECTIVES EN VUE DE FACILITER L'ÉTABLISSEMENT DE LMR POUR LES PESTICIDES SUR LES CULTURES MINEURES****Pour adoption****1. Nombre minimum d'essais nécessaires pour l'établissement de LMR pour les cultures mineures**

Afin d'aider les pays membres à identifier les cultures mineures et leur faciliter la soumission de données à la JMPR, des critères ont été développés pour être utilisés par le CCPR et la JMPR. Ceci inclus un nombre minimum d'essais nécessaires pour appuyer l'établissement de LMR pour les cultures mineures. En raison de la faible importance des cultures mineures, en terme de consommation, un nombre inférieur d'essais au nombre d'essais nécessaires pour les cultures majeures sera nécessaire pour l'établissement de LMR.

Trois catégories ont été retenues sur base des niveaux de consommation (% de la consommation totale quotidienne par personne).

Catégorie 1 – aucune donnée dans FAO Stat et aucune donnée de régime grappe GEMS Food : à examiner au cas par cas

Catégorie 2 - < 0,5% mondial et < 0,5% dans tous les régimes grappes : un minimum de 4 essais

Catégorie 3 - < 0,5% mondial et > 0,5% dans au moins un régime grappe : un minimum de 5 essais

Une méthodologie a été définie pour attribuer les cultures à ces différentes catégories (Annexe 1). Elle est fondée sur une approche à deux volets. Le premier volet étant basé sur la consommation mondiale et le second volet sur la consommation « locale » telle que définie dans les régimes grappes de GEMS Food.

Les cultures sont classifiées selon les valeurs de consommation mondiale au-dessus ou au-dessous du seuil de 0,5% :

Un document informatif sur l'application de cette orientation est disponible sur le site Codex<sup>1</sup>, il comporte

- Les cultures pour lesquelles les valeurs de consommation mondiale sont supérieures au seuil de 0,5% de la consommation totale quotidienne par personne
- Les trois catégories de cultures pour lesquelles les valeurs de consommation mondiale sont inférieures au seuil de 0,5%.

Les listes de cultures ont été perfectionnées au moyen des données nationales de consommation et à la demande des pays membres. Pour certains cas spécifiques, des critères supplémentaires ont été utilisés en tenant compte d'une consommation saisonnière élevée et/ou d'une consommation de grande portion au lieu d'une consommation moyenne.

Le document informatif et le nombre minimum d'essais peuvent être révisés si nécessaires afin de tenir compte des changements dans les niveaux de consommation mondiale et des cultures supplémentaires entrant dans la classification Codex pour les produits destinés à l'alimentation humaine et animale.

Le nombre d'essais spécifié est le minimum proposé pour établir des LMR. Cependant les personnes chargées de soumettre les données peuvent présenter autant d'essais que possible correspondant aux bonnes pratiques agricoles (BPA). La JMPR se fondant sur l'avis des experts, peut déterminer si les essais fournis répondent aux exigences de la JMPR et conviennent à l'établissement de LMR robustes.

Les LMR de groupe et l'usage de données de surveillance ne relèvent pas de cette orientation. Ces nombres d'essais minimum ne sont pertinents que pour l'établissement de LMR pour des cultures individuelles.

---

<sup>1</sup> [www.codexalimentarius.org](http://www.codexalimentarius.org)

## **2. Label**

Lorsqu'il n'existe pas de label officiel, les données sur une culture mineure peuvent être accompagnées d'une lettre officielle provenant d'une agence gouvernementale établissant que le produit chimique est utilisé sur la culture et décrivant la BPA utilisée par les cultivateurs dans ce pays.

## **3. Jeu mondial de données**

Il est conseillé de tenir compte des essais de résidus provenant de différentes régions du monde lors de l'établissement de LMR pour des cultures mineures. La JMPR effectue l'évaluation des informations soumises et estime les limites maximales de résidu sans tenir compte du fait qu'il s'agit d'un usage mondial ou d'un usage limité à une région, c'est pourquoi les LMR Codex sont applicables quelle que soit l'origine du produit

À condition que ces essais soient effectués dans la limite de 25% de variation de la BPA, la JMPR est encouragée à accepter les données de plusieurs pays pour appuyer l'établissement d'une LMR Codex. D'autre part, il faudrait aussi qu'il y ait acceptation des soumissions concernant les produits chimiques prioritaires provenant de plusieurs pays et présentées par un seul pays ayant accepté de se charger de la soumission au nom des autres pays.

## **4. Usage de la proportionnalité**

Le Comité est convenu que le principe de proportionnalité soit applicable aux insecticides, fongicides, herbicides et régulateurs de croissance et que le taux d'application soit le seul écart de la cBPA.

Des données mises à l'échelle 100 pour cent pourraient être utilisées pour les grands jeux de données et « au moins 50% des essais à la BPA peuvent être requis au cas par cas en fonction par exemple de la plage des facteurs d'échelle », et certains essais à la BPA pourraient être utiles en tant que données de confirmation. Cependant l'usage des données mises à l'échelle 100 pour cent pourrait contribuer à faciliter l'établissement de LMR pour les cultures mineures si les données sont considérées comme étant suffisamment robustes.

Le principe de proportionnalité peut être utilisé sur les données de résidus provenant de différentes parties du monde à condition que l'incertitude générale de l'estimation du résidu ne soit pas augmentée.

## **5. Extrapolation**

Les principes d'extrapolation établis par le CCPR doivent être utilisés pour établir des LMR de groupe de cultures qui incluent les cultures mineures. Les fabricants et membres sont encouragés à inclure les cultures mineures lorsqu'un composé est programmé sur la liste des priorités. Ceci devrait permettre d'ajouter des cultures mineures supplémentaires aux cultures candidates existantes et d'établir des LMR par le biais d'extrapolations à condition qu'un label appuyant la BPA soit soumis à la JMPR.

En cas de culture mineure, un produit représentatif pour un groupe de cultures (ou sous-groupe) et une LMR sont prévus pour l'ensemble du groupe, un nombre suffisant d'essais doit être soumis pour couvrir le niveau total de consommation du groupe.

## ANNEX

**Méthodologie d'attribution des cultures dans les différentes catégories de consommation****Calcul volet 1 :**

Le premier volet a été calculé comme suit à partir des régimes grappes GEMS/FOOD

Les sujets d'une même origine ont été regroupés. Il a été proposé que le regroupement de base ne comporte qu'un sujet par culture si possible, ce qui correspond mieux à la procédure de fixation de LMR et d'essais de résidus, il a par exemple été tenté de regrouper tous les produits contenant du blé et des extraits de blé.

Pour chaque pays, les données de consommation (GEMS/FOOD moyenne de cinq ans; 2002-2007) ont été compilées conformément à la liste prédéfinie pour chaque groupe de produits, les valeurs de consommation correspondantes ont été ajoutées.

Ensuite, chaque valeur de consommation compilée a été évaluée par rapport à la population correspondante d'un pays et divisée par la population mondiale. La somme qui en a résulté pour chaque produit simule mieux l'importance relative pour chaque produit dans le monde et est considérée comme convenant mieux à l'approche du premier volet.

Donc, pour chaque produit le calcul suivant a été effectuée :

$$\% i = \left( \frac{\sum_c \frac{\text{consommation}_{i,c} \times \text{population}_c}{\text{population}_w}}{\sum_c \frac{\text{total consommation}_c \times \text{population}_c}{\text{population}_w}} \right) \times 100$$

- %<sub>i</sub> : pourcentage du produit "i" dans le monde entier
- consommation<sub>i,c</sub>: consommation du produit "i" dans le pays correspondant "c" (g/hab/jour):
- Consommation totale<sub>c</sub>: consommation totale (y compris sucres, boissons et produits d'origine animale, etc.) dans le pays correspondant « c » (g/hab/jour) :
- population<sub>c</sub>: population dans le pays "c" (hab)
- population<sub>w</sub>: population mondiale (hab)

**Calcul volet 2 :**

Le volet 2 se concentre sur les différents profils de consommation existant au sein de chaque grappe. En effet, une culture considérée comme mineure au niveau mondial peut être d'une importance relativement élevée dans un régime national (selon la quantité et la variété des cultures ou produits consommés dans le pays).

Le système de regroupement réunit ensemble des similarités existantes entre les régimes et obtient une bonne vue d'ensemble des profils de consommation dans le monde. Néanmoins, afin de ne pas influencer excessivement les résultats par une consommation locale élevée au sein d'une grappe, et en outre étant donné que la consommation très locale n'est de toute façon probablement pas le produit le plus sujet au commerce international et en conséquence pour lequel une CXL est requise, chaque consommation nationale a été évaluée par sa population au sein de sa grappe pour obtenir un meilleur profil de consommation de la grappe. Ceci permet de mieux tenir compte du nombre réel de consommateurs au sein de chaque grappe.

Donc, pour chaque produit et chaque grappe, le calcul suivant a été effectué :

$$\% j = \left( \frac{\sum_c \frac{\text{consommation}_{j,c} \times \text{population}_c}{\text{population}_z}}{\sum_c \frac{\text{total consommation}_c \times \text{population}_c}{\text{population}_z}} \right) \times 100$$

- %<sub>j</sub>: pourcentage du produit « j » dans la grappe
- consommation<sub>j,c</sub>: consommation du produit « j » dans le pays correspondant « c » (g/hab/jour) :
- consommation totale<sub>c</sub>: consommation totale (y compris sucres, boissons et produits d'origine animale etc.) dans le pays correspondant « c » (g/hab/jour) :

- 
- population<sub>c</sub>: population dans le pays "c" (hab)
  - population<sub>z</sub>: population totale dans la grappe (hab)

**Part B****DOCUMENT INFORMATIF SUR L'APPLICATION DE L'ORIENTATION EN VUE DE FACILITER L'ÉTABLISSEMENT DE LMR POUR LES PESTICIDES POUR LES CULTURES MINEURES**

Ce document informatif doit être utilisé avec l'orientation en vue de faciliter l'établissement de LMR pour les pesticides pour les cultures mineures<sup>2</sup>.

Afin d'aider les pays membres à identifier les cultures mineures et faciliter la soumission des données à la JMPR, des critères ont été développés pour usage par le CCPR et la JMPR. Ceci comporte le nombre minimum d'essais sur le terrain nécessaires pour appuyer l'établissement de LMR pour les cultures mineures.

Trois catégories ont été retenues sur base des niveaux de consommation (% de la consommation totale quotidienne par personne).

- Catégorie 1 – aucune donnée dans FAO Stat et aucune donnée de régime grappe GEMS Food : à examiner au cas par cas
- Catégorie 2 - < 0,5% mondial et < 0,5% dans tous les régimes grappes : un minimum de 4 essais
- Catégorie 3 - < 0,5% mondial et > 0,5% dans au moins un régime grappe : un minimum de 5 essais

Ce document informatif se compose de deux tableaux

- Cultures pour lesquelles les valeurs de consommation mondiale sont supérieures au seuil de 0,5% de la consommation quotidienne totale (Tableau 1)
- Les trois catégories de cultures pour lesquelles les valeurs de consommation mondiale sont inférieures à ce seuil de 0,5% (Tableau 2)

---

<sup>2</sup> Annexe aux *Principes d'analyse de risque appliqués par le Comité Codex sur les résidus de pesticides* (Manuel de procédure Codex)

**Tableau 1. Liste des cultures pour lesquelles les valeurs de consommation sont supérieures au seuil de 0,5% de la consommation totale mondiale**

CODE CODEX	Produit	CODE CODEX	Produit
<b>001</b>	<b>AGRUMES</b>	<b>011</b>	<b>LÉGUMES-FRUIITS, CUCURBITACÉES</b>
FC 0003	Mandarine + hybrides de mandarine	VC 0046	Melons, sauf pastèque
FC 0004	Orange, douce, amère + hybrides de l'orange	VC 0424	Concombre
<b>002</b>	<b>FRUITS À PÉPINS</b>	VC 0432	Pastèque
FP 0226	Pomme	<b>012</b>	<b>LÉGUMES-FRUIITS, AUTRES QUE CUCURBITACÉES</b>
FP 0230	Poire*	VO 0445	Piments doux (y compris, pim(i)ento,), (poivron, paprika)*
<b>003</b>	<b>FRUITS À NOYAU</b>	VO 0440	Aubergine
FS 0013	Cerise*	VO 0448	Tomate
FS 0014	Prune*	<b>013</b>	<b>LÉGUMES FEUILLUS</b>
<b>004</b>	<b>BAIES ET AUTRES PETITS FRUITS</b>	VL 0466	Chou chinois, type pak-choi
FB 0269	Raisin	VL 0467	Chou chinois, type pe-tsai
FB 0275	Fraise*	<b>015</b>	<b>LÉGUMES SECS (RÉCOLTÉS SECS)</b>
<b>005</b>	<b>FRUITS (SUB)TROPICAUX HÉTÉROGÈNES – À PELURE COMESTIBLE</b>	VD 0071	Haricot (sec) (Phaseolus spp)
FT 0305	Olive*	VD 0072	Pois (sec) (Pisum spp, Vigna spp)
<b>006</b>	<b>FRUITS (SUB)TROPICAUX HÉTÉROGÈNES – À PELURE NON COMESTIBLE</b>	VD 0541	Soja (sec) (Glycine spp)
FI 0327	Banane	<b>016</b>	<b>LÉGUMES-RACINES ET TUBERCULES</b>
FI 0354	Plantain	VR 0463	Cassave (Manioc, Tapioca)
<b>009</b>	<b>LÉGUMES BULBEUX</b>	VR 0508	Patate douce
VA 0385	Oignon	VR 0577	Carotte
<b>010</b>	<b>BRASSICA</b>	VR 0589	Pomme de terre
VB 0041	Chou cabus	VR 0596	Betterave sucrière
		VR 0600	Igname
<b>020</b>	<b>CÉRÉALES</b>	<b>022</b>	<b>FRUITS À COQUE D'ESPÈCE ARBORESCENTE</b>
GC 0640	Orge	TN 0665	Noix de coco
GC 0645	Mais (corn)	<b>023</b>	<b>OLÉAGINEUX</b>
GC 0646	Millet	SO 0495	Graine de colza*
GC 0649	Riz	OR 0696	Huile de palme
GC 0651	Sorgho (Chicken corn, graine de Dari, Durra, Feterita)	SO 0702	Graine de tournesol*
GC 0654	Blé	<b>024</b>	<b>GRAINES POUR BOISSONS ET SUCRERIES</b>
<b>02§1</b>	<b>GRAMINÉES POUR LA PRODUCTION DE SUCRE OU DE SIROP</b>	SB 0716	Grains de café
GS 0659	Canne à sucre	<b>066</b>	<b>THÉS</b>
		DT 1114	Thé vert, noir (noir fermenté et séché)

\* Cultures auxquelles s'appliquent des critères perfectionnés

**Tableau 2: Liste des cultures pour lesquelles les valeurs de consommation sont inférieures au seuil de 0,5% de la consommation mondiale totale.**

CODE CODEX	Produit	Consommation par rapport population (g/hab/jour)	% de la consommation totale	Nbre de grappes >0,5%	Catégorie de consommation	Commentaires
		Volet 1		Volet 2		
<b>001</b>	<b>AGRUMES</b>					
FC 0005	Pamplemousse ou pomelo + hybrides du pamplemousse	1,351	0,1%	1	3	
FC 0204	Citron	4,153	0,3%	3	3	
FC 0205	Lime	N/A	N/A	N/A	1	
<b>002</b>	<b>FRUITS À PÉPINS</b>					
FP 0227	Pomme	N/A	N/A	N/A	1	
FP 0228	Loquat (Nèfle du Japon)	Disponible sous le code 619 GEMS/FAO code : fruits frais nes	N/A	N/A	2	
FP 0229	Nèfle	Disponible sous le code 619 GEMS/FAO code : fruits frais nes	N/A	N/A	2	
FP 0231	Coing	0,174	0,01%	0	2	
<b>003</b>	<b>FRUITS A NOYAU</b>					
FS 0240	Abricot	0,953	0,1%	0	2	
FS 0245	Nectarine	5,486	0,4%	4	3	
FS 0247	Pêche					
<b>004</b>	<b>BAIES ET AUTRES PETITS FRUITS</b>					
FB 0019	Airelles (y compris raisin d'ours commun) (sauf les bluets)	0,242	0,02%	0	2	
FB 0020	Myrtilles					
FB 0021	Cassis, Groseilles, rouges, vertes	0,309	0,02%	0	2	
FB 0264	Mûres de ronces	disponibles sous le code 558 GEMS/FAO : baies nes	N/A	N/A	2	
FB 0266	Ronces bleuâtres, y compris mûres de boysen- & baies de logan	disponibles sous le code 558 GEMS/FAO : baies nes	N/A	N/A	2	
FB 0267	Sureau	Disponible sous le code 619 GEMS/FAO code : fruits frais nes	N/A	N/A	2	
FB 0268	Groseilles à maquereau	0,057	0,004%	0	2	
FB 0271	Mûres	disponibles sous le code 558 GEMS/FAO : baies nes	N/A	N/A	2	
FB 0272	Framboises y compris framboise de	0,195	0,01%	0	2	

CODE CODEX	Produit	Consommation par rapport population (g/hab/jour)	% de la consommation totale	Nbre de grappes >0,5%	Catégorie de consommation	Commentaires
	Virginie					
FB 0273	Cynorrhodon	Disponible sous le code 619 GEMS/FAO code : fruits frais nes	N/A	N/A	2	
<b>005</b>	<b>FRUITS (SUB) TROPICAUX HÉTÉROGÈNES – À PELURE COMESTIBLE</b>					
FT 0287	Cerise de la Barbade (acérole)	5,43	N/A	N/A	2	Données nationales, 1 pays
FT 0289	Carambole (= star fruit)	disponibles sous le code 9024/603 GEMS/FAO : Fruits. Tropicaux frais nes	N/A	N/A	2	
FT 0291	Caroube (Caroubier, Pain de St Jean Baptiste)	0,068	N/A	N/A	2	pas de données de consommation GEMS mais données/hab FAO de production mondiale
FT 0292	Noix de cajou	Disponible dans GEMS/FAO sous le code 591: noix de cajou	N/A	N/A	2	
FT 0295	Datte	2,249	0,1%	3	3	
FT 0297	Figue	0,305	0,02%	0	2	
FT 0300	Jaboticaba	N/A	N/A	N/A	1	
FT 0301	Jujube. Indienne	Disponible sous le code 619 GEMS/FAO code : fruits frais nes	N/A	N/A	2	
FT 0302	Jujube de chine.	Disponible sous le code 619 GEMS/FAO code : fruits frais nes	N/A	N/A	2	
FT 0303	Kumquats	disponibles sous GEMS/FAO code 512: citrus fruit nes	N/A	N/A	2	
FT 0307	Plaquemine du Japon	1,137	0,1%	0	2	
FT 0309	Jamrosat	11,4			2	Données nationales, 1 pays
FT 0312	Tomarillo	N/A	N/A	N/A	1	
FI 0341	Kiwi	0,442	0,03	0	3	
<b>006</b>	<b>FRUITS (SUB) TROPICAUX HÉTÉROGÈNES – À PELURE NON COMESTIBLE</b>					
FI 0326	Avocat	1,257	0,1%	0	2	
FI 0329	Fruit à pain	disponibles sous le code 9024/603 GEMS/FAO : Fruits. Tropicaux frais nes	N/A	N/A	2	
FI 0331	Chérimoles	disponibles sous le code 9024/603 GEMS/FAO : Fruits. Tropicaux frais nes	N/A	N/A	2	
FI 0332	Pomme cannelle	disponibles sous le code 9024/603 GEMS/FAO : Fruits.	N/A	N/A	2	

CODE CODEX	Produit	Consommation par rapport population (g/hab/jour)	% de la consommation totale	Nbre de grappes >0,5%	Catégorie de consommation	Commentaires
		Tropicaux frais nes				
FI 0334	Durian	disponibles sous le code 9024/603 GEMS/FAO : Fruits. Tropicaux frais nes	N/A	N/A	2	
FI 0335	Fejoa (Goya ve ananas)	disponibles sous le code 9024/603 GEMS/FAO : Fruits. Tropicaux frais nes	N/A	N/A	2	
FI 0336	Goyave	disponibles sous le code 9024/603 GEMS/FAO : Fruits. Tropicaux frais nes	N/A	N/A	2	Données individuelles soumises en 2013
FI 0338	Pomme de jacque	disponibles sous le code 9024/603 GEMS/FAO : Fruits. Tropicaux frais nes	N/A	N/A	2	
FI 0339	Jambolan	N/A	N/A	N/A	1	
FI 0340	Jamalac	N/A	N/A	N/A	1	
FI 0342	Longane	disponibles sous le code 9024/603 GEMS/FAO : Fruits. Tropicaux frais nes	N/A	N/A	2	
FI 0343	Litchi	Disponible sous le code 619 GEMS/FAO code : fruits frais nes	N/A	N/A	2	
FI 0345	Mangue*	Données individuelles GEMS Food 2006	<0,5%	5	3	Données individuelles soumises en 2013
FI 0346	Mangoustan	Disponible dans GEMS/FAO sous le code 571: Mangues. mangoustans. goyaves	N/A	N/A	2	Données individuelles soumises en 2013
F10350	Papaye	3,174	0,2%	3	3	
FI 0351	Fruit de la passion	Disponible dans GEMS/FAO sous le code 9024/603: Fruit. tropicaux frais nes	N/A	N/A	2	
FI 0352	Kaki	1,137	0,1%	0	2	
FI 0353	Ananas	5,880	0,4%	6	3	
FI 0355	Grenade	Disponible sous le code 619 GEMS/FAO code : fruits frais nes	N/A	N/A	2	
FI 0356	Figue de barbarie	Disponible sous le code 619 GEMS/FAO code : fruits frais nes	N/A	N/A	2	
FI 0358	Ramboutan	disponibles sous le code 9024/603 GEMS/FAO : Fruits. Tropicaux frais nes	N/A	N/A	2	

CODE CODEX	Produit	Consommation par rapport population (g/hab/jour)	% de la consommation totale	Nbre de grappes >0,5%	Catégorie de consommation	Commentaires
FI 0359	Sapotille	disponibles sous le code 9024/603 GEMS/FAO : Fruits. Tropicaux frais nes	N/A	N/A	2	
FI 0360	Sapote noire	disponibles sous le code 9024/603 GEMS/FAO : Fruits. Tropicaux frais nes	N/A	N/A	2	
FI 0364	Sentul	N/A	N/A	N/A	1	
FI 0365	Corossol (Guanabana)	0,134	N/A	N/A	2	Données nationales, 1 pays
FI 0367	Caïnite	disponibles sous le code 9024/603 GEMS/FAO : Fruits. Tropicaux frais nes	N/A	N/A	2	
FI 0369	Tamarin doux	Disponible sous le code 619 GEMS/FAO code : fruits frais nes	N/A	N/A	2	
<b>009</b>	<b>LEGUMES BULBEUX</b>					
VA 0380	Fenouil, bulb	Disponible dans GEMS/FAO sous le code 711: Anis. badiane. fenouil. coriandre et 463: Légumes frais nes	N/A	N/A	2	
VA 0381	Ail	5,422	0,3%	1	3	
VA 0384	Poireau	2,115	0,14%	1	3	
VA 0386	Oignon de Chine					
VA 0387	Ciboule (ciboule du Japon, oignon d'Égypte)					
VA 0388	Échalote (par exemple petit oignon récolté sec)					
VA 0389	Oignon de printemps					
<b>010</b>	<b>BRASSICA</b>					
VB 0402	Choux de Bruxelles	1,18	N/A	N/A	2	Données nationales (15 pays)
VB 0405	Chou rave	0,78	N/A	N/A	2	Données nationales (4 pays)
VB 0400	Brocoli	6,141	0,4%	3	3	
VB 0404	Chou-fleur				3	

CODE CODEX	Produit	Consommation par rapport population (g/hab/jour)	% de la consommation totale	Nbre de grappes >0,5%	Catégorie de consommation	Commentaires
<b>011</b>	<b>LÉGUMES-FRUITES, CUCURBITACÉES</b>					
VC 0421	Margose (concombre amer, Courge amère, Melon amer)	1,619	N/A	N/A	2	Données nationales, 2 Pays.
VC 0422	Gourde, calebasse gourd (Cucuzzi)	0,53	N/A	N/A	2	Données nationales, un pays
VC 0423	Chayotte (Christophine)	1,325	N/A	N/A	2	Données nationales, 4 pays
VC 0425	Cornichon	Disponible dans GEMS/FAO sous le code 397:Concombre et cornichons	N/A	N/A	2	
VC 0427	Luffa anguleuse, (Sinkwa, Courge éponge)	N/A	N/A	N/A	1	
VC 0428	Luffa à fruits cylindriques	N/A	N/A	N/A	1	
VC 0429	Potirons *	7,641	0,5%	8	3	
VC 0430	Anguine (serpent gourde)	N/A	N/A	N/A	1	
VC 0431	Courgette (courgette, marrow, zucchetti, zucchini)	Disponible dans GEMS/FAO sous le code 394: potirons, courge et gourdes			3	
<b>012</b>	<b>LÉGUMES-FRUITES AUTRES QUE LES CUCURBITACÉES</b>					
VO 0444	Piments forts*	0,02	N/A	N/A	3	Données nationales (20 pays)
VO 0442	Okra	2,388	0,2%	2	3	
VO 0443	Pepino (Poire melon, Tree melon)	N/A	N/A	N/A	1	
VO 0447	Maïs doux (maïs en épis)	2,768	0,18%	3	3	
VO 0449	Fungi, comestibles (principalement sauvages, ne comprend pas les champignons)	1,142	0,1%	1	3	
VO 0450	Champignons (cultivés)					

CODE CODEX	Produit	Consommation par rapport population (g/hab/jour)	% de la consommation totale	Nbre de grappes >0,5%	Catégorie de consommation	Commentaires
<b>013</b>	<b>LÉGUMES FEUILLUS</b>					
VL 0269	Feuilles de vigne	N/A	N/A	N/A	1	
VL 0460	Amarante (Bledo)	Amarante queue de renard Disponible dans GEMS/FAO sous le code 9004/108: Céréales. nes		N/A	2	
VL 0464	Bette	Disponible dans GEMS/FAO sous le code 463: Légumes frais nes	N/A	N/A	2	
VL 0465	Cerfeuil	Disponible dans GEMS/FAO sous le code 463: Légumes frais nes	N/A	N/A	2	
VL 0469	Feuilles de chicorée (vertes et rouges)	Disponible dans GEMS/FAO sous le code 372: Laitue et chicorée	N/A	N/A	2	
VL 0470	Mâche (salade de blé)	0,132	N/A	N/A	2	Données nationales, 1 pays
VL 0472	Cresson alénois	0,252	N/A	N/A	2	Données nationales, 4 pays
VL 0473	Cresson de fontaine	Disponible dans GEMS/FAO sous le code 463: Légumes frais nes	N/A	N/A	2	
VL 0474	Feuilles de pissenlit	0,01	N/A	N/A	2	Données nationales, 3 pays
VL 0478	Moutarde chinoise (Amsoi)	Disponible dans GEMS/FAO sous le code 358: Chou et autres Brassica	N/A	N/A	2	
VL 0479a	Légumes verts du Japon: feuilles de chrysanthèmes (Chrysanthemum spp)	0,56	N/A	N/A	2	Données nationales, 1 pays
VL 0479b	Légumes verts du Japon: Mizuna (Brassica rapa nipposinica)	N/A	N/A	N/A	1	
VL 0480	Chou vert (borécole, chou cavalier)	Disponible dans GEMS/FAO sous le code 358: Chou et autres Brassica	N/A	N/A	2	

CODE CODEX	Produit	Consommation par rapport population (g/hab/jour)	% de la consommation totale	Nbre de grappes >0,5%	Catégorie de consommation	Commentaires
VL 0481	Komatsuna	N/A	N/A	N/A	1	
VL 0482	Laitue pommée*	8,241	0,5%	4	3	Données nationales (20 pays) suggestion 50% de chaque variété
VL 0483	Laitue à cueillir*				3	
VL 0476	Endive	0,8	N/A	N/A	3	Données individuelles soumises. Grappe européenne peut être supérieure au seuil de 0,5%
VL 0485	Verts de moutarde	0,104	N/A	N/A	2	Données nationales, 1 pays
VL 0492	Pourpier	0,067	N/A	N/A	2	Données nationales, 2 pays
VL 0495	Fanes de colza	5,79	N/A	N/A	2	Données nationales, 1 pays
VL 0496	Roquette (arrugula, rucula)	0,23	N/A	N/A	2	Données nationales, 4 pays
VL 0501	Laiteron maraîcher	N/A	N/A	N/A	1	
VL 0502	Épinard	4,776	0,3%	1	3	
VL 0505	Feuilles de taro	N/A	N/A	N/A	1	
VL 0506	Brocoli de raves (Namenia, Tendergreen)	N/A	N/A	N/A	1	
VL 0507	Kang kong (Liseron d'eau)	3,86	N/A	N/A	2	Données nationales, 1 pays
VL 0510	Laitue romaine	4,218	N/A	N/A	2	Données nationales, 1 pays
<b>014</b>	<b>LÉGUMINEUSES</b>					
VP 0061	Haricots (à l'exception des fèves et du soja) (gousses vertes et graines immatures)	3,216	0,2%	1	3	Pas de données individuelles soumises, cependant la consommation est très élevée

CODE CODEX	Produit	Consommation par rapport population (g/hab/jour)	% de la consommation totale	Nbre de grappes >0,5%	Catégorie de consommation	Commentaires
	(Phaseolus spp)					dans certains pays
VP 0062	Haricots écosés (graines immatures)	3,216	0,2%	1	3	Pas de données individuelles soumissionnées, cependant la consommation est très élevée dans certains pays
VP 0063	Pois (gousses vertes et graines immatures) (Pisum spp, Vigna spp)	3,014	0,2%	1	3	Pas de données individuelles
VP 0064	Pois écosé (graines immatures) (Pisum spp, Vigna spp)	3,014	0,2%	1	3	
VP 0520	Pois bambara (graines immatures) (Voandzeia spp)	Disponible dans GEMS/FAO sous le code 9016/203: pois de terre et bambara écosé/pos bambara	N/A	N/A	2	
VP 0522	Fève (gousse verte et graines immatures) (Vicia spp)	0,485	0,03%	0	2	
VP 0523	Fève écosée (graines immatures) (Vicia spp)					
VP 0541	Soja (graines immatures) (Glycine spp)	Disponible dans GEMS/FAO sous le code 236: soja	N/A	N/A	2	
VP 0542	Pois sabre (jeune gousse et pois) (Canavalia spp)	Disponible dans GEMS/FAO sous le code 211: légumes secs nes	N/A	N/A	2	
VP 0553	Lentille (jeunes gousses) (Lens spp)	1,150	0,1%	1	3	
<b>015</b>	<b>LÉGUMES SECS (récoltés secs)</b>					
VD 0523	Fèves (sèches) (Vicia spp)	1,049	0,1%	0	2	
VD 0524	Pois chiche (sec) (Cicer spp)	2,97	0,2%	1	3	

CODE CODEX	Produit	Consommation par rapport population (g/hab/jour)	% de la consommation totale	Nbre de grappes >0,5%	Catégorie de consommation	Commentaires
VD 0531	Dolique d'Égypte (sèche) (Lablab spp)	Disponible dans GEMS/FAO sous le code 211	0,1%	0	2	Pas de données individuelles (légumes secs – nes)
VD 0537	Cajan (sec) (Cajanus spp)	1,107	0,1%	0	2	
VD 0533	Lentilles (sèches) (Lens spp)	1,150	0,1%	1	3	
VD 0545	Lupin (sec) (Lupinus spp)	0,378	-	N/A	2	Pas de données de consommation GEMS mais données/capita FAO de production mondiale
<b>016</b>	<b>LÉGUMES-RACINES ET TUBERCULES</b>					
VR 0469	Chicorée, racine	0,111	0,01%	1	3	
VR 0494	Radis	Disponible dans GEMS/FAO sous le code 463: Légumes frais nes	N/A	N/A	2	
VR 0497	Navet fourrager (rutabaga)	Disponible sous FAO code 463: Légumes frais nes	N/A	N/A	2	
VR 0498	Salsifis (Oyster plant)	Disponible sous FAO code 463: Légumes frais nes	N/A	N/A	2	
VR 0504	Feuilles de tayove (tanier, yautia)	0,118	0,01%	1	3	
VR 0505	Taro (dasheen, eddoe)	2,378	0,2%	6	3	
VR 0506	Brocoli de raves	Disponible dans GEMS/FAO sous le code 426: Carottes et navets	N/A	N/A	2	Groupé avec la carotte. Pas de données individuelles cependant la consommation en semble être bien faible comparé à la carotte.
VR 0573	Dictame	Disponible dans GEMS/FAO sous le code 149: Racines et tubercules. nes	N/A	N/A	2	
VR 0574	Betterave rouge	0,98	N/A	N/A	2	Données nationales (17 pays)

CODE CODEX	Produit	Consommation par rapport population (g/hab/jour)	% de la consommation totale	Nbre de grappes >0,5%	Catégorie de consommation	Commentaires
VR 0575	Grande Bardane, ou bardane comestible	0,855	N/A	N/A	2	Données nationales, 1 pays
VR 0578	Céleri	Disponible dans GEMS/FAO sous le code 463: Légumes frais nes	N/A	N/A	2	
VR 0583	Raifort	Disponible dans GEMS/FAO sous le code 463: Légumes frais nes	N/A	N/A	2	
VR 0585	Topinambour	Disponible dans GEMS/FAO sous le code 149: Racines et tubercules. nes	N/A	N/A	2	
VR 0587	Persil tubéreux	Disponible dans GEMS/FAO sous le code 463: Légumes frais nes	N/A	N/A	2	
VR 0588	Panais	Disponible dans GEMS/FAO sous le code 463: Légumes frais nes	N/A	N/A	2	
VR 0590	Radis noir	Disponible dans GEMS/FAO sous le code 463: Légumes frais nes	N/A	N/A	2	
VR 0591	Radis blanc (Radis chinois, Daïkon)	Disponible dans GEMS/FAO sous le code 463: Légumes frais nes	N/A	N/A	2	
<b>017</b>	<b>LÉGUMES À COTES ET VIVACES</b>					
VS 0469	Chicorée witloof (pousses)	N/A	N/A	N/A	1	
VS 0620	Artichaut	0,485	0,03%	0	2	
VS 0621	Asperge	2,417	0,2%	0	2	
VS 0622	Pousse de bambou	Disponible dans GEMS/FAO sous le code 463: Légumes frais nes	N/A	N/A	2	
VS 0623	Cardon	Disponible dans GEMS/FAO sous le code 463: Légumes	N/A	N/A	2	
VS 0624	Céleri	Disponible dans GEMS/FAO sous le code 463: Légumes frais nes	N/A	N/A	2	
VS 0626	Cœur de palmier	0,211	N/A	N/A	2	Données nationales, 6

CODE CODEX	Produit	Consommation par rapport population (g/hab/jour)	% de la consommation totale	Nbre de grappes >0,5%	Catégorie de consommation	Commentaires
						pays
VS 0627	Rhubarbe	Disponible dans GEMS/FAO sous le code 463: Légumes frais nes	N/A	N/A	2	
<b>020</b>	<b>CÉRÉALES</b>					
GC 0641	Sarrasin	0,133	0,01%	0	2	
GC 0643	Fonio blanc	0,074	0,005%	0	2	
GC 0644	Coix lacryma-jobi	Herbe à chapelet ou Larme de Job (Coix lacryma-jobi) Disponible dans GEMS/FAO sous le code 9004/108: Céréales. nes	N/A	N/A	2	
GC 0647	Avoine	0,760	0,05%	0	2	
GC 0648	Quinoa	0,026	-	-	2	Pas de données de consommation GEMS, mais des données de production mondiale FAO par habitant
GC 0650	Seigle	1,842	0,1%	3	3	
GC 0653	Triticale	5,5	-	-	2	Pas de données de consommation GEMS, mais des données de production mondiale FAO par habitant.
GC 0655	Riz sauvage	N/A	N/A	N/A	1	
<b>021</b>	<b>GRAMINÉE POUR LA PRODUCTION DE SUCRE OU DE SIROP</b>					
GS 0658	Sorgho ou sirop de sorgho	N/A	N/A	N/A	1	
<b>022</b>	<b>FRUITS À COQUE D'ESPÈCE ARBORESCENTE</b>					
TN 0295	Noix de cajou	1,129	0,1%	1	3	
TN 0660	Amande	0,421	0,03%	0	2	
TN 0662	Noix du Brésil	0,022	0,001%	0	2	
TN 0664	Châtaigne	0,488	0,03%	0	2	
TN 0666	Noisette	0,146	0,01%	0	2	
TN 0669	Macadamia	Disponible dans GEMS/FAO sous le code 434: Noix. nes	N/A	N/A	2	
TN 0672	Pacane	Disponible dans GEMS/FAO sous le code 434: Noix. nes	N/A	N/A	2	

CODE CODEX	Produit	Consommation par rapport population (g/hab/jour)	% de la consommation totale	Nbre de grappes >0,5%	Catégorie de consommation	Commentaires
TN 0673	Pigne	Disponible dans GEMS/FAO sous le code 434: Noix. nes	N/A	N/A	2	
TN 0675	Pistache	0,168	0,01%	0	2	
TN 0678	Cerneau	0,380	0,02%	0	2	
?	Noix d'arec	0,353	0,02%	0	2	Pas trouvé de code Codex. Mais sous le code FAO. 236:Noix d'arec
<b>023</b>	<b>OLÉAGINEUX</b>					
SO 0090	Graine de moutarde	0,153	0,01%	0	2	
SO 0691	Graine de coton	5,875	-	0	2	Exprimée en produit brut: norme de récolte industrielle utilisée. Pour l'huile de graine de coton, un facteur 5 a été appliqué de l'huile à la graine: 1,175 x 5 = 5,875 g prod/cap/jour
SO 0692	Kapok	0,145	-	-	2	Pas de données de consommation GEMS mais des données FAO par capita de production mondiale
SO 0693	Graine de lin	0,830	-	-	2	Pas de données de consommation GEMS mais des données FAO par capita de production mondiale
SO 0697	Arachide, pelée (noix de terre)	6,077	0,4%	4	3	
SO 0698	Graine de pavot	0,012	0,001%	0	2	
SO 0699	Carthame des teinturiers	0,045	0,003%	0	2	
SO 0700	Graine de lin	0,830	-	-	2	Pas de données de

CODE CODEX	Produit	Consommation par rapport population (g/hab/jour)	% de la consommation totale	Nbre de grappes >0,5%	Catégorie de consommation	Commentaires
						consommation GEMS mais des données FAO par capita de production mondiale
<b>024</b>	<b>GRAINES POUR BOISSONS ET SUCRERIES</b>					
SB 0715	Graine de cacao	1,272	0,1%	0	2	
SB 0717	Noix de cola	0,091	0,01%	0	2	
<b>027</b>	<b>HERBES</b>					
HH 0624	Feuilles de céleri	Disponible dans GEMS/FAO sous le code 463: Légumes frais nes	N/A	N/A	2	
HH 0720	Angélique, y compris Angélique officinale	0,002	N/A	N/A	2	Données nationales 1 pays
HH 0722	Basilic	0,104	N/A	N/A	2	Données nationales 11 pays
HH 0723	Feuilles de laurier	Disponible dans GEMS/FAO sous le code 723: Épices. nes	N/A	N/A	2	
HH 0727	Ciboulette	Disponible dans GEMS/FAO sous le code 407: Poireau. Autres veg. alliaceous	N/A	N/A	2	
HH 0730	Aneth	Disponible dans GEMS/FAO sous le code 723: épices. nes	N/A	N/A	2	
HH 0731	Fenouil	Disponible dans GEMS/FAO sous le code 711: Anis. badiane. fenouil. coriandre et 463: Légumes frais nes	N/A	N/A	2	
HH 0733	Hysope	N/A	N/A	N/A	1	
HH 0735	Livèche	N/A	N/A	N/A	1	
HH 0736	Marjolaine (y compris origan)	Disponible dans GEMS/FAO sous le code 463: Légumes frais nes	N/A	N/A	2	
HH 0738	Menthes	0,031	0,002%	0	2	
HH 0740	Persil	Disponible dans GEMS/FAO sous le code 463: Légumes	N/A	N/A	2	

CODE CODEX	Produit	Consommation par rapport population (g/hab/jour)	% de la consommation totale	Nbre de grappes >0,5%	Catégorie de consommation	Commentaires
		frais nes				
HH 0741	Romarin	0,003	N/A	N/A	2	Données nationales, 4 pays
HH 0743	Sauge et espèces de sauge apparentées	0,01	N/A	N/A	2	Données nationales, 4 pays
HH 0745	Sarriette, sarriette des montagnes	Disponible dans GEMS/FAO sous le code 463: Légumes frais nes	N/A	N/A	2	
HH 0749	Estragon	Disponible dans GEMS/FAO sous le code 463: Légumes frais nes	N/A	N/A	2	
HH 0750	Thym	Disponible dans GEMS/FAO sous le code 723: épices, nes	N/A	N/A	2	
HH 0751	Cresson de terre	N/A	N/A	N/A	1	
<b>028</b>	<b>ÉPICES</b>					
HS 0624	Graine de céleri	Disponible dans GEMS/FAO sous le code 463: Légumes frais nes	N/A	N/A	2	
HS 0730	Graine d'aneth	Disponible dans GEMS/FAO sous le code 723: épices, nes	N/A	N/A	2	
HS 0731	Graine de fenouil	Disponible dans GEMS/FAO sous le code 711: Anis, badiane, fenouil, coriandre et 463: légumes frais nes	N/A	N/A	2	
HS 0771	Graine d'anis	0,181	0,01%	0	2	
HS 0773	Câpres	Disponible dans GEMS/FAO sous le code 463: Légumes frais nes	N/A	N/A	2	
HS 0774	Graine de carvi	Disponible dans GEMS/FAO sous le code 711: Anis, badiane, fenouil, coriandre	N/A	N/A	2	
HS 0775	Graine de Cardamome	0,033	0,002%	0	2	

CODE CODEX	Produit	Consommation par rapport population (g/hab/jour)	% de la consommation totale	Nbre de grappes >0,5%	Catégorie de consommation	Commentaires
HS 0777	Cannelle (écorce)	0,061	0,004%	0	2	
HS 0778	Clou de girofle	0,019	0,001%	0	2	
HS 0779	Graine de coriandre	Disponible dans GEMS/FAO sous le code 711: Anis, badiane, fenouil, coriandre	N/A	N/A	2	
HS 0780	Graine de cumin	Disponible dans GEMS/FAO sous le code 711: Anis, badiane, fenouil, coriandre	N/A	N/A	2	
HS 0782	Graine de fenugrec	Disponible dans GEMS/FAO sous le code 723: Épices, nes	N/A	N/A	2	
HS 0783	Galanga, rhizomes	0,00005	N/A	N/A	2	Données nationales, 1 pays
HS 0784	Racine de gingembre	0,504	0,03%	0	2	
HS 0786	Baie de genévrier	Disponible dans GEMS/FAO sous le code 711: Anise, badiane, fenouil, coriandre	N/A	N/A	2	
HS 0787	Réglisse, racine	N/A	N/A	N/A	1	
HS 0788	Macis (arille rouge)	Disponible dans GEMS/FAO sous le code 702: Noix de muscade. Macis et cardamome	N/A	N/A	2	
HS 0789	Noix de muscade	Disponible dans GEMS/FAO sous le code 702: Noix de muscade. macis et cardamome	N/A	N/A	2	
HS 0790	Poivre (noir, blanc)	0,171	0,01%	0	2	
HS 0792	Pimento, fruit (quatre épices)	Disponible dans GEMS/FAO sous le code 689: Piments forts et piments secs,	N/A	N/A	2	
HS 0794	Curcuma, racine	0,028	N/A	N/A	2	Données nationales, 2 pays

CODE CODEX	Produit	Consommation par rapport population (g/hab/jour)	% de la consommation totale	Nbre de grappes >0,5%	Catégorie de consommation	Commentaires
HS 0795	Gousse de vanille	0,004	0,0002%	0	2	
<b>057</b>	<b>HERBES SÉCHÉES</b>					
DH 1100	Houblon sec	0,008	0,0005%	0	2	
<b>066</b>	<b>THÉS</b>					
DT 0446	Roselle séchée	N/A	N/A	N/A	1	
DT 1110	Camomille	0,001	N/A	N/A	2	Données nationales, 1 pays
DT 1111	Verveine citronnelle (feuilles séchées)	N/A	N/A	N/A	1	
DT 1112	Fleurs de tilleul	N/A	N/A	N/A	1	
DT 1113	Maté (feuilles séchées)	0,335	0,02%	0	2	

\* Cultures auxquelles s'appliquent les critères de perfectionnement

**TABLEAU 1 :CALENDRIER DU CCPR ET LISTES DES PESTICIDES À ÉVALUER EN PRIORITÉ (NOUVEAUX COMPOSÉS, NOUVEAUX USAGES ET AUTRES ÉVALUATIONS)**

<b>ÉVALUATIONS DE NOUVEAUX COMPOSÉS EN 2016 PAR LA JMPR – PROJET DE LISTE</b>				
<b>TOXICOLOGIE</b>	<b>RÉSIDU</b>	<b>Critère de priorité</b>	<b>Produits</b>	<b>Essais de résidus soumis</b>
Acibenzolar-S méthyle (999) (fongicide) [Syngenta] Nouvelle-Zélande	Acibenzolar-S méthyle	Homologué LMR>LQ	Nouvelle-Zélande - Kiwi États-Unis - Oignon; fraise Fruits à pépins, fruits à noyau, agrumes, légumes feuillus, , cucurbitacées, pomme de terre, blé, tomate, banane, chou	Oignon (12), fraise (10), fruits à pépins (10), pêche abricot (8), légumes feuillus (25), cucurbitacées (25), kiwi (24), pomme de terre (10), blé (15), banane (13), chou (9), tomate (24), agrume (23)
Imazéthapyr BASF – États-Unis (999) (herbicide)	Imazéthapyr	Homologué? Oui LMR > LQ? Oui	Luzerne; canola; trèfle; maïs; lentilles; arachide; pois frais; pois secs; haricots frais; haricots secs; riz; soja; tournesol Canada colza/canola	Luzerne (35); canola (11); trèfle (12); maïs (35); lentilles (10); arachide (12); pois frais (22); pois secs; (26); haricots frais (6); haricots secs (14); riz (19); soja (32); tournesol (5); colza/canola (essais?)
Isofétamide [Ishihara Sangyo Kaisha] États-Unis (999) (fongicide)	Isofétamide	Non homologué LMR > LQ	Laitue; abricot; cerise; pêche; prune; raisin; fraise; amande; canola/colza	Laitue (49); abricot (8); cerise (8); pêche (8); prune (12); raisin (40); fraise (33); amande (5); canola/colza (24)
MCPB [Nufarm] – États-Unis (herbicide) (999)	MCPB	Homologué – Oui LMR > LQ - Non	Pois (frais et secs)	Pois (frais et secs) – 8 essais États-Unis, 8 essais Union européenne
Norflurazon (herbicide) (999) – États-Unis déplacé de 2014 Tessenderlo Kerley Inc.	Norflurazon	Homologué LMR > LQ	Amande; pomme; abricot; asperge; avocat; mûres de ronces; airelle; grosse canneberge d'Amérique; cerise (merise et cerise aigre); groupe des agrumes; graine de coton; raisin; noisette; houblon; nectarine; pêche; arachide; poire; noix pacane; prunes et pruneaux; framboise; soja; cerneau	Amande: 7; pomme 8; abricot: 2; asperges: 6; avocat: 3; mûres de ronce: 1; airelle: 6; grosse canneberge d'Amérique: 5; cerise: 3; agrumes: 8; graine de coton: 10; avelines: 3; raisins: 14; nectarine: 2; pêche: 4; arachide: 10; poire: 4; noix pacane: 4; prunes: 6; framboise: 6; soja: 22; cerneau : 2
Oxathiapiprolin [DuPont] – États-Unis (fongicide) (999)	Oxathiapiprolin	Homologué - Non LMR > LQ	Raisin; pomme de terre; oignon séché; oignon vert; tomate; poivron; piment; courgette; concombre; melon; courgette; cantaloup; brocoli; chou-fleur; choux cabus; laitue; épinard; pois à graines immatures; ginseng; et tabac	Raisin (16); pomme de terre (40); oignon séché (12); oignon vert (5); tomate (37); poivron (12); piment (6); courgette (18); concombre (16); melon (17); courgette (10); cantaloup (12); brocoli (6); chou-fleur (4); choux cabus (10); laitue (40); épinard (10); pois à graines immatures (12); ginseng (4); et tabac (6)

ÉVALUATIONS DE NOUVEAUX COMPOSÉS EN 2016 PAR LA JMPR – PROJET DE LISTE				
TOXICOLOGIE	RÉSIDU	Critère de priorité	Produits	Essais de résidus soumis
Pinoxadène [Syngenta] Suisse (herbicide) (999) <b>RÉSERVE</b>	Pinoxadène	Homologué LMR > LQ	Blé; orge	Blé (60); orge (60)
Pendiméthaline (herbicide) BASF – États-Unis (999)	Pendiméthaline	Homologué? Oui LMR > LQ? La plupart	Laitue à cueillir; légumes feuillus du genre Brassica (verts de moutarde; chou vert); luzerne et foin de graminées; légumineuses fraîches/légumes secs; agrumes; fruits à coque d'espèces arborescentes; carotte/autres racines et tubercules; bulbes: oignon séché et oignon vert; asperge; poireaux; céleri, céleri-rave	Légumes feuillus du genre Brassica (chou vert) (7); luzerne (23); foin de graminées (12); légumineuses fraîches/légumes secs (21); agrumes (13); fruits à coque d'espèces arborescentes (5); carotte (16); céleri-rave (9); oignon vert (3); asperge (4); poireaux (7); céleri (11) Données États-Unis Laitue à cueillir (9); légumes feuillus du genre Brassica (verts de moutarde (9); foin de graminées (8); agrumes (16); fruits à coque d'espèces arborescentes (23); carotte (10); oignon vert et oignon (13); asperge (6)
Spiromésifène Allemagne [Bayer CropScience] (insecticide) (999)	Spiromésifène	Homologué LMR > LQ	Légumineuses (haricots/pois (sec; à graine immature, à gousse comestible)); légumes feuillus (laitue pommée, laitue à cueillir, épinard, céleri); légumes du genre Brassica (brocoli, chou, verts de moutarde); légumes racines et tubercules (pomme de terre); légumes fruits (tomate, poivron, piment fort); cucurbitacées (concombre, melon, courgette); légumes secs; (haricots secs, pois secs); céréales (blé, maïs, maïs doux, maïs de grande culture, maïs à éclater); baies (fraises); thé, café, infusions et cacao (thé, café); fruits tropicaux (papaye, fruit de la passion); herbes condimentaires; cultures par assolement (luzerne, orge, avoine, betterave sucrière, légumes bulbeux (ciboule / oignon verts, blé), sorgho	Légumineuses (27); légumes feuillus (26); légumes du genre Brassica (21); légumes racines et tubercules (16); légumes fruits (67); cucurbitacées (34); légumes secs (19); céréales (88); baies (16); thé (8), café (10); herbes condimentaires (5); fruits tropicaux (9); cultures par assolement (66); sorgho (12)

NOUVELLES UTILISATIONS ET AUTRES ÉVALUATIONS EN 2016 PAR LA JMPR – PROJET DE LISTE				
TOXICOLOGIE	RÉSIDU	Produits	Essais de résidus soumis	
	Benzovindiflupyr (261) (fongicide) [Syngenta] - Canada	Petites céréales (blé, orge, avoine, seigle, tritcale), canola, raisin, fruits à pépins (pommes et poires), légumes secs, légumes (légumes fruits, cucurbitacées), maïs, coton, arachide, soja (y compris un second examen par la JMPR sur la base du modèle d'utilisation critique des États-Unis), pomme de terre, canne à sucre,	Blé (33 essais), orge (21 essais), avoine (extrapolé de l'orge), seigle et tritcale (extrapolé du blé), canola (13 essais), raisin (17 essais), fruits à pépins (30 essais pour les pommes et les poires), haricots secs (14 essais), pois secs (10 essais); légumes fruits (tomate (12 essais) et poivrons et piments (9 essais)), cucurbitacées (concombres (6 essais),	

		topinambour, gingembre, curcuma	courgette (5 essais), cantaloup (6 essais), maïs de grande culture, maïs à éclater et maïs doux (36 essais au total), coton (12 essais), arachide (15 essais), soja (23 essais États-Unis), pomme de terre (16 essais), canne à sucre (12 essais), topinambour, gingembre et curcuma (extrapolé de la pomme de terre)
	Bixafène (262) [Bayer CropScience]	Évaluation de suivi de la FAO pour examiner un scénario de cultures par assolement	4 études limitées sur les cultures par assolement en plein champ
	Buprofézine [Nihon] (173)	Soja (Brésil) ; Basilic (Thaïlande)	
	Chlorantraniliprole (230)	États-Unis - Oignons verts (ciboule, échalote); arachide; blé; orge; sorgho	Oignon vert (5); arachide (6); blé (5); orge (3); graine de sorgho (3)
Cyclaniliprole [Ishihara Sangyo Kaisha] États-Unis (999) (insecticide) Pas homologué avant mars 2016 LMR > LOQ	Cyclaniliprole	Pomme de terre; brocoli; chou; verts de moutarde; choux de Bruxelles; chou vert; chou-fleur; soja, sec; soja, graines immatures (avec gousses); tomate; piment; pomme; poire; cerise; pêche; prune abricot; prune; nectarine; coques d'amande; amande; amande ; noix pacane; laitue pommée; laitue à cueillir; épinard; raisin; concombre; melon réticulé; courgette; thé	Pomme de terre (8); brocoli (21); chou (34); verts de moutarde (5); choux de Bruxelles (6); chou vert (4); chou-fleur (8); soja, sec (6); soja, graines immatures (avec gousses) (3); tomate (53); piment (36); pomme (46); poire (16); cerise (17); pêche (24); prune (26); abricot (6); prune (26); nectarine (2); coques d'amande (5); amande (5); noix pacane (5); laitue pommée (9); laitue à cueillir (11); épinard (9); raisin (43); concombre (9); melon réticulé (10); courgette (9); thé (6)
	Deltaméthrine (135) [Bayer CropScience] - Canada	Colza/canola - LMR>LQ	Colza/canola (13 essais)
	Diméthomorphe (225) [BASF]	Laitue à cueillir – BPA alternative	
	Fénamidone (264) [Bayer CropScience]	Vert de moutarde, épinard – BPA alternative	
	Fenpropathrine (185) [Sumitomo]	Pêches, Cerises, Fruits à pépins – BPA alternative	
	Fipronil (202) [BASF]	Basilic (Thaïlande)	
Étude de 90 jours (BSA)	Fluensulfone (265) [Makhteshim]	Carotte, pomme de terre, fraise, légumes du genre brassica ; radis, légumes feuillus japonais ; cultures par assolement	Carotte (12) ; pomme de terre (16) ; fraise (8) ; légumes du genre brassica (17) ; radis (4) ; légumes feuillus japonais (8) ; cultures par assolement
	Métrafénone (278) [BASF]	Fruits à pépins ; fruits à noyau ; houblon ; melons	Fruits à pépins(18) ; fruits à noyau (32) ; houblon ( ?) ; melons (25)
	Méthoprène (147) États-Unis [dow AgroSciences]	Graine de coton ; graine de carthame ; graine de lin ; graine de tournesol ; graine de colza, produit entier	Tournesol (4)
	Penthiopyrade (253)	Fourrage de maïs ; Verts de moutarde (BPA alternative) États-Unis - Airelles; Grosse canneberge d'Amérique	Airelles (9) et grosse canneberge d'Amérique (7)
		Luzerne; foin/paille/fourrage d'orge et de blé; céréales (utilisations dessiccatives); herbes fourragères; graines de	Luzerne (12); céréales (blé 25; orge 15), foin/paille/herbes fourragères (16), arachide (8),

	Saflufenacil [BASF] États-Unis (251))	lin; arachide; graines de pavot; graines de sésame; graines de moutarde; carthame; bourrache; caméline; ricin; olive; canne à sucre; grenade; produits animaux	[Graines de lin, bourrache, graines de moutarde, graine de pavot, graines de sésame, caméline - extrapolation du canola (16) ], [ricin, carthame - extrapolation du tournesol (12)], olive (4); canne à sucre (9); grenade (4); produits animaux (nouvelles charges alimentaires, pas de nouveaux essais)
Sulfoxaflor (252) [Dow AgroSciences] États-Unis - Réévaluation de la toxicité pour le développement sur la base de nouvelles données.	Sulfoxaflor [Dow AgroSciences] – États-Unis Demande de nouvelles LMR, sur la base des nouvelles données de résidus	Maïs (grain); maïs doux; sorgho (grain); ananas; cacao; haricots; riz (grain); avocat Fruits à coque d'espèce arborescente (États-Unis)	Maïs, de grande culture (15); maïs, doux (9); sorgho (9); ananas (8); cacao (8); riz (12), avocat (5) Fruits à coque d'espèce arborescente
	Tolfenpyrad (269) [Nihon Nohyaku] – États-Unis	Amandes; noix pacane; pistache; noisettes; noyers; raisin (table); raisin (jus) (si LMR n'est pas incluse dans raisin de table); abricots; prune; pruneaux; pêche; nectarine; cerise; poire; citron; lime; pamplemousse; tangerine (mandarine); oranges; cantaloup; concombres; courgette; potiron; pastèque; piments; tomates; chou; laitue pommée; laitue à cueillir; céleri; épinard; chou-fleur; pomme de terre; graine de coton; et produits d'origine animale correspondants.	Légumes feuillus du genre Brassica (chou): chou (6), chou-fleur (6),verts de moutarde (5),coton (12); agrumes: pamplemousse (6), citron (5), orange (12); légumes fruits, cucurbitacées: cantaloup (6), concombre (6), courgette (5); légumes fruits, autres que cucurbitacées: piment (9), tomate (12); baies et autres petits fruits: raisin (12), raisins secs (1); légumes feuillus: laitue pommée (6), laitue à cueillir (6), épinard (6); poire (6); légumes racines et tubercules: pomme de terre (16); légumes à côtes et légumes vivaces: céleri (6); fruits à noyau: merise (6), pêche (9), prune (6), pruneau (prune séchée) (2), fruits à coque d'espèces arborescentes: amande (5), noix pacane (5)

## ÉVALUATIONS DE NOUVEAUX COMPOSÉS EN 2017 PAR LA JMPR – LISTE DES PRIORITÉS

TOXICOLOGIE	RÉSIDU	Critère de priorité	Produits	Essais de résidus soumis
Bicyclopyrone (999); (herbicide); [Syngenta] - États-Unis	Bicyclopyrone (999)	Homologué; LMR > LQ? Oui	Maïs; orge; blé; canne à sucre; soja	Maïs (29); orge (12); blé (20); canne à sucre (11); soja (20)
Fénazaquine (999) (insecticide) [Gowan] États-Unis Déplacé de 2015 après discussion	Fénazaquine (999)	Homologué LMR > LQ	Luzerne; pomme; abricot; baies; agrumes; coton; cucurbitacées (concombre, melon, courgette, courge, potiron); aubergine; raisin; houblon; nectarine; pêche; poire; piment; ananas; prune; pruneau; fraise; thé; tomate;	Cucurbitacées (concombres 6; cantaloup 6; courgette 5); fruits à noyau (cerise douce 3; cerise acide 3; pêche 9; prune 6); légumes fruits (tomate 12; poivrons 6; piments forts 3); fraise 8; fruits à coque (noix pacane 5; amande 5); baies (airelles 6;

			fruits à coque; courgette Inde – Thé	framboise 5); houblon 3, menthe (menthe verte 1; menthe poivrée 4); luzerne 4; maïs (de grande culture, doux) 24; coton 12; haricots (légumineuses à gousse comestible 9; pois et haricots à graine immature écosés 11; haricots et pois écosés séchés 14); raisin 12; avocat 5; agrumes (orange 12; citron 5; pamplemousse 6)
Fenpyrazamine (999) (fongicide) [Sumitomo Chemical] Japon	Fenpyrazamine	Homologué États-Unis, Union européenne, Japon	Dans l'attente d'un avis	
Isoprothiolane (999) fongicide - Inde	Isoprothiolane (999) Inde		Riz	
Natamycine (999); (Fungistat); [DSM Food Specialties]; États-Unis	Natamycine (999)	Homologué; LMR > LQ? <b>Oui</b>	Champignon; ananas	Champignon (2); ananas (2)
Acide phosphoreux (999) [Nufarm] Australie; Fosétyl d'aluminium [Bayer CropScience] (fongicide) Allemagne	Acide phosphoreux (999) fosétyl d'aluminium	Homologué; LMR > LQ	BCS : raisins de table et de vinification ; fruits à pépins ; agrumes pêches ; baies et autres petits fruits ; avocat ; kiwi ; ananas ; tomate ; piments, doux ; piments forts ; concombre ; cornichon melon ; pastèque ; laitue pommée ; laitue à cueillir ; épinard ; chou cabus ; chou-fleur ; chou chinois ; chou frisé ; chicorée witloof ; houblon ; café ; épices Les États-Unis ajoutent : Citron après récolte ; fruits à coque d'espèce arborescente ; raisins	États-Unis: orange navel (5); mandarine orange (5), citron (5), pamplemousse (5); Valencia (5); amande (5); noix pacane (5); pistache (5); avocat (5)
Quinalphos (999) insecticide - Inde	Quinalphos (999) Inde		Riz, légumes frais (chou, chou-fleur, okra, piment fort vert, pois vert, courge amère, concombre, brinjal et capsicum), raisin, épices Inde- thé	

SYN545794 (999) (fongicide) [Syngenta] Canada	SYN545794 (999)	Homologué - N° (statut en 2014) LMR>LQ	Soja; légumes secs (haricots secs, pois secs, lentilles, pois chiches); raisin; légumes fruits; cucurbitacées; légumes feuillus; pomme de terre; maïs; blé; orge; avoine, arachide, pommes, canola	Blé (33 essais), orge (21 essais), avoine (22 essais), canola (21 essais), raisin (12 essais), pommes (8 essais), haricots secs (11 essais), pois secs (10 essais), légumes fruits (tomate (12 essais), poivrons et piments (9 essais), légumes feuillus (laitue pommée et laitue à cueillir (16 essais), épinard (8 essais), céleri (8 essais)), cucurbitacées (concombre (7 de terrain et 3 protégés), courge (6 essais), cantaloup (6 essais), maïs (maïs de grande culture et maïs à éclater (23 essais), arachide (12 essais), soja (21 essais), pomme de terre (26 essais)
Tricyclazole (999) fongicide - Inde	Tricyclazole (999) Inde		Riz.	
Triflumezopyrim (999); Insecticide; DuPont - États-Unis	Triflumezopyrim (999)	Homologué N° attendu en oct. 2016; LMR > LQ (pas encore connu)	Riz	Riz (30 essais de divers pays)

<b>NOUVELLES UTILISATIONS ET AUTRES ÉVALUATIONS EN 2017 PAR LA JMPR – LISTE DES PRIORITÉS</b>			
<b>TOXICOLOGIE</b>	<b>RÉSIDU</b>	<b>Produits</b>	<b>Essais de résidus soumis</b>
	2,4-D (020) [Dow AgroSciences]	Thé - Inde	Thé
	Acéphate (95)	Riz, légumes frais (chou, chou-fleur, okra, piment vert, pois vert ; margose ; concombre ; brinjal capsicum ; raisin	Attente d'information d'essais sur le terrain
Révision des nouvelles données de toxicologie Voir commentaire	Acétamipride (246) [Syngenta] Inde	Riz, légumes frais (chou, chou-fleur, okra, piments forts verts, pois verts, courge amère, concombre, brinjal et capsicum), raisin	En attente de données d'essais de terrain
	Azoxystrobine (229) [Syngenta]	Indonésie et Viet Nam: fruit du dragon; Égypte: goyave; Maroc: datte canola	Fruit du dragon (7); goyave (6); datte (6) Canola (21)
	Bifenthrine (178) Inde	Riz, légumes frais (chou, chou-fleur, okra, piments forts verts, pois verts, courge amère, concombre, brinjal et capsicum), raisin, thé, fraise, mangue	En attente de données d'essais de terrain
	Captane (7) (fongicide) [Arysta États-Unis]	Ginseng	Ginseng (3)
En attente de la fourniture du jeu de données de la révision périodique	Carbendazime (72) Inde	Riz, légumes frais (chou, chou-fleur, okra, piments forts verts, pois verts, courge amère, concombre, brinjal et capsicum), raisin ; thé	En attente de données d'essais de terrain
	Chlorpyrifos (017) Inde	Riz, légumes frais (chou, chou-fleur, okra, piments forts verts, pois verts, courge amère, concombre, brinjal et capsicum), raisin	En attente de données d'essais de terrain
	Cyprodinil (207) [Syngenta] France	carottes; haricots, à l'exception des fèves et du soja (gousses vertes et graines immatures)	carottes (8), haricots avec gousses (9)
	Diazinon (22) Inde	Riz, légumes frais (chou, chou-fleur, okra, piments forts verts, pois verts, courge amère, concombre, brinjal et capsicum), raisin	En attente de données d'essais de terrain
	Difénoconazole (224) [Syngenta]	Indonésie et Viet Nam: fruit du dragon; Égypte: goyave; Maroc: datte; Paprika; piment fort (République de Corée) Agrumes, maïs, haricots secs, pois États-Unis-amandes	Fruit du dragon (7); goyave (6); datte (6); Paprika (6); piment fort (6) Amande (5) Haricot sec (10), pois sec (5)
	Diméthoate (27) Inde	Riz, légumes frais (chou, chou-fleur, okra, piments forts verts, pois verts, courge amère, concombre, brinjal et	En attente de données d'essais de terrain

		capsicum), raisin, thé	
	Éthion (34) Inde	Riz, légumes frais (chou, chou-fleur, okra, piments forts verts, pois verts, courge amère, concombre, brinjal et capsicum), raisin, thé	En attente de données d'essais de terrain
	Flonicamide (999) Insecticide [Ishihara Sangyo Kaisha] États-Unis	Légumes secs (VD 0070) et légumineuses (VD 0060)	Haricot sec (12); pois sec (5); haricot à graine immature (13); pois à graine immature (13)
	Fluopyram (243) [Bayer CropScience]	Artichaut, orge, chicorée, agrumes, coton, herbes condimentaires (sèches), houblon, maïs, mangue, arachide, graine de colza, riz, soja, épices, graine de tournesol, blé	Artichaut (4), chicorée (8), agrumes (48), coton (11), herbes condimentaires (sèches) (9), houblon (13), maïs (16), mangue (8), arachide (12), graine de colza (24), riz (8), soja (21), épices (4), graine de tournesol (24), blé et orge (44)
	Flupyradifurone (999) [Bayer CropScience]	Fruits à noyau	Fruits à noyau (40)
Pas de CXL actuelle pour ce composé	Hexaconazole (170)	Thé - Inde	Thé
	Imidaclopride (206) Inde	Riz, légumes frais (chou, chou-fleur, okra, piments forts verts, pois verts, courge amère, concombre, brinjal et capsicum), raisin, thé	En attente de données d'essais de terrain
	Imazamox (276), imazapyr (267) [BASF] Australie	Orge	Orge (12)
	Isopyrazam (249) [Syngenta]	tomate, oignon, melon, pastèque, piment fort et piment doux, concombre	
	Isoxaflutole [Bayer CropScience] (268)	Soja (révision label)	
	Lambda-cyhalothrine (146) Inde	Riz, légumes frais (chou, chou-fleur, okra, piments forts verts, pois verts, courge amère, concombre, brinjal et capsicum), raisin	En attente de données d'essais de terrain
	Méthomyl (94) Inde	Riz, légumes frais (chou, chou-fleur, okra, piments forts verts, pois verts, courge amère, concombre, brinjal et capsicum), raisin	En attente de données d'essais de terrain
Déplacé à la demande des États-Unis et de DuPont	Picoxystrobine (258) [Dupont] États-Unis	Légumes fruits, cucurbitacées; fruits à noyau; fruits à pépins; raisin; légumineuses; légumes bulbeux; fraise; légumes du genre Brassica; légumes feuillus; légumes-racines et tubercules; tournesol; fruits à coque d'espèces arborescentes; arachide; riz; coton et tomate	Légumes du genre Brassica (brocoli, chou-fleur, chou, verts de moutarde), 30; légumes bulbeux (oignon vert, oignon séché), 15; café, 4; coton, 13; cucurbitacées, 30 (concombres, 12); melons réticulés, 9; courgette, 9; légumes fruits, 44 (tomates, 24); poivrons, 13; (piment, 7); raisins, 13; légumes feuillus, 44 essais (laitue à cueillir 10); laitue pommée, 11; céleri, 10; épinard, 9; arachide, 13; fruits à pépins (pomme, poire), 26 (pomme 17, poire 9); riz, 11; légumes-racines et tubercules, 56 essais (pomme de terre, 21; betterave sucrière, 13; radis, 6; carotte, 10;

			navet, 6); fruits à noyau (cerise, pêche, prune) 30; fraise, 9; légumineuses à graines immatures/à gousse comestible, 40 (haricot à gousse comestible 8, pois à gousse comestible 4, haricot à graine immature 17 et pois à graine immature 11); canne à sucre, 4; tournesol, 9; fruits à coque, 12 (amande, 6; noix pacane, 6)
	Pirimicarbe (101) [Syngenta]	Problèmes de santé publique – risque d'exposition aiguë par voie alimentaire – Pays-Bas – vérifier les utilisations pour la pêche et la laitue sur la base des données de résidus existantes et des étiquettes	
	Profénofos (171) Inde	Riz, légumes frais (chou, chou-fleur, okra, piments forts verts, pois verts, courge amère, concombre, brinjal et capsicum), raisin	En attente de données d'essais de terrain
	Propiconazole (160)	Thé - Inde	Thé
Oxyde de propylène [Balchem] (250) États-Unis – JMPR 2013	Oxyde de propylène [Balchem]	Fruits à coque d'espèce arborescente	Déplacé à la demande du fabricant
	Prothioconazole (232) [Bayer CropScience]	Coton	Coton (16)
Pyraclostroline (210) [BASF] En partie applicable: Évaluation des données sur les métabolites importante pour les nouvelles utilisations	Pyraclostroline (210) Homologué? Oui LMR > LQ? Oui - tous les produits inscrits pour évaluation	Fruits à pépins, olives, plaquemine, fruits tropicaux (mangue, papaye, fruit de la passion, ananas), poireau, légumes du genre Brassica, légumes fruits, mâche (doucette), épinard, légumineuses (haricots et pois), légumes-racines et tubercules, légumes-tiges, riz, canne à sucre, arachide, cacao, café, thé	Fruits à pépins (8), olives (12), plaquemine (3), fruits tropicaux (mangue (8), papaye (4), fruit de la passion (8), ananas (8)), poireau (8), légumes du genre Brassica (20), légumes fruits (15), mâche (doucette) (4), épinard (extrapolation de la laitue pommée (29), légumineuses (haricots et pois) (43), légumes-racines et tubercules (46), légumes-tiges (33), riz (environ 20), canne à sucre (48), arachide (31), cacao (4), café (7), thé (8 - 10)
	Pyriproxifène (200) - Costa Rica (déplacé de 2016 comme demandé)	Costa Rica: banane; Pérou: avocat; Philippines: papaye; Malaisie/Singapour: mangue; Panama: ananas	
	Sédaxane 9259) [Syngenta]	Céréales	
	Spinétorame (233) Thaïlande ; (Dow AgroSciences États-Unis)	Thaïlande : mangue, litchi ; Égypte ou Maroc ; olive ; Colombie : avocat ; Costa Rica : papaye ; Bolivie et Ghana : banane ; Sénégal : ananas – Nouvelle Zélande – Feijoa ; fruit de la passion ; avocat ; Tamarillo US – olives ; avocat ; papaye ; banane ; ananas ; mangue ; cucurbitacées ; piments ; fraise ; prune ; cerise ; abricot ; pomme de terre. ; soja ; maïs ;	Essais Nouvelle Zélande feijoa (4) ; fruits de la passion (4) ; avocat (4) ; tamarillo (4) US – olives (8) ; avocat (6) ; papaye (6) ; banane (6) ; ananas (6) ; mangue (6) ; cucurbitacées (8) ; piments (8) ; fraise (8) ; prune (8) ; cerise (8) ; abricot (4) ; pomme de terre (4) ; soja (4) ; maïs (4) ; tangerine (8) ; maïs doux (4) ; kiwi (3) ; fruit de la passion (4) ; grosse canneberge d'Amérique (5)

		tangerine ; maïs doux ; kiwi ; fruit de la passion États-Unis – grosse canneberge d'Amérique	
	Spiromésifène (999) Inde	Riz, légumes frais (chou, chou-fleur, okra, piments forts verts, pois verts, courge amère, concombre, brinjal et capsicum), raisin, thé	En attente de données d'essais de terrain
	Tébuconazole (189) [Bayer CropScience] États-Unis	Kenya (haricot commun) Inde Thé	
	Triazophos (143) Inde	Riz ; légumes frais (chou ; chou-fleur ; okra ; piment vert ; pois vert ; courge amère ; concombre ; brinjal and capsicum) ; raisin ;	En attente d'information sur les données d'essai sur le terrain
	Trifloxystrobine (213) [Bayer CropScience]	Coton ; Ginseng (Corée)	Coton (12) ; Ginseng (6)

ÉVALUATIONS DE NOUVEAUX COMPOSÉS EN 2018 PAR LA JMPR – LISTE DES PRIORITÉS				
TOXICOLOGIE	RÉSIDU	Critère de priorité	Produits	Essais de résidus soumis
Chlorfénapyr Tox. 2012	Chlorfénapyr	Homologué	En attente d'un avis	
Éthiprole (999) (insecticide) [Bayer CropScience] – Allemagne	Éthiprole (999)	Homologué LMR > LQ	Café; maïs; riz; soja et produits d'origine animale	Café (15); maïs (10); riz (12); soja (10)
Pyrifluquinazone [déplacé de 2015 (999) (insecticide) [Nihon Nohyaku] Japon	Pyrifluquinazone [déplacé de 2015 à la demande du fabricant]	Homologué au Japon ; Corée	Agrumes ; fruits à pépins ; pomme de terre ; raisins ; fruits à coque d'espèce arborescente ; raisin (raisin de table et de vinification) ; légumes-fruits, cucurbitacées ; coton ; légumes feuillus ; légumes du genre brassica feuillus, pommés/tige	Amande (10) ; noix pacane (10) ; raisin (table) (24) ; jus de raisin (si la LMR n'est pas incluse sous le raisin de table) ; prune (18) ; pêche (24) ; cerise (16) ; pomme (24) ; poire(12) ; citron (10) ; pamplemousse (12) ; oranges (24) ; cantaloup (12) ; concombre (14) ; courgette (10) ; piments (24) ; tomates (28) ; chou-fleur/brocoli (12) ; chou(16) ; pomme de terre (33) ; graine de coton (24) ; thé (6) ; et LMR correspondantes produit animaux
XDE-777 (999) Dow AgroSciences Fongicide Royaume-Uni	XDE-777 (999) Dow AgroSciences; France	Homologué - Bientôt par des pays mésoméric ains (2015- 2016); Royaume- Uni (2018) LMR > LQ - Oui	Banane, blé, triticale, seigle et blé dur	Banane - 8 essais, céréales (Blé 8 essais)

NOUVELLES UTILISATIONS ET AUTRES ÉVALUATIONS EN 2018 PAR LA JMPR – LISTE DES PRIORITÉS				
TOXICOLOGIE	RÉSIDU	Produits	Essais de résidus soumis	
	Bentazone (172) [BASF]	Pois fourrager (États-Unis) - règle des quatre ans accordée en 2014		
	Benzovindiflupyr (261) [Syngenta]	Café		
	Bifenthrine (178) (FMC)	Orge; paille et fourrage d'orge; - règle des quatre ans accordée en 2014		
	Chlorothalonil (81); (fongicide) [Syngenta]	Orange; citron; pamplemousse; laitue; fraise; amande; radis (légumes racines); verts de moutarde; goyave; litchi	Orange (12); citron (5); pamplemousse (6); laitue (13); fraise (8); amande (5); radis (7); verts de moutarde (9); goyave (5); lychee (4)	

	Diquat (031) [Syngenta]	Céréales - blé, orge, avoine (Australie) Légumes secs (Canada) - règle des quatre ans accordée en 2014	
	Dithianon (180) [BASF]	Pamplemousse /pomelo et mandarine (règle des quatre ans accordée en 2014)	
	Fluazifop-p-butyle (999) (herbicide) [Syngenta] États-Unis	Airelles; grosse canneberge d'Amérique; laitue; fraise; oignon; verts de moutarde; papaye	Airelles (9); grosse canneberge d'Amérique (6); laitue (26); fraise (6); oignons verts (4); verts de moutarde (12); papaye (8)
	Métalaxyl-M (212) [Syngenta]	Fèves de cacao (règle des quatre ans accordée en 2014), République de Corée ; ginseng	Ginseng (4)
	Propamocarbe (148) [Bayer CropScience]	Études d'alimentation	

**NOUVELLES UTILISATIONS ET AUTRES ÉVALUATIONS EN 2019 PAR LA JMPR – LISTE DES PRIORITÉS**

<b>TOXICOLOGIE</b>	<b>RÉSIDU</b>	<b>Produits</b>	<b>Essais de résidus soumis</b>
	Chlorpyrifos méthyle (90) [Dow AgroSciences] Australie	Blé ; orge ; sorgho RÈGLE DES QUATRE ANS ACCORDÉE EN 2015	
	Cyperméthrine (118) [BASF], [FMC]	Problèmes de santé publique – risque d'ingestion aiguë – Pays-Bas – contrôle de l'usage pour la pêche basé sur des données de résidus existantes et labels République de Corée (ginseng)	Ginseng (4)
	Spirotétramate (234)	Fraise; carotte; betterave sucrière	Fraise (10); carotte (24); betterave sucrière(19)
	Thiaméthoxame (245)	Plaqueminier de Virginie (Corée)	Plaqueminier de Virginie (6)

TABLEAU 2A: CALENDRIER ET LISTES DES PRIORITÉS POUR LES RÉÉVALUATIONS PÉRIODIQUES – 2015-2019

**Note 1:** NR indique que, «après évaluation, la JMPR a estimé que l'établissement d'une dose de référence aiguë (DrfA) n'est pas nécessaire»

**Note 2:** N/É signifie «non évalué – la JMPR n'a pas eu l'occasion d'examiner ou de déterminer le besoin d'une DrfA»

PROJET DE CALENDRIER DES RÉÉVALUATIONS PÉRIODIQUES EN 2016						
TOXICOLOGIE	RÉSIDU	Produits	Remarques	Évaluation précédente	DJA	DrfA
Fenpropimorphe (188) [BASF] <b>RÉSERVE</b>	Fenpropimorphe (188)	Banane; céréales; betterave sucrière; fourrage/paille de céréales; viande; lait; œufs Toutes les CXL sont appuyées	Céréales (56 essais); banane (23); betterave sucrière (8)	1993	0,03 2006	N/É
Chlorméquat (15) [BASF] <b>Déplacé de 2015</b> <b>RÉSERVE</b>	Chlorméquat (15)	Céréales; graine de coton; maïs; graine de colza; fourrage de maïs; fourrage/paille de céréales; viande; lait; œufs Toutes les CXL sont appuyées	Céréales - 64 essais (16 essais pour chacune des céréales suivantes: blé, orge, avoine et seigle), raisin (8 essais), soja (8 essais), graine de coton (4 essais), pomme de terre (4 essais), oignon (4 essais), viande/lait/œufs	1994	0,05 1997	0,05 1999
Méthidathion (51) [Syngenta]  <b>Pas d'appui du fabricant</b> <b>Formulaire de notification de réserves déposé</b>	Méthidathion (51)	<i>La substance active a été réévaluée pour ses résidus en 1992 (après avoir été incluse pour la première fois en 1972). Une DrfA a été calculée dans la réévaluation de la toxicologie en 1997.</i> <i>Compte tenu de cette DrfA, plusieurs LMR ne sont pas sûres pour les consommateurs. Aucune réévaluation périodique n'ayant eu lieu depuis 42 ans, il est proposé d'effectuer une nouvelle évaluation.</i>	La JMPR a fixé une DJA de 0,001 mg/kg de poids corporel/jour et une DrfA de 0,01 mg/kg de poids corporel/jour en 1997. Une évaluation des risques a été effectuée en utilisant le modèle PRIMo de l'EFSA comprenant toutes les LMR considérées pertinentes pour le commerce international. La DJA a été dépassée dans 25 régimes alimentaires européens, l'exposition la plus élevée représentant 2 392 pour cent de la DJA. Les principales sources d'exposition se sont avérées être les agrumes, les olives destinées à la production d'huile et le lait. Les agrumes ont dépassé aussi la RrfA (jusqu'à 6 631 pour cent). Un deuxième calcul de l'exposition effectué en éliminant les LMR en vigueur pour les agrumes, les fruits à pépins et les graines de tournesol a montré que la DJA était toujours dépassée pour 5 régimes alimentaires européens (jusqu'à 301 pour cent). <i>On trouvera de plus amples détails dans l'évaluation de l'EFSA sur l'Internet à l'adresse suivante : <a href="http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1639.pdf">http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1639.pdf</a>.</i>	1992	0,001 - 1997	0,01 - 1997
Penconazole (182) [Syngenta] Déplacé à la		Fruit à pépins; fruit à noyau; raisins; fruits de ronce; baies d'arbuste; fraises; légumes fruits autres que cucurbitacées; légumes fruits	Pommes/poires (18); pêche (12); cerises (4); raisin (16); framboise/mûre (4); cassis et groseilles rouges ou vertes (4); groseille à maquereau (4);	1992	0,03 1992	N/É

PROJET DE CALENDRIER DES RÉÉVALUATIONS PÉRIODIQUES EN 2016						
TOXICOLOGIE	RÉSIDU	Produits	Remarques	Évaluation précédente	DJA	DrfA
demande du fabricant <b>DÉPLACÉ DE 2015</b>	Penconazole (182)	cucurbitacées; artichaut (il semble qu'il n'y ait pas d'appui pour les CXL concernant les produits animaux)	fraise (29); tomates/aubergines (20); piments (12); concombres/cornichons (24); melons (23); artichauts (8)			
Téflubenzuron (190) [BASF]	Téflubenzuron (190)	Pomme; orange; café; maïs de grande culture; soja; canne à sucre; tournesol; tomate; melon; brocoli; chou-fleur; raisin; papaye (pas d'appui pour les CXL concernant la prune, la pomme de terre, le chou et les choux de Bruxelles)	Pomme (12); orange (16); café (9); maïs de grande culture (6); soja (5); canne à sucre (5); tournesol (8); tomate (12); melon (8); brocoli (8); chou-fleur (8); raisin (12); papaye (4); mangue (4); concombre (8); cornichon (4); piment doux (4)	1996	0,01 1994	N/É

RÉÉVALUATIONS PÉRIODIQUES EN 2017 – LISTE DES PRIORITÉS						
TOXICOLOGIE	RÉSIDU	Produits	Remarques	Évaluation précédente	DJA	DrfA
Carbendazime [Nippon Soda Co]  <b>Appuyé Peut être programmée en fonction de la disponibilité d'un jeu complet de données</b>	Carbendazime		Le fabricant de thiophanate-méthyle appuiera les LMR Codex pour carbendazime (72) qui couvre le thiophanate-méthyle (77). Toutes les études pertinentes nécessaires pour le maintien des LMR Codex pour thiophanate-méthyle (exprimé comme carbendazime) seront soumises  Des problèmes de santé publique ont été soumis par l'UE – voir tableau suivant  mais les CXL pour la carbendazime couvrent encore les utilisations de ces deux substances actives, ce qui signifie que certaines CXL sont obsolètes. De plus, l'Union européenne a une DrfA plus basse. En 2006, le CCPR a détecté des risques graves pour la santé pour plusieurs produits. En outre, l'Union européenne a reçu une demande concernant la tolérance d'importation pour l'utilisation de la carbendazime dans le riz et il s'est avéré que la CXL en vigueur pour le riz est probablement fondée sur une BPA des États - Unis obsolète pour le bénomyl. Dans ce cas également, un risque aigu ne pourrait être exclu.			
Cléthodime (187)	Cléthodime	Haricot; brocoli; chou; carotte; grosse canneberge d'Amérique; cucurbitacées;	Airelle (9) –	1994	0,01	NR

RÉÉVALUATIONS PÉRIODIQUES EN 2017 – LISTE DES PRIORITÉS						
TOXICOLOGIE	RÉSIDU	Produits	Remarques	Évaluation précédente	DJA	DrfA
États-Unis Arysta LifeScience	(187)	houblon; laitue; pois; fraise; airelle États-Unis - Artichaut; fruits de ronce; carthame	Autres avis attendus Artichaut (3); fruits de ronce (6); carthame (4)		1994	2004
Métalaxyl (138) Quimicas del Vallés - SCC GmbH	Métalaxyl (138)	La réévaluation 2004 pour les résidus concernait le métalaxyl-M; appui de Quimicas del Vallés - SCC GmbH, États-Unis – Raisin; tomate; pomme de terre; laitue; orange; fraise; brocoli; chou-fleur; chou cabus; oignon Essais supervisés par la Thaïlande – ananas	Raisin (21); tomate (20); pomme de terre (16); laitue (10); orange (4); fraise (8); brocoli (8); chou-fleur (4); chou cabus (4); oignon (8) La Thaïlande est convenue de fournir des essais de terrain – ananas	2004	0,08 2004	NR 2004
Fenpyroximate (193) [Nihon Nohyaku]	Fenpyroximate (193)	En attente d'un avis sur les produits appuyés Ajouts États-Unis: pomme de terre; haricot (mange-tout); melon; concombre; fruits à noyau; avocat; menthe États-Unis - Banane; fruits de ronce; céleri; poivre; tomate; courgette; pastèque	Données États-Unis: pomme de terre (16); haricot (mange-tout) (8); melon (8); concombre (9); cerise (8); pêche (10); prune (6); avocat (5); menthe (6) Banane (5); fruits de ronce (7); céleri (8); poivre (16); tomate (19); courgette (5); pastèque (4)	1995	0,01 1995	0,02 2007
Krésoxime-méthyle (199) Évaluation périodique (BASF)	Krésoxime-méthyle (199) Homologué? Oui LMR > LQ? (fongicide)	Agrumes, fruits à pépins, fruits à noyau, fraise, petites baies, tournesol, raisin, feuilles de vigne, raisins séchés, légumes bulbeux, poireau, cucurbitacées - à peau non comestible - cucurbitacées - à peau comestible, blé, orge, paille et fourrage de céréales, olives, mangue, noix pacane, betterave, poivrons, tomate, aubergine, produits animaux	Agrumes (19), fruits à pépins (37), fruits à noyau (10), fraise (24), petites baies (6), tournesol (10), raisin (12), feuilles de vigne (16), légumes bulbeux (16), poireau (16), cucurbitacées - à peau non comestible (14), cucurbitacées - à peau comestible (8), blé (20), orge (14), paille et fourrage de céréales (34), olives (8), mangue (4), noix pacane (6), betterave (10), poivrons (10), tomate (12)	1998	0,4 (1998)	NR (1998)
Oxamyl (126) [Dupont]	Oxamyl (126)	Pas de détails – En attente d'un avis	En attente d'un avis	1986R 2002T	0,009 2002	0,009 2002
Tolclofos-méthyle (191) [Sumitomo Chemical]	Tolclofos-méthyle (191)	Laitue pommée; laitue à cueillir; pomme de terre; radis	En attente d'un avis	1994	0,07 1994	N/É

RÉÉVALUATIONS PÉRIODIQUES EN 2018 – LISTE DES PRIORITÉS						
TOXICOLOGIE	RÉSIDU	Produits	Remarques	Évaluation précédente	DJA	DrfA
Iprodione (111) (BASF)  Déplacé à la demande du fabricant – dans l'attente des révisions de l'UE et des États-Unis	Iprodione (111)	Fruits à coque d'espèces arborescentes; céréales; haricots (secs); mûres de ronce; brocoli; carotte; cerise; concombre; raisin; kiwi; laitue (pommée et à cueillir); oignon; fruits à noyau; fruits à pépins; colza; framboise; betterave sucrière; tournesol; tomate; endive (Toutes les CXL semblent être appuyées)	<u>Essais BASF:</u> Amande (6); noisette (4); cerise (9); pêche (22); prune (18); raisin de table et de cuve (38); fraise (28); framboise (6); cassis et groseilles rouges ou vertes (9); carotte (34); oignon (17); oignon de printemps (10); tomate (18); piment (8); concombre (21); cucurbitacées à peau non comestible (8); chou-fleur (18); choux de Bruxelles (8); chou chinois (12); laitue (38); endive (4); haricots, frais avec gousse (15); pois, frais avec ou sans gousse (16); asperge (4); pois, secs (19); graine de colza (12); riz (8) <u>Essais FMC:</u> Amande (4); orge (13); mûres de ronce (8); brocoli (4); carotte (12); cerise (5); laitue à cueillir (12); pêche (9); framboises, y compris les framboises de Virginie (8); riz décortiqué (18); Épices, graines (4); épices, racines et rhizomes (4); abricots (8); artichaut (4); banane (8); haricots, à graine immature: lima et mange-tout (12); légumes du genre Brassica, à rameaux florifères et tiges (12); café (6); aubergine (8); mandarines (8); mangue (4); melon (12); pois (12); arachide (12); prune (12); pomme de terre (16); soja (12); blé (16)	1994	0,06 1995	N/É
Fluméthrine (195) [Bayer CropScience]	Fluméthrine (195)	Lait de bovins; viande de bovins		1996	0,004, 1996	N/É
Dithiocarbamates (105) [Taminco] (ferbame manèbe/mancozèbe, propinèbe, thirame, zirame)	Dithiocarbamates (105)	<b>En attente d'un avis</b>	La définition du résidu s'applique à tous les dithiocarbamates (DTC) – propinèbe, mancozèbe, ferbame, zirame, thirame, manèbe, métirame, zinèbe <b>Pays-Bas – préoccupations de santé publique</b> Plusieurs (sérieux) risque pour la santé publique ont été identifiés pour plusieurs dithiocarbamates (manèbe/mancozèbe, propinèbe, thirame, zirame) utilisant des données de l'UE DrfA et LMR avec des corrections de facteur de conversion) La JMPR n'a pas dérivé de DrfA pour ces substances (sauf une DrfA provisoire de 0,1mg/kg pour propinèbe) et n'a pas effectué d'évaluation de risque d'ingestion aiguë, cela n'étant pas encore fait à l'époque (avant 2000). Plusieurs DJA de groupe pour plusieurs dithiocarbamates (p.ex. 0,03 mg/kg pour manèbe, mancozèbe, métirame et zinèbe, 0,007 mg/kg pour propinèbe, 0,003 mg/kg pour zirame et ferbame et 0,01mg/kg pour thirame). Nous savons qu'une révision périodique a été effectuée en 2004. Cependant un risque a été identifié pour les piments et les tomates (séchées) utilisant un HR pour les piments de 13 mg/kg et un HR de 2,9	1996T, 1993R, (2004 propinèbe)	Diverses DJA de groupe	DrfA provisoire pour le propinèbe: 0,1 mg/kg 1995

			<p>mg/kg pour les tomates, pour le propinèbe et la DrfA provisoire de 0,1mg/kg pds/corporel. Les données de transformation n'ont pas été incluses dans ce calcul.</p> <p>Pour thirame, des risques ont été identifiés par ex. pour l'usage sur la pomme et la poire (LMR recommandée de 5 mg/kg listée sous zirame, pas de MRES ou de HR listée, annexe I, Rapport de la JMPR 2004 sur <a href="http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/JMPR/Reports_1991-2006/report2004jmpr.pdf">http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/JMPR/Reports_1991-2006/report2004jmpr.pdf</a>) on retombe sur la DJA de 0,003mg/kg/pds corporel/jour (il n'existe pas de DrfA). Utilisant la DrfA de l'UE de 0,6 mg/kg pds corporel, aucun risque n'a plus été identifié.</p> <p>Pour zirame, un risque a été identifié p.ex. pour l'usage sur les fruits à pépins, même si l'on utilisait la DrfA de l'UE (0,08mg/kg pds corporel) au lieu de retomber sur la DJA de 0,003 mg/kg pds corporel en l'absence d'une DrfA de la JMPR.</p> <p>En raison de contraintes temps, nous n'avons pas pu explorer plus avant les risques identifiés pour manèbe et mancozèbe. La majorité des dithiocarbamates ont été évalués avant la date à laquelle une évaluation de risque d'ingestion aiguë a été incluse dans les évaluations de la JMPR.</p> <p>Nous proposons dès lors d'actualiser les évaluations en ce qui concerne l'évaluation de risque d'ingestion aiguë pour tous les dithiocarbamates dans une évaluation générale. Ceci permettra d'identifier tous les risques possibles, d'établir si oui ou non une réévaluation des données existantes pour des usages spécifiques est appropriée, ou si une DrfA devrait être dérivée, et de déterminer si ces composés devraient en conséquence être placés sur la liste des composés à examiner en priorité.</p>			
<p>Perméthrine (120) <b>Pas de fabricant CropLife responsable</b></p>	<p>Perméthrine (120)</p>		<p>Pas d'appui du fabricant La dernière réévaluation remonte à plus de 25 ans</p>	1987	0,05 - 1999	NR - 1999
			<p>fruit à pépins: 39, banane: 8, céréales (traitement des graines): 8, agrumes: 36, cucurbitacées (à peau comestible plus melon) 17, pomme de terre: 24, tomate: 10</p> <p>Union européenne – préoccupations de santé publique <i>La substance active n'a pas été réévaluée pour ses résidus depuis qu'elle a été inscrite pour la première fois en 1977. Une réévaluation toxicologique a été effectuée en 2000 et une DrfA a été calculée en 2005. (voir CX/PR 12/44/14-Add.1 Mars 2012)</i></p>			

<p>Imazalil (110) [Janssen]</p>	<p>Imazalil (110)</p>	<p>Appui / Maintien: Banane, agrumes (pamplemousses, oranges, citrons, limes, mandarines), concombre, melons, à l'exception de la pastèque, fruits à pépins (pommes, poires), pomme de terre, blé, paille et fourrage sec de blé</p> <p>Ajout Cornichon, courgette, orge, maïs, millet, avoine, seigle, sorgho, paille et fourrage sec d'orge, tomate</p> <p>Pas d'appui Plaquemine, framboise, fraise</p>	<p><i>Compte tenu de cette DrfA, plusieurs LMR ne sont pas sûres pour les consommateurs. Aucune réévaluation périodique n'ayant eu lieu depuis 35 ans, il faudrait réévaluer toutes les LMR.</i></p> <p>Sur la base de l'évaluation de l'EFSA, une DJA de 0,025 mg/kg de poids corporel et une DrfA de 0,05 mg/kg de poids corporel ont été calculées en 2010. Cela correspond aux valeurs JMPR actuelles de 0,03 mg/kg de poids corporel (DJA, 2001) et 0,05 mg/kg de poids corporel (DrfA, 2005).</p> <p>Une évaluation des risques a été effectuée en utilisant le modèle PRIMo de l'EFSA comprenant les CXL actuellement en vigueur pour les aliments suivants: banane, agrumes, concombre, cornichons, melons à l'exception de la pastèque, kaki, fruits à pépins, pomme de terre, framboise, fraise et blé. L'évaluation des résidus ayant été effectuée il y a assez longtemps, il n'a pas été possible de peaufiner en utilisant les concentrations médianes de résidus en essais contrôlés (MREC) ou les concentrations de résidus les plus élevées (HR). Il n'a pas été tenu compte de la répartition du résidu entre la pulpe et la peau.</p> <p>Comme le montre cette estimation assez approximative, la DJA est dépassée pour deux modules de consommation de l'OMS, plus précisément les modules B, E, F D, les résidus présents dans les pommes de terre représentant une grande partie des résidus. Les enfants européens sont les plus exposés au risque.</p> <p>Pour les consommateurs européens, la DrfA est dépassée pour la pomme de terre, les fruits à pépins, le kaki ainsi que pour les agrumes, la banane et le melon, sans tenir compte de la répartition du résidu entre la peau et la pulpe. Passer au facteur de variabilité de 3 utilisé par la JMPR modifiera considérablement le résultat de l'évaluation. La pomme de terre, les fruits à pépins ainsi que les agrumes, la banane et le melon, compte non tenu de la répartition du résidu entre la pulpe et la peau, dépassent encore la DrfA.</p> <p><b>En attente d'un avis de la JMPR concernant les préoccupations de santé publique</b></p>	<p>1994R, 2005T</p>	<p>0,03 2001</p>	<p>0,05 2005</p>
-------------------------------------	-----------------------	--	---	-------------------------	----------------------	----------------------

<p>Bromopropylate (70) [Syngenta] <b>Pas d'appui du fabricant</b> Formulaire de notification de réserves déposé</p>	<p>Bromopropylate (70)</p>	<p>La substance active a été inscrite pour la première fois en 1973 et réévaluée en 1993, mais ne l'a pas été depuis. Dans l'évaluation de 1993, une DJA de 0,03 mg/kg de poids corporel/jour a été fixée mais pas de DrfA. Étant donné qu'aucune DrfA n'a jamais été fixée et que l'on ne dispose pas des données permettant de l'évaluer (essais contrôlés de terrain, études de transformation), les LMR doivent être réévaluées après 41 ans.</p>	<p>La fixation d'une DrfA n'étant pas encore une pratique courante en 1993, l'Autorité européenne de la sécurité des aliments (EFSA) utilisait alors la DJA pour évaluer les effets aigus de l'apport à court terme. Une évaluation a été effectuée à l'aide du modèle PRIMo (Modèle d'apport de résidus de pesticides) de l'EFSA comprenant les CXL pour les agrumes, les fruits à pépins et les raisins. Selon les calculs, l'exposition chronique la plus élevée est celle de l'enfant allemand, et atteint 124 pour cent de la DJA. Étant donné l'absence d'essais contrôlés de terrain correspondant aux BPA critiques ou d'études de transformation fiables, il n'a pas été possible de procéder à un calcul plus détaillé de l'apport. L'évaluation de l'apport aigu (en utilisant la valeur de la DJA) montre que la valeur toxicologique de référence est dépassée pour les agrumes (884 pour cent pour les oranges, 594 pour cent pour les pamplemousses, 371 pour cent pour les mandarines, 230 pour cent pour les citrons et 134 pour cent pour les limes), pour les fruits à pépins (653 pour cent pour les pommes, 607 pour cent pour les poires), pour le raisin de table (437 pour cent) et le raisin de cuve (158 pour cent). On trouvera de plus amples détails dans l'évaluation de l'EFSA sur l'Internet à l'adresse suivante: <a href="http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1640.pdf">http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1640.pdf</a>.</p>	<p>1993</p>	<p>0,03 - 1993</p>	<p>N/É</p>
---	----------------------------	---	---	-------------	--------------------	------------

RÉÉVALUATIONS PÉRIODIQUES EN 2019 – LISTE DES PRIORITÉS						
Ion de bromure (47) (Bromure de méthyle) <b>Pas de fabricant CropLife responsable</b>	Ions de bromure (47)		La dernière réévaluation remonte à plus de 25 ans Ions de bromure provenant de toutes les sources mais n'incluant pas le brome formant des liaisons covalentes Bromure de méthyle (52) - CXL indicatives Non approuvé par la JMPR sur le plan toxicologique	1988	1,0 - 1988	N/É
Phosphure d'hydrogène (46), (sels de zinc et d'aluminium) <b>Pas de fabricant CropLife responsable</b>	Phosphure d'hydrogène (46)		La dernière réévaluation remonte à plus de 40 ans	1971	NR	N/É
Fenbutatine-oxyde (109) [BASF]	Fenbutatine-oxyde	N'est plus appuyé par le fabricant	Homologations nationales??? Appui d'un pays membre ??? - règle des quatre ans	1992	0,03 - 1992	N/É
Carbosulfan (145)  Carbofuran (96) [FMC Corporation]	Carbosulfan  Carbofuran	En attente d'un avis sur les produits appuyés asperge ; aubergine (Thaïlande)	Pays-Bas – préoccupation en matière de santé publique Carbosulfan: Pas approuvé (Septembre 2007, RMS BE) – Informations insuffisante concernant l'exposition du consommateur. Préoccupations identifiées concernant la toxicité de la substance et la présence de niveaux d'impuretés carcinogènes pouvant augmenter pendant le stockage. L'exposition des consommateurs n'est pas concluante en raison d'incertitudes concernant les effets de certains métabolites, dont certains pourraient être génotoxiques.  Carbofuran: Pas approuvé (Septembre 2007, RMS BE) - Information insuffisante concernant l'exposition du consommateur. Problème identifié – Haute toxicité de la substance et de certains de ses métabolites, l'exposition du consommateur n'est pas concluante.			
Fénarimol (192) [Gowan] <b>Pas d'appui du fabricant</b> Formulaire de notification de	Fénarimol	Le fénarimol a été inclus en tant que substance active pour la première fois en 1995. La DJA a été fixée à 0,01 mg/kg de	Une DJA et une DrfA ont été calculées dans un examen par les pairs (document portant la cote 91/414/EEC). L'EFSA a déterminé dans l'évaluation du risque aigu pour les enfants, un risque possible pour les piments (157,4 pour cent), les pêches (148,3 pour cent), les pommes (146,9 pour cent), les tomates (145,4 pour cent), les poires (136,6 pour cent) et les bananes (125,4 pour cent). Un calcul affiné a été effectué en utilisant le	1995	0,01 – 1995	N/É

réserves déposé		<p>poids corporel/jour. Une DJA de 0,01 mg/kg de poids corporel/jour et une DrfA de 0,02 mg/kg de poids corporel/jour ont été établies en 2007 (COM).</p> <p>Étant donné que la JMPR n'a pas évalué la substance active depuis 19 ans alors qu'une DrfA est maintenant disponible, il est proposé de réévaluer toutes les LMR.</p>	<p>HR (Highest Residue, résidu le plus élevé).</p> <p>On trouvera de plus amples détails dans l'évaluation de l'EFSA sur l'Internet à l'adresse suivante: <a href="http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/161r.pdf">http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/161r.pdf</a>.</p>			
Diméthoate (027) [BASF]	Diméthoate		<p>Préoccupations de l'Union européenne concernant la DrfA établie par la JMPR en 2003</p> <p>Risque aigu pour les agrumes et les cerises</p> <p>Somme du diméthoate et de l'ométhoate exprimée en diméthoate. Dans son évaluation de 2003, la JMPR a établi une DrfA. Toutefois, dans l'évaluation de l'exposition au risque aigu, le résidu le plus élevé n'a pas été utilisé dans le cas des agrumes. Utiliser le HR conduirait à un dépassement de la DrfA de 230 pour cent. En outre, la CXL de 2mg/kg pour les cerises conduit à un risque aigu inacceptable pour les enfants et devrait être révisée.</p> <p><b>En attente d'un avis de la JMPR concernant les préoccupations de santé publique</b></p>		0,002, 1995	0,02, 2003

TOXICOLOGIE	RESIDU	Produits	Remarques	Évaluation précédente	DJA	DrfA
Éthoxyquine (35) Une CXL - poire	Éthoxyquine (35)		L'Union européenne interdit cette substance et il n'existe pas de tolérances d'importation. L'EFSA a conclu que les données sur le métabolisme utilisées par la JMPR pour établir la définition de résidu aux fins de la mise en application et de l'évaluation du risque ne pourraient pas être confirmées car les données sur le métabolisme ont montré des déficiences en utilisant la définition de résidu de la JMPR. L'EFSA a conclu que les CXL pour les poires dépassaient la DrfA (109 pour cent) et a proposé d'abaisser la LMR de l'Union européenne à la limite de détection (LD). Le dernier examen périodique des résidus a été effectué par la JMPR en 1999 et l'examen toxicologique en 1998, soit il y a environ quinze ans. Le Japon aurait procédé récemment à une évaluation toxicologique de la substance.			
Guazatine (114)	Guazatine (114)		<p>La guazatine a d'abord été rejetée au motif qu'elle n'avait ni DJA ni DrfA. Toutefois, cela semble être un cas particulier. En 1978, une DJA a été calculée, puis retirée en 1997 étant donné que « La réunion a conclu qu'elle ne pouvait établir une DJA pour la guazatine faute d'informations adéquates sur sa composition et en raison de l'inquiétude suscitée par l'apparition de tumeurs malignes rares chez la souris ». « La réunion a estimé la limite maximale de résidu figurant à l'Annexe I. La réunion ayant retiré la DJA pour la guazatine, cette limite n'a qu'une valeur indicative. Ceci étant, aucune CXL n'est censée être disponible. Néanmoins, on peut encore trouver dans le Codex Alimentarius une CXL pour les céréales (0,05* mg/kg G = valeur indicative) et les agrumes (5mg/kg Po = utilisation après récolte).</p> <p>L'Annexe 1 et l'Annexe 2 de l'évaluation de la JMPR 1997 montrent que la CXL de 5 mg/kg Po pour les agrumes a été retirée, mais que pour les céréales une limite maximale de résidu de 0,05* mg/kg est proposée. La CXL de 5 mg/kg a été adoptée par le CCPR en 1999. La discussion ayant porté à cette décision n'est pas claire. Le problème est que cette combinaison spécifique LMR-plante cultivée entraîne un risque pour la santé humaine. Il n'existe que des « limites indicatives » (5 mg/kg) pour les agrumes étant donné que la DJA a été retirée en 1997. Il a été recommandé de s'en tenir à ces limites indicatives jusqu'à ce qu'une nouvelle DJA soit établie. Il est proposé soit d'éliminer la limite indicative soit de demander aux fabricants d'appuyer une réévaluation de la guazatine.</p> <p><b>Le document CX/PR 14/46/5 n'indique aucune CXL mais établit des limites indicatives - une clarification du Secrétariat du Codex est requise</b></p>			

TOXICOLOGIE	RESIDU	Produits	Remarques	Évaluation précédente	DJA	DrfA
Prochloraze (142) [Bayer CropScience]			Dernière réévaluation par la JMPR en 2001. En 2011, le prochloraze a été réévalué par l'Union européenne et une limite toxicologique aiguë plus basse de 0,025 mg/kg de poids corporel/jour a été établie contre une valeur de 0,1 fixée par la JMPR en 2001. D'après le rapport de la JMPR (2004), l'apport à court terme estimatif international (ACTEI) dépassait de 25 pour cent la DrfA à 0,1 pour plusieurs produits. Avec une DrfA divisée par 4, les CXL pour les bananes, les abats comestibles (de mammifères), les pamplemousses, les mandarines, les oranges, les papayes, les ananas et les pomelos pourraient être préoccupantes. Les valeurs de l'Union européenne ont été calculées sur la base de deux études qui ne semblent pas avoir été prises en compte dans l'évaluation de la JMPR: l'étude multigénérationnelle sur les rats "Reader 1993" soumise comme partie d'un dossier par un notificateur et une étude de 90 jours sur les chiens "Lancaster 1979" présentée par un autre notificateur. En outre, un changement dans l'interprétation de la gestation prolongée dans les deux études "Cozen 1980 study" et "Reader 1093" a également eu un effet. Il faut aussi noter que les nombreux documents examinés dans le cadre des recherches sur le prochloraze ont aussi été pris en considération lors de l'établissement de la liste des limites et des valeurs critiques.			
<b>Diclorane (83) RECOMMANDATION DE RETRAIT DE LA LISTE DES PESTICIDES – AUCUNE HOMOLOGATION NATIONALE CONNUE</b>	Diclorane (83)		Pas approuvé (avril 2008 et mai 2011, RMS ES) - Préoccupations exprimées concernant l'importance toxicologique de plusieurs impuretés présentes dans le matériel technique (est-ce important pour les résidus dans les aliments?) et concernant l'évaluation du risque que présentent pour le consommateur les plantes cultivées ci-après.	1998	0.01 (1998)	NR (2003)
<b>Dichlofluanide (82) RECOMMANDATION DE RETRAIT DE LA LISTE DES PESTICIDES – AUCUNE HOMOLOGATION NATIONALE CONNUE</b>	Dichlofluanid e (82)		Dernière révision il y a plus de 30 ans	1983	0.3 - 1983	N/A

TOXICOLOGIE	RESIDU	Produits	Remarques	Évaluation précédente	DJA	DrfA
<b>Tolyfluanide (162)</b>  <b>RECOMMANDATION DE RETRAIT DE LA LISTE DES PESTICIDES – AUCUNE HOMOLOGATION NATIONALE CONNUE</b>			L'ESFA a identifié un dépassement de la DrfA pour les pommes, les poires, les raisins de table et la laitue représentant 159 pour cent, 147 pour cent, 146 pour cent et 127 pour cent de la DrfA, respectivement. Pour les raisins, la CXL manque de données d'appui et un risque pour les consommateurs ne peut être exclu. Pour les coings, le nêfle, le loquat, les fraises, les mûres de ronce, les framboises, les groseilles, les tomates, les piments, les concombres, le poireau et le houblon, les CXL existantes sont appuyées par des données et aucun risque pour le consommateur n'a été détecté. Toutefois, ces CXL s'appuyaient initialement sur une BPA de l'Union européenne qui n'est plus autorisée; il n'y a pas d'autorisations pertinentes ni de tolérances à l'importation signalées au niveau de l'Union européenne. Les BPA de l'Union européenne ne sont plus valides et la substance n'est plus utilisée dans le monde. Toutes les LMR ont été établies à la LQ dans l'Union européenne par le règlement (UE) N° 899/2012 et aucune observation n'est parvenue durant la notification SPS. La JMPR a une DrfA (0,5 mg/kg de poids corporel/jour) plus élevée que celle de l'EFSA (0,25 mg/kg de poids corporel /jour) mais elles reposent sur les mêmes données. L'EFSA a inclus dans la dose de référence deux métabolites de plus que la JMPR. La substance figure actuellement au Tableau 4 de la liste des priorités (substances pour lesquelles la BPA n'est plus appuyée) et, à notre connaissance, n'est plus appuyée dans le monde. L'Union européenne demande donc la révocation des CXL.			

**Composés candidats à l'inscription au Tableau 2A sur la base de préoccupations de santé publique**

Toxicologie	Remarque
Quintozène (64) Union européenne	Pas approuvé (juillet 2000, RMS EL) dans l'Union européenne Lacunes dans les données concernant la toxicologie et les résidus chez les mammifères et préoccupations pour la sécurité des consommateurs INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES REQUISES
Diazinon (22) Union européenne	Pas approuvé (septembre 2006, RMS PT) - Données insuffisantes sur la présence d'impuretés très toxiques - Préoccupations exprimées concernant l'exposition des consommateurs INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES REQUISES

Phosalone (60) Union européenne	Non autorisé (juin 2006, RMS AT) - Manque d'informations concernant l'exposition des consommateurs - Préoccupations exprimées concernant l'exposition aiguë des groupes vulnérables de consommateurs et le manque de caractérisation toxicologique d'un certain nombre de métabolites et d'impuretés INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES REQUISES
Amitraze (122) Union européenne	Pas approuvé (Juin 2003, RMS AT) - Informations insuffisantes - Préoccupations exprimées concernant l'acceptabilité de l'exposition aiguë des consommateurs compte tenu des effets neurologiques éventuels de la substance active INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES REQUISES

**TABLEAU 2B: LISTE POUR LA RÉÉVALUATION PÉRIODIQUE (COMPOSÉS INSCRITS DANS LE CADRE DE LA RÈGLE DES 15 ANS MAIS PAS ENCORE PROGRAMMÉS OU INSCRITS)**

**Note 3:** Les composés figurant dans ce tableau répondent au critère 2 (règle des 15 ans).

Les décisions relatives à l'établissement de la priorité de ces composés doivent au moins être fondées sur le critère 1 (préoccupations en matière de santé publique), les critères 4 et 7 (date à laquelle les données seront communiquées et la disponibilité d'étiquettes découlant de réévaluations nationales récentes) et autres critères pertinents figurant p.149 du *Manuel de procédure du Codex*. Les composés sont inscrits au Tableau 2b dans l'attente d'un avis sur la fourniture des séries de données d'appui et/ou de l'indication de l'appui du fabricant et/ou de l'État membre.

TOXICOLOGIE	RÉSIDU	Problème – produits appuyés	Homologations nationales actuelles	Évaluation précédente	DJA	DrfA
Bioresméthrine (93) <b>RECOMMANDATION DE RETRAIT DE LA LISTE DES PESTICIDES – AUCUNE HOMOLOGATION NATIONALE CONNUE</b>	Bioresméthrine	N'est plus appuyé par le fabricant	non	1991	0,03 - 1991	N/É
Tecnazène (115) <b>RECOMMANDATION DE RETRAIT DE LA LISTE DES PESTICIDES – AUCUNE HOMOLOGATION NATIONALE CONNUE</b>	Tecnazène	Pas d'appui connu d'un fabricant	non	1994	0,02 - 1994	N/É
Aldicarbe (117) [Makhteshim-Agan] Évaluation toxicologique en 1997 <b>RECOMMEND REMOVAL FROM CCPR LIST OF PESTICIDES – NO KNOWN NATIONAL REGISTRATIONS</b>	Aldicarbe	N'est plus appuyé par le fabricant	no	1995	0,003 - 1992	0,003 - 1995
Quintozène(64)[Crompton–AMVAC]	Quintozène	En attente d'un avis sur les produits appuyés	?	1995	0,01 - 1995	N/É
Diazinon (22) [Makhteshim–Agan]	diazinon	En attente d'un avis sur les produits appuyés	oui	1996	0,005 - 2006	0,03 - 2006

TOXICOLOGIE	RÉSIDU	Problème – produits appuyés	Homologations nationales actuelles	Évaluation précédente	DJA	DrfA
Fenthion (39) [Bayer CropScience]	fenthion	N'est plus appuyé par le fabricant	oui	1995	0,007 - 1995	0,01 - 1997
Disulfoton (74) – [Bayer CropScience]	Disulfoton	N'est plus appuyé par le fabricant	oui	1996	0,0003 - 2006	0,003 - 2006
Phosalone (60) [Cheminova]	phosalone	En attente d'un avis sur des produits appuyés Durian (Thaïlande)	oui	1997	0,02 - 1997	0,3 - 2001
Fenbuconazole (197) [Dow AgroSciences]	fenbuconazole	En attente d'un avis sur les produits appuyés	oui	1997	0,03 (1997)	0,2 (2012)
Dinocap (87) [Dow AgroSciences]	Dinocap	N'est plus appuyé par le fabricant	oui	1998	0,008 - 1998	0,008 WCBA 0,03 général
Amitraze (122) – [Arysta Lifesciences]	Amitraze	En attente d'un avis sur les produits appuyés	oui	1998	0,01 - 1998	0,01 - 1998
Hydrazide maléique (102) [Chemtura]	Hydrazide maléique	En attente d'un avis sur les produits appuyés	oui	1998	0,3 (1996)	N/É
Amitrole (79) [Nufarm]	Amitrole	Avis attendu sur les produits appuyés	oui	1998	0,002 (1997)	N/É
Pyriproxyfène (200) [Sumitomo]	Pyriproxyfène	En attente d'un avis sur les produits appuyés	oui	1999	0,1 (1999)	NR (1999)
Malathion (049) [Cheminova]	Malathion	En attente d'un avis sur les produits appuyés	oui	1999	0,3 (1997)	2,0 (2003)
Azinphos-méthyle (002) [Makhteshim – Agan] Évaluation toxicologique en 2007	Azinphos-méthyle	N'est plus appuyé par le fabricant	oui	2007	0,03 - 2007	0,1 - 2007

## Homologations nationales actuelles pour les composés inscrits aux Tableaux 2A et 2B

COMPOSÉ	Allemagne Finlande	Pays- Bas	Espagne	République Tchèque	Irlande	GB	Italie	Autriche	Belgique	Australie	Canada	USA	Japon	Bésil	Suède	Argentine	Kenya	Lux	Chili	China	Inde	Lith	Phil	Maro
<b>ALDICARBE (117)</b>	non	non	non	non	non	non	non	non	non	non	non		non		non			non				non	non	non
Amitraze (122)	non	non	non	non	non	non	non	non	non	oui	oui		oui		non			non				non	non	non
Amitrole (79)	non	oui	oui	non	non	oui	oui	non	oui	oui	oui		non		non			oui				non	non	oui
Azinphos-méthyle (002)	non	non	non	non	non	non	non	non	non	oui	non		non		non			non				Non	non	non
<b>BIORESMETHRINE (93)</b>	non	non	non	non	non	non	non	non	non	non	non		non		non			non				non	non	non
Ion bromure (47)		non								non			oui										oui	non
Bromopropylate (70)		non								non			non										non	non
Carbofuran (96)	non	non	non	non	non	non	non	non	non	oui	non		non		non			non				non	oui	oui
Carbosulfan (145)	non	non	non	non	non	non	non	non	non	oui	non		oui		non			non				non	oui	non
Diazinon n (22)	non	non	non	non	non	non	non	non	non	oui	oui		oui		non			non				non	oui	oui
<b>DICLOFLUANID (82)</b>		non								non			non										non	non
<b>DICLORAN (83)</b>	non	non	non	non	non	non	non	non	non	non	non		non		non			non				non	non	non
Diméthoate (027)		oui								oui			oui										oui	oui
Dinon cap (87)	non	non	non	non	non	non	non	non	non	oui	oui		non		non			non				non	non	non
Disulfoton (74)	non	non	non	non	non	non	no	non	non	non	non		oui		non			non				non	non	non
Fénarimol (192)		non								oui			oui										non	non
Fenbuconazole (197)	non	non	oui	non	non	oui	oui	non	non	oui	oui		oui		non			non				non	non	non
Fenbutatine oxyde (109)	non	non	non	non	non	non	non	non	non	oui	oui		oui		non			non				non	non	non
Fenthion (39)	non	non	non	non	non	non	non	non	non	non	non		oui		non			non				non	oui	oui
Phosphure d'Hydrogène (46)		non								oui		oui	non										oui	non
Malathion maléique (049)	non	non	non	oui	non	non	oui	oui	non	oui	oui		oui		non			non				non	oui	oui
Hydrazide (102)	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui		oui		oui			oui				non	non	oui
Méthidathion (51)		non								oui			oui										non	non
Perméthrine (120)		non								oui			oui										oui	non
Phosalone (60)	non	non	non	non	non	non	non	non	non	non	non		oui		non			non				non	non	non
Pyriproxyfène (200)	non	oui	oui	non	non	non	oui	non	oui	oui	oui		oui		oui			no				non	non	non
Quintozène (64)		non								oui			non										non	non
<b>TECNAZENE (115)</b>	non	non	non	non	non	non	non	non	non	non	non		non		non			non				non	non	non
<b>TOLYFLUANID (162)</b>										non			non										non	non

**TABLEAU 3: ENREGISTREMENT DES RÉÉVALUATIONS PÉRIODIQUES**

**Note 4:** Toutes les informations proviennent du document «AVANT-PROJET ET PROJET DE LIMITES MAXIMALES DE RÉSIDUS DANS LES PRODUITS DESTINÉS À L'ALIMENTATION HUMAINE ET ANIMALE AUX ÉTAPES 7 ET 4»

**Note 5:** L'année indiquée dans les colonnes Programmation (toxicologie) et Programmation (résidu) est fondée sur l'ordre chronologique et n'est reprise qu'à titre d'orientation.

Code	Produit chimique	Évaluation initiale de la JMPR	Réévaluation périodique	Programmation (Toxicologique)	Programmation (Résidu)	Notes
007	Captane	1963	1995T, 2004T(DrfA), 2000R			Arysta Life Science
008	Carbaryl	1965	2001T(ADI, DrfA), 2002R			Bayer CropScience
017	Chlorpyrifos	1972	1999T, 2000R			Dow AgroSciences
020	2,4-D	1970	1996T, 2001T(DrfA), 1998R			Dow AgroSciences
025	Dichlorvos	1965	2011T, 2012R			AMVAC
026	Dicofol	1968	1992, 2011T			Pas appuyé par le fabricant
030	Diphénylamine	1969	1998T, 2001R			Cerex Agri
031	Diquat	1970	1993T, 1994R, 2013			Syngenta
032	Endosulfan	1965	1998T, 2006R			Makhteshim Agan
037	Fénitrothion	1969	2007T(ADI, DrfA), 2003R			Sumitomo
041	Folpet	1969	1995T, 2007T(DrfA), 1998R			Makhteshim Agan
056	2-phenylphenol	1969	1999			Pas de fabricant
057	Paraquat	1970	2003T, 2004R			Syngenta
059	Parathion-méthyle	1965	1995T, 2000R			Cheminova
062	Butoxyde de pipéronyle	1965	1995T, 2001T(DrfA), 2001R			Endura
063	Pyréthrines	1965	2003T, 2000R			Pas de fabricant
065	Thiabendazole	1970	1997T, 2006T(DrfA), 1997R			Syngenta
067	Cyhéxatin	1970	2005T, 2005R			Cerex Agri
081	Chlorothalonil	1974	2009T, 2010R			Syngenta
084	Dodine	1974	2000T, 2003R			AgriPhar SA

085	Phénomiphos	1974	1997T, 2002T(DrfA), 1999R			Makhteshim Agan
086	Pirimiphos-méthyle	1974	1992T, 2006T(DrfA), 2003R			Syngenta
090	Chlorpyriphos-méthyle	1975	2009			Dow AgroSciences
094	Méthomyl	1975	2001			DuPont
095	Acéphate	1976	2005T, 2003R			Arysta Life Science
100	Méthamidophos	1976	2002T, 2003R			Bayer CropScience
101	Pirimicarbe	1976	2004			
103	Phosmet	1976	1994T, 2003T, 1997R 2002R			DJA0.01(1998), DrfA 0.2(2003) Gowan
112	Phorate	1977	2004T, 2005R			BASF / AMVAC
113	Propargite	1977	1999T, 2002R			Chemtura
116	Triforine	1977	1997T, 2014			Appuyé par Sumitomo Co.
118	Cyperméthrine	1979	2006T, 2008R			FMC / AgriPhar
119	Fenvalérate	1979	2012			Sumitomo Chemical
129	Azocyclotin	1979	2005T, 2005R			Cerex Agri
130	Diflubenzuron	1981	2001T, 2002R			Chemtura
132	Méthiocarbe	1981	1998T, 1999R			Bayer CropScience
133	Triadiméfon/triadiménol	1979	2004T, 2007R			133 /168 - Bayer CropScience
135	Deltaméthrine	1980	2000T, 2002R			Bayer CropScience
143	Triazophos	1982	2002T, 2007R			Bayer CropScience
144	Bitertanol	1983	1998T, 1999R			Bayer CropScience
146	Lambda-cyhalothrine	1984	2007T, 2008R			Syngenta
147	Méthoprène	1984	2001T, 2005R			Dow AgroSciences
148	Propamocarbe	1984	2005T, 2006R			Bayer CropScience
149	Ethoprophos	1983	1999T, 2004R			Bayer CropScience
151	Diméthipin	1985	1999T, 2004T(DrfA), 2001R			Chemtura
155	Bénalaxyl	1986	2005T, 2009R			FMC
156	Clofentézine	1986	2005T, 2007R			Makhteshim Agan
157	Cyfluthrine	1986	2006T, 2007R			Makhteshim Agan / Bayer

158	Glyphosate	1986	2004			Monsanto
160	Propiconazole	1987	2004T, 2007R			Syngenta
165	Flusilazole	1989	2007			DuPont
166	Oxydéméton-méthyle	1989	2002T, 1998R			United Phosphorous
167	Terbufos	1989	2003T			AMVAC
169	Cyromazine	1990	2006T, 2007R			Syngenta
171	Profénofos	1990	2007T, 2008R			Syngenta
172	Bentazone	1991	2012T, 2004T(DrfA), 2013			BASF
173	Buprofézine	1991	2008			Nihon Nohyaku
174	Cadusafos	1991	2009T, 2010R			FMC
175	Glufosinate-ammonium	1991	2012			Bayer CropScience
176	Hexythiazox	1991	2008T, 2009R			Nippon Soda
178	Bifenthrine	1992	2009T, 2010R			FMC
179	Cycloxydime	1992	2009T, 2012R			BASF
180	Dithianon	1992	2010T, 2013R			BASF
181	Myclobutanil	1992	2014			Appuyé par Dow AgroSciences
184	Etofenprox	1993	2011T,R			Mitsui Chemical Inc
185	Fenpropathrine	1993	2012T, 2014			Sumitomo Chemical
189	Tebuconazole	1994	2010T, 2011R			Bayer CropScience
194	Haloxypop	1995	2006T, 2009R			Dow AgroSciences
196	Tébufénozide	1996	2003T(DrfA)			Dow AgroSciences
201	Chlorprophame	2000	2005T(ADI, DrfA)			Cerex Agri
048	Lindane	1965	2002T, 2003R	2015	2015	
106	Ethephon	1977	1997T, 2002T(DrfA), 1994R	2015	2015	Bayer CropScience
177	Abamectine	1992	1997T	2015	2015	Syngenta
015	Chlorméquat	1970	1997T, 1999T(DrfA) 1994	2016	2016	Appuyé par BASF
182	Penconazole	1992	None	2016	2016	Syngenta
188	Fenpropimorphe	1994	2004T(DrfA)	2016	2016	Appuyé par BASF
190	Téflubenzuron	1994	None	2016	2016	Appui inconnu

126	Oxamyl	1980	2002	2017	2017	Dupont
138	Metalaxyl	1982	2002T	2017	2017	Quimicas del Vallés - SCC GmbH
187	Cléthodime	1994	1999T(DrfA)	2017	2017	Appuyé par USA
191	Tolclofos-méthyle	1994	None	2017	2017	Sumitomo Chemical
193	Fenpyroximate	1995	2007T(DrfA)	2017	2017	Nihon Nohyaku
199	Krésoxime-méthyle	1998	None	2017	2017	BASF
051	Méthidathion	1972	1997T, 1992	2016	2016	Pas appuyé
070	Bromopropylate	1973	1993	2018	2018	Syngenta
105	Dithiocarbamates – incl.propinèbe, ferbame, zirame	1965	1993R, 1996T ferbame, zirame, 2004 propinèbe	2018	2018	Les DTC individuels sont évalués propinèbe 2004, ferbame/zirame 1996
110	Imazalil	1977	1977, 2000T, 2005T(DrfA)	2018	2018	Janssen
111	Iprodione	1977	1995T, 1994R	2018	2018	Appuyé par BASF
120	Perméthrine	1979	1999T	2018	2018	Pas appuyé par le fabricant
195	Fluméthrine	1996	None	2018	2018	Bayer CropScience
027	Diméthoate	1965	1996T, 2003T(DrfA), 1998R	2019	2019	
046	Phosphure d'hydrogène	1965	1966T	2019	2019	Appui inconnu
047	Ion bromure	1968	1988T	2019	2019	Appui inconnu
072	Carbendazime	1973	1995T, 2005T(DrfA), 1998R	2017	2017	Nippon Soda
096	Carbofuran	1976	1996T, 2008T(DrfA), 1997R	2019	2019	FMC
109	Fenbutatineoxyde	1977	1992T, 1993R	2019	2019	Pa appuyé par BASF
145	Carbosulfan	1984	2003T, 1997R	2019	2019	
192	Fénarimol	1995	None	2019	2019	
035	Ethoxyquine	1969	2005T, 1999R	2020	2020	Pas de fabricant
082	Dichlofluanide	1969	1983T	2020	2020	Pas appuyé par le fabricant
083	Diclorane	1974	1998	2020	2020	Gowan
114	Guazatine	1977	1997	2020	2020	Limites directive – agrumes, fruits à pépins
142	Prochloraze	1983	2001T, 2004R	2020	2020	Bayer CropScience

162	Tolyfluanide	1988	2002	2020	2020	Bayer CropScience
002	Azinphos-méthyle	1965	2007T	Inscrit-pas programmé	Inscrit-pas programmé	Makhteshim
022	Diazinon	1965	2006T, 1993	Inscrit-pas programmé	Inscrit-pas programmé	Makhteshim-Agan
039	Fenthion	1971	1995, 1997T(DrfA)	Inscrit-pas programmé	Inscrit-pas programmé	Pas appuyé par le fabricant
049	Malathion	1965	1997T, 2003T(DrfA), 1999R	Inscrit-pas programmé	Inscrit-pas programmé	
060	Phosalone	1972	1997T, 2001T(DrfA), 1994R	Inscrit-pas programmé	Inscrit-pas programmé	Cheminova
064	Quintozène	1969	1995	Inscrit-pas programmé	Inscrit-pas programmé	Chemtura
074	Disulfoton	1973	1996T(DrfA)	Inscrit-pas programmé	Inscrit-pas programmé	Bayer CropScience
079	Amitrole	1974	1997T, 1998R	Inscrit-pas programmé	Inscrit-pas programmé	Nufarm
087	Dinocap	1969	1998T, 2000T(DrfA)	Inscrit-pas programmé	Inscrit-pas programmé	Pas appuyé par le fabricant
093	Bioresméthrine	1975	1991T, none	Inscrit-pas programmé	Inscrit-pas programmé	Pas appuyé par le fabricant
102	Hydrazide maléique	1976	1996T, 1998R	Inscrit-pas programmé	Inscrit-pas programmé	Chemtura
115	Tecnazène	1974	1994T	Inscrit-pas programmé	Inscrit-pas programmé	Appui inconnu
117	Aldicarbe	1979	1992T, 1995T(DrfA), 1994R	Inscrit-pas programmé	Inscrit-pas programmé	Makhteshim-Agan
122	Amitraze	1980	1998T	Inscrit-pas programmé	Inscrit-pas programmé	Arysta Lifesciences
197	Fenbuconazole	1997	Aucune	Inscrit-pas programmé	Inscrit-pas programmé	Dow AgroSciences
200	Pyriproxyfène	1999	Aucune	Inscrit-pas programmé	Inscrit-pas programmé	Sumitomo Chemical
202	Fipronil	2000/2001	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	BASF
203	Spinosad	2001	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	Dow AgroSciences
204	Esfenvalérate	2002	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	Sumitomo Chemical
205	Flutolanil	2002	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	Nohon Nohyaku

206	Imidaclopride	2001	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	Bayer CropScience
207	Cyprodinil	2003	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	Syngenta
208	Famoxadone	2003	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	DuPont
209	Méthoxyfénoside	2003	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	Dow AgroSciences
210	Pyraclostrobine	2003	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	BASF
211	Fludioxonil	2004	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	Syngenta
212	Metaxyl-M	2002	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	Syngenta
213	Trifloxystrobine	2004	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	Bayer CropScience
214	Diméthénamide-P	2005	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	BASF
215	Fenhexamide	2005	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	Bayer CropScience
216	Indoxacarbe	2005	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	DuPont
217	Novaluron	2005	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	Makhteshim-Agan
218	Fluorure de Sulfuryle	2005	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	Dow AgroSciences
219	Bifénazate	2006	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	Chemtura
220	Aminopyralide	2007	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	Dow AgroSciences
221	Boscalide	2006	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	BASF
222	Quinoxylène	2006	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	Dow AgroSciences
223	Thiaclopride	2006	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	Bayer CropScience
224	Difenoconazole	2007	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	Syngenta
225	Diméthomorphe	2007	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	BASF
226	Pyrimethanil	2007	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	Bayer CropScience
227	Zoxamide	2007	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	Gowan
229	Azoxystrobine	2008	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	Syngenta
230	Chlorantraniliprole	2008	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	DuPont
231	Mandipropamide	2008	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	Syngenta
232	Prothioconazole	2008	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	Bayer CropScience
233	Spinétorame	2008	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	Dow AgroSciences
234	Spirotétramate	2008	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	Bayer CropScience
235	Fluopicolide	2009	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	Bayer CropScience
236	Métaflumizone	2009	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	BASF
237	Spirodiclofène	2009	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	Bayer CropScience
238	Clothianidine	2010	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	Sumitomo Chemical

239	Cyproconazole	2010	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	Syngenta
240	Dicamba	2010	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	BASF
241	Etoxazole	2010	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	Sumitomo Chemical
242	Flubendiamide	2010	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	Nihon Nohyaku
243	Fluopyrame	2010	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	Bayer CropScience
244	Meptyldinocap	2010	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	Dow AgroSciences
245	Thiaméthoxame	2010	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	Syngenta
246	Acétamipride	2011	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	Nippon Soda
247	Benzoate d'émamectine	2011	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	Syngenta
248	Flutriafol	2011	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	Chemnova
249	Isopyrazam	2011	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	Syngenta
250	Oxyde de propylène	2011	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	Aberco
251	Saflufénacil	2011	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	BASF
252	Sulfoxaflor	2011	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	Dow AgroSciences
253	Penthiopyrade	2011	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	DuPont
253	Amétoctradine	2012	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	[BASF] – USA
254	Chlorfénapyr	2012	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	[BASF] – Brazil
255	Dinotéfurane	2012	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	[Mitsui Chemicals Agro] – Japan
256	Fluxapyroxade	2012	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	[BASF] – USA
257	MCPA	2012	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	[Nufarm] – USA
258	Picoxystrobine	2012	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	[Dupont] -USA
259	Sédaxane	2012	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	[Syngenta] – USA
261	Benzovindiflupyr	2013	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	Syngenta
262	Bixafène	2013	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	Bayer CropScience
263	Cyantraniliprole	2013	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	DuPont
264	Fenamidone	2013/14	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	Bayer CropScience
265	Fluensulfone	2013/14	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	Makhteshim
266	Imazapic	2013	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	BASF
267	Imazapyr	2013	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	BASF
268	Isoxaflutole	2013	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	Bayer CropScience
269	Tolfenpyrade	2013	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	Nihon Nohyaku

270	Triflumizole	2013	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	Nippon Soda
271	Trinéxapac	2013	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	Syngenta
272	Aminocyclopyrachlore	2014	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	DuPont
273	Cyflumétofène	2014	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	BASF
274	Dichlobénil	2014	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	Chemtura
275	Flufenoxuron	2014	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	BASF
276	Imazamox	2014	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	BASF
277	Mésotrione	2014	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	Syngenta
278	Métrafénone	2014	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	BASF
279	Pymétrozine	2014	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	Syngenta
999	Acétochlore	2015	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	Monsanto
999	Cyazofamide	2015	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	Ishihara Sangyo Kaisha
999	Flonicamide	2015	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	Ishihara Sangyo Kaisha
999	Fluazifop-p-butyle	2015	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	Syngenta
999	Flumioxazine	2015	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	Sumitomo
999	Flupyradifurone	2015	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	Bayer CropScience
999	Lufénuron	2015	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	Syngenta
999	Quinclorac	2015	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	BASF
999	Acibenzolar-S méthyle	2016	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	Syngenta
999	Cyclaniliprole	2016	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	Ishihara Sangyo Kaisha
999	Imazéthapyr	2016	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	BASF
999	Isofétamide	2016	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	Ishihara Sangyo Kaisha
999	MCPB	2016	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	Nufarm
999	Norflurazon	2016	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	Syngenta
999	Oxathiapiproline	2016	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	DuPont
999	Pendiméthaline	2016	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	BASF
999	Pinoxadène	2016	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	Syngenta
999	Spiromésifène	2016	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	Bayer CropScience
999	Bicyclopyrone	2017	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	Syngenta
999	Fenazaquine	2017	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	Gowan
999	Fenpyrazamine	2017	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	Sumitomo chemical
999	Isoprothiolane	2017	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	na

999	Natamycine	2017	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	DSM Food Specialities
999	Acide phosphoreux + fosétyl d'aluminium	2017	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	Nufarm / Bayer CropScience
999	Quinalophos	2017	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	na
999	SYN545794	2017	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	Syngenta
999	Tricyclazole	2017	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	na
999	Triflumezopyrim	2017	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	DuPont
999	Pyrifluquinazon	2018	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	Nihon Nohyaku
999	Ethiprole	2018	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	Bayer CropScience
999	XDE-777	2018	Aucune	Jamais programmé	Jamais programmé	Dow AgroSciences

**TABLEAU 4: COMBINAISONS PRODUIT CHIMIQUE/PRODUIT POUR LESQUELLES LA BPA SPÉCIFIQUE N'EST PLUS APPUYÉE**

Code	Produit chimique	Observations
49	Malathion	Pomme; agrumes; raisin (BPA de l'Union européenne ne sont plus appuyées par l'UE)
39	Fenthion	Cerise; agrumes; huile d'olive (vierge); olives (BPA de l'Union européenne ne sont plus appuyées par l'UE)
162	Tolyfluanide	Tous les produits (BPA de l'Union européenne ne sont plus appuyées)